



WERKZEUGE FÜR

- Maler
- Stuckateure
- Betonsanierer
- Bodenbeschichter  
und viele weitere.

GESAMTKATALOG



# PINSELEWURM

FAMILIENUNTERNEHMEN SEIT 1965

## „WAS KÖNNEN WIR FÜR SIE TUN?“

Dies ist der Leitspruch der Firma Pinselewurm. Wir möchten nicht nur Lieferant für Malerwerkzeuge sein, sondern unseren Kunden aus den Bereichen Maler, Stuckateure, Trockenbauer, Bodenbeschichter, Korrosionsschützer und Betonbauer, aber auch den Heimwerker durch unseren Service und unsere Leistungen ein verlässlicher Partner sein.

## TESTEN SIE UNS UND UNSER PREIS-LEISTUNGSVERHÄLTNIS.

Unser Sortiment umfasst mehr als 4000 Artikel von Pinsel, Farbroller und Zubehör, Spachteln, Kellen, Traufeln, Folien, Klebebänder, Abdeckmaterialien, Arbeitsschutz und vieles mehr. Mit anderen Worten alles was Sie brauchen, um Farbe auf ein Objekt oder wieder runter zu bekommen, und sich und alles andere zu schützen.

## SIE WÜNSCHEN EIN PERSÖNLICHES GESPRÄCH ODER MÖCHTEN SICH VON UNSEREN MITARBEITERN DIREKT BERATEN LASSEN?

Telefon: 06234 92706-0

E-Mail: [info@pinselewurm.de](mailto:info@pinselewurm.de)

### Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag 07:30 - 17:00 Uhr

Freitag 07:30 - 13:00 Uhr





# HAUPT KATALOG

## INHALT

---

|                                                     |         |
|-----------------------------------------------------|---------|
| PINSEL                                              | 4-15    |
| ROLLER UND ZUBEHÖR                                  | 16-33   |
| WERKZEUGE                                           | 34-47   |
| SPACHTEL, KELLEN UND REIBEBRETTER                   | 48-60   |
| BODENLEGERWERKZEUGE,<br>RÜHRSTÄBE, SCHNEIDWERKZEUGE | 61-79   |
| EIMER UND LEERGEBINDE                               | 80-83   |
| ARBEITSSCHUTZ                                       | 84-99   |
| KLEBEBÄNDER                                         | 100-109 |
| ABDECKEN UND SCHUTZ                                 | 110-119 |
| WERKZEUGE UND BOHRER                                | 120-124 |
| SCHLEIFMITTEL UND TRENNSCHEIBEN                     | 125-133 |
| HANDFEGER, BESEN UND SCHAUFELN                      | 134-137 |
| STRAHLER UND KABEL                                  | 138-141 |
| HAUTSCHUTZ UND BAUSTOFFE                            | 142-146 |

## Deckenbürste / Teerbürste

- o Eckig
- o Fibre



| Artikelnr. | Größe       | VE |
|------------|-------------|----|
| 100101     | 170 x 70 mm | 12 |

## Tiefgrundbürste, Halont

- o Halont



| Artikelnr. | Größe       | VE |
|------------|-------------|----|
| 100602     | 175 x 80 mm | 12 |

## Tiefgrundbürste, Kunstfaser

- o Kunstfaser
- o Kunststoffgriff
- o Eimerhaken
- o Unlackierter Holzkörper



| Artikelnr. | Größe       | VE |
|------------|-------------|----|
| 101001     | 170 x 70 mm | 12 |

## Tiefgrundbürste, Duhalon

- o Duhalon



| Artikelnr. | Größe       | VE |
|------------|-------------|----|
| 101605     | 175 x 80 mm | 12 |

## Flächenstreicher, Kunststoff

- o PET-Naturborsten-Mix
- o Vulkanisiert
- o Naturborste: 60% Tops
- o 1x gekocht
- o Kunststoffkörper und -stiel, mit Eimerhaken



| Artikelnr. | Größe       | VE |
|------------|-------------|----|
| 103007     | 70 x 30 mm  | 6  |
| 103010     | 100 x 30 mm | 6  |
| 103012     | 120 x 30 mm | 6  |
| 103014     | 140 x 30 mm | 6  |

## Flächenstreicher, Metallzwänge

- o Holzrücken
- o Helle, kurze Borsten
- o Borstenlänge: 55 cm



| Artikelnr. | Größe       | VE |
|------------|-------------|----|
| 103407     | 80 x 30 mm  | 6  |
| 103410     | 100 x 30 mm | 6  |
| 103412     | 120 x 30 mm | 6  |
| 103414     | 140 x 30 mm | 6  |



Lösemittelhaltige Lacke



Wasserbasierte Lacke



Lasuren



Dispersionen

## Flächenstreicher, Messingzwinge



- o Für Lacke, Ölfarben und Flüssigkunststoffe
- o Helle, volle, extra lange Chinaborsten
- o HolZRücken
- o Vulkanisiert
- o Borstenlänge: 65 mm



| Artikelnr. | Größe       | VE |
|------------|-------------|----|
| 103608     | 80 x 30 mm  | 6  |
| 103610     | 100 x 30 mm | 6  |
| 103612     | 120 x 30 mm | 6  |
| 103614     | 140 x 30 mm | 6  |

## Flächenstreicher, Orelmix



- o Orel Fasern mit Borsten
- o Grüner Kunststoffkörper
- o Vulkanisiert



| Artikelnr. | Größe       | VE |
|------------|-------------|----|
| 104007     | 70 x 30 mm  | 12 |
| 104010     | 100 x 30 mm | 12 |
| 104012     | 120 x 30 mm | 6  |
| 104014     | 140 x 30 mm | 6  |

## Bindebürste, oval



- o Helle Chinaborsten
- o In Bündeln vulkanisiert
- o Holzkörper
- o Borstenlänge: ca. 65 mm



| Artikelnr. | Größe       | VE |
|------------|-------------|----|
| 105513     | 130 x 65 mm | 1  |

## Schlämbbürste



- o Vollsynthetische Wandmischung
- o Weißer Kunststoffkörper
- o Schwarzer Kunststoffhalter
- o Buchenholzgriff



| Artikelnr. | Größe       | VE |
|------------|-------------|----|
| 105515     | 150 x 50 mm | 1  |

## Bindebürste, eckig



- o Vollsynthetische Wandmischung
- o Holzkörper
- o Metallhalter
- o Buchenholzgriff mit Messinggewinde



| Artikelnr. | Größe       | VE |
|------------|-------------|----|
| 105613     | 130 x 55 mm | 1  |



## Fußbodenstreichbürste



- o Gute Mischung M55
- o Holzkörper seitlich offen
- o Aludruckguss-Stielhalter
- o Mit Schrauben und Muttern



| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 106020     | 200 mm | 1  |
| 106029     | 300 mm | 1  |
| 106050     | 500 mm | 1  |

## Metallhalter Aludruckguss



- o Mit Schraube 40 mm und Flügelmutter

| Artikelnr. |
|------------|
| 106124     |

## Abstäuber



- o M55 Meisterklasse
- o Vulkanisiert
- o Borstenlänge: 57mm

Auch weitere Abstaubervarianten im Sortiment

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 106503     | 160 mm | 12 |

## Abstäuber, mit Stiel



- o Helle Borsten
- o Vulkanisiert

| Artikelnr. | Größe       | VE |
|------------|-------------|----|
| 106610     | 10 x 400 mm | 12 |

## Tapezierwischer



- o Nylon in Bündeln
- o In Reihen
- o Vulkanisiert
- o Mit Griffloch

| Artikelnr. | Größe       | VE |
|------------|-------------|----|
| 107701     | 320 x 22 mm | 3  |

## Tapezierwischer

Malerqualität



- o Maler-Tapezierwischer
- o 100% helle Nylonfasern
- o In Bündeln vulkanisiert
- o Besonders für Raufasertapeten geeignet

| Artikelnr. | Größe       | VE |
|------------|-------------|----|
| 107732     | 320 x 22 mm | 3  |
| 107747     | 470 x 22 mm | 3  |



Lösemittelhaltige Lacke



Wasserbasierte Lacke



Lasuren



Dispersionen

## Schweizer Tapezierbürste



- o Nylon
- o In Reihen
- o Vulkanisiert

| Artikelnr. | Größe       | VE |
|------------|-------------|----|
| 107800     | 320 x 22 mm | 3  |

## Schweizer Tapezierbürste



- o Graue Borsten
- o In Reihen
- o Vulkanisiert

| Artikelnr. | Größe       | VE |
|------------|-------------|----|
| 107820     | 320 x 22 mm | 3  |



## Plattpinsel, Allround



- o Für alle Lacke, Farben und Lasuren
- o Besteht aus einer speziellen rein synthetischen Mischung
- o Rostfreier Edelstahlzwinge, Holzstiel natur
- o Optimal für:  
lösemittel- und wasserbasierende Farben, Lacke und Lasuren
- o Gutes Finish, formstabil, sehr gute Farbaufnahme und Abgabe



| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 108120     | 20 mm | 12 |
| 108125     | 25 mm | 12 |
| 108130     | 30 mm | 12 |

## Plattpinsel, gebogen

Importqualität



- o Schwarze Chinaborste
- o Holzstiel



| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 108310     | 10 mm | 12 |
| 108315     | 15 mm | 12 |
| 108320     | 20 mm | 12 |
| 108325     | 25 mm | 12 |
| 108330     | 30 mm | 12 |
| 108335     | 35 mm | 12 |

## Plattpinsel, gerade

Malerqualität



- o Plattpinsel
- o Extra volle schwarze Chinaborsten
- o Rostfreie Bleche, flache Holzstiele



| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 108510     | 10 mm | 12 |
| 108515     | 15 mm | 12 |
| 108520     | 20 mm | 12 |
| 108525     | 25 mm | 12 |
| 108530     | 30 mm | 12 |
| 108535     | 35 mm | 12 |

## Plattpinsel, gebogen

Malerqualität



- o Extra volle schwarze Chinaborsten
- o Gebogene Bleche
- o Flache Holzstiele



| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 108610     | 10 mm | 12 |
| 108615     | 15 mm | 12 |
| 108620     | 20 mm | 12 |
| 108625     | 25 mm | 12 |
| 108630     | 30 mm | 12 |
| 108635     | 35 mm | 12 |

## Schrägstrichzieher

Malerqualität



- o Kräftige Borstenmischung aus reinen, schwarzen China- und Polyesterborsten von höchster Qualität, Edelstahlzwinge
- o Beste Farbaufnahme und -abgabe, Unlackierter Holzstiel



| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 108910     | 10 mm | 12 |
| 108915     | 15 mm | 12 |
| 108920     | 20 mm | 12 |
| 108925     | 25 mm | 12 |
| 108930     | 30 mm | 12 |
| 108935     | 35 mm | 12 |

## Emaillackpinsel



- o Reinen hellen Chinaborsten
- o Unlackierter Holzstiel

| Artikelnr. | Größe            | VE  |
|------------|------------------|-----|
| 109000     | Größe 00 / 10 mm | 120 |
| 109001     | Größe 01 / 11 mm | 120 |
| 109002     | Größe 02 / 13 mm | 120 |
| 109003     | Größe 03 / 14 mm | 120 |
| 109004     | Größe 04 / 16 mm | 120 |
| 109005     | Größe 05 / 20 mm | 120 |
| 109006     | Größe 06 / 25 mm | 60  |



Lösemittelhaltige Lacke



Wasserbasierte Lacke



Lasuren



Dispersionen

### Fassadenstreicher, helle Borsten



- o Extra volle Chinaborsten
- o Gebogene Weißblechzwinge
- o Flache Holzstiele
- o 35 cm Holzstiel



| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 110050     | 50 mm  | 6  |
| 110060     | 60 mm  | 6  |
| 110075     | 75 mm  | 6  |
| 110099     | 100 mm | 6  |

### Fassadenstreicher, schwarze Borsten



- o Extra volle Chinaborsten
- o Gebogene Weißblechzwinge
- o Flache Holzstiele
- o 35 cm Holzstiel



| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 110150     | 50 mm  | 6  |
| 110160     | 60 mm  | 6  |
| 110175     | 75 mm  | 6  |
| 110199     | 100 mm | 6  |

### Fassadenstreicher, langer Stiel



- o Doppeltstark, vollsynthetische Wandmischung
- o Rostfreie Edelstahlfassung
- o Vollverklebt, 80 cm langer Buchenholzstiel



| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 110080     | 75 mm | 6  |

### Fassadenstreicher, Askon



**askon**

- o Vollsynthetische Wandmischung
- o Weißblechfassung
- o Buchenholzstiel
- o Askon



| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 110250     | 50 mm | 6  |
| 110260     | 60 mm | 6  |
| 110275     | 75 mm | 6  |



## Heizkörperpinsel, Metallfrei



- o Hochwertige reine helle Chinaborste
- o Metallfreie Ausführung
- o Lebensmittelgeeignet



| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 109125     | 25 mm | 12 |
| 109135     | 35 mm | 12 |
| 109150     | 50 mm | 12 |
| 109160     | 60 mm | 12 |

## Heizkörperpinsel, kurze Borste



- o Vollsynthetische Wandmischung
- o Weißblechfassung
- o Buchenholzstiel
- o Für zähfließende Materialien geeignet



| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 109325     | 25 mm | 12 |
| 109335     | 35 mm | 12 |
| 109350     | 50 mm | 12 |
| 109360     | 60 mm | 12 |
| 109375     | 75 mm | 12 |

## Heizkörperpinsel



- o Helle Borsten
- o Gebogene Bleche
- o Langer Holzstiel



| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 109425     | 25 mm | 12 |
| 109435     | 35 mm | 12 |
| 109450     | 50 mm | 12 |
| 109460     | 60 mm | 12 |
| 109475     | 75 mm | 12 |

## Heizkörperpinsel, Askon



- o Helle vollsynthetische Borsten
- o Gebogene Bleche
- o Langer Holzstiel



| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 109426     | 25 mm | 12 |
| 109436     | 35 mm | 12 |
| 109451     | 50 mm | 12 |
| 109461     | 60 mm | 12 |
| 109476     | 70 mm | 12 |

## Heizkörperpinsel, rostfreie Zwinge



- o Helle Borsten
- o Gebogene Bleche
- o Langer Holzstiel



| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 109625     | 25 mm | 12 |
| 109635     | 35 mm | 12 |
| 109650     | 50 mm | 12 |
| 109660     | 60 mm | 12 |
| 109675     | 75 mm | 12 |

## Heizkörperpinsel, dunkle Borsten



- o Gebogene Bleche
- o Langer Holzstiel



| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 109825     | 25 mm | 12 |
| 109835     | 35 mm | 12 |
| 109850     | 50 mm | 12 |
| 109860     | 60 mm | 12 |
| 109875     | 75 mm | 12 |



Lösemittelhaltige Lacke



Wasserbasierte Lacke



Lasuren



Dispersionen

## Heizkörperpinsel, graue Borsten



- o Gebogene Bleche
- o Langer Holzstiel
- o Kräftige Borstenmischung aus reinen, graue, volle China- und Polyesterborsten von hoher Qualität



| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 109925     | 25 mm | 12 |
| 109935     | 35 mm | 12 |
| 109950     | 50 mm | 12 |
| 109960     | 60 mm | 12 |
| 109975     | 75 mm | 12 |

## Heizkörperpinsel

Industriequalität



- o Perfekt für Beschichtungen und Voranstriche
- o Gebogene Bleche
- o Langer Holzstiel

| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 109926     | 25 mm | 12 |
| 109936     | 35 mm | 12 |
| 109951     | 50 mm | 12 |
| 109961     | 60 mm | 12 |
| 109976     | 75 mm | 12 |



## Flachpinsel

Importqualität



- o Blechzwinge
- o Helle Chinaborsten

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 112925     | 25 mm  | 12 |
| 112935     | 35 mm  | 12 |
| 112950     | 50 mm  | 12 |
| 112960     | 60 mm  | 12 |
| 112970     | 75 mm  | 12 |
| 112999     | 100 mm | 12 |

## Flachpinsel, M12

Lackierqualität



- o Vollsynthetische Mischung M12
- o Weißblechfassung
- o Buchenholzstiel



| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 113125     | 25 mm  | 12 |
| 113135     | 35 mm  | 12 |
| 113150     | 50 mm  | 12 |
| 113160     | 60 mm  | 12 |
| 113170     | 75 mm  | 12 |
| 113199     | 100 mm | 6  |

## Flachpinsel, Gelb



- o Helle vollsynthetische Borsten, gebogene Bleche

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 113320     | 20 mm  | 12 |
| 113330     | 30 mm  | 12 |
| 113340     | 40 mm  | 12 |
| 113350     | 50 mm  | 12 |
| 113360     | 60 mm  | 12 |
| 113370     | 70 mm  | 12 |
| 113380     | 80 mm  | 6  |
| 113399     | 100 mm | 6  |

## Flachpinsel, Aqua



- o Vollsynthetische Mischung M3
- o Blaue Polyamid Kunststoff-Fassung
- o Vollverklebt
- o Buchenholzstiel



| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 116730     | 25 mm | 12 |
| 116740     | 40 mm | 12 |
| 116750     | 50 mm | 12 |
| 116760     | 60 mm | 12 |
| 116775     | 75 mm | 6  |

## Flachpinsel, Lasur



- o Vollsynthetische Mischung M4
- o Messingfassung, grüner Kunststoffstiel



| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 116930     | 30 mm  | 12 |
| 116940     | 40 mm  | 12 |
| 116950     | 50 mm  | 12 |
| 116960     | 60 mm  | 12 |
| 116970     | 70 mm  | 12 |
| 116980     | 80 mm  | 6  |
| 116999     | 100 mm | 6  |



## Flachpinsel, Meisterklasse



- o Gute Mischung M55
- o Messingfassung
- o Metallic grüner Kunststoffstiel



| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 117320     | 20 mm  | 12 |
| 117330     | 30 mm  | 12 |
| 117340     | 40 mm  | 12 |
| 117350     | 50 mm  | 12 |
| 117360     | 60 mm  | 12 |
| 117370     | 70 mm  | 12 |
| 117380     | 80 mm  | 6  |
| 117399     | 100 mm | 6  |



## Ringpinsel, Industriequalität



| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 121102     | 02    | 12 |
| 121104     | 04    | 12 |
| 121106     | 06    | 12 |
| 121108     | 08    | 12 |
| 121110     | 10    | 12 |
| 121112     | 12    | 6  |
| 121114     | 14    | 6  |

## Ringpinsel, Orel mix



- o Vollsynthetische Mischung M4
- o 2-fach abtrennbare, grüne Polyamid Kunststoff-Fassung
- o Grüner Deckel, Buchenholzstiel



| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 121704     | 04    | 12 |
| 121706     | 06    | 12 |
| 121708     | 08    | 12 |
| 121710     | 10    | 12 |

## Ringpinsel, Aqua



- o Vollsynthetische Mischung M3
- o 2-fach abtrennbare, blaue Polyamid Kunststoff-Fassung
- o Blauer Deckel, Buchenholzstiel



| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 121804     | 04    | 12 |
| 121806     | 06    | 12 |
| 121808     | 08    | 12 |
| 121810     | 10    | 12 |

## Ringpinsel



- o Industriequalität



| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 124702     | 02    | 12 |
| 124704     | 04    | 12 |
| 124706     | 06    | 12 |
| 124708     | 08    | 12 |
| 124710     | 10    | 12 |
| 124712     | 12    | 12 |
| 124714     | 14    | 12 |

## Ringpinsel Meisterqualität



- o M66 Meisterklasse

| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 125902     | 02    | 12 |
| 125904     | 04    | 12 |
| 125906     | 06    | 12 |
| 125908     | 08    | 12 |
| 125910     | 10    | 12 |
| 125912     | 12    | 12 |
| 125914     | 14    | 12 |



## Ölstrichzieher, oval

- o Borstenpinsel aus heller Chinaborste
- o Unlackierter Holzstiel



| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 128502     | 02    | 12 |
| 128504     | 04    | 12 |
| 128506     | 06    | 12 |
| 128508     | 08    | 12 |
| 128510     | 10    | 12 |
| 128512     | 12    | 12 |
| 128514     | 14    | 12 |
| 128516     | 16    | 12 |
| 128518     | 18    | 12 |
| 128520     | 20    | 12 |
| 128522     | 22    | 12 |
| 128524     | 24    | 12 |

## Gussowpinsel, langer Stiel

- o Borsten in Nickelzwinge
- o Qualität: Spitzenqualität
- o Weiß gebleichte Borstenmischung
- o Aluminiumzwinge
- o Langer Stiel



| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 130002     | 02    | 12 |
| 130004     | 04    | 12 |
| 130006     | 06    | 12 |
| 130008     | 08    | 12 |
| 130010     | 10    | 12 |
| 130012     | 12    | 12 |
| 130014     | 14    | 12 |
| 130016     | 16    | 12 |
| 130018     | 18    | 12 |
| 130020     | 20    | 12 |
| 130022     | 22    | 12 |
| 130024     | 24    | 12 |

## Gussowpinsel, kurzer Stiel

- o Borsten in Nickelzwinge
- o Qualität: Spitzenqualität
- o Weiß gebleichte Borstenmischung
- o Aluminiumzwinge
- o Kurzer Stiel



| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 130102     | 02    | 12 |
| 130104     | 04    | 12 |
| 130106     | 06    | 12 |
| 130108     | 08    | 12 |
| 130110     | 10    | 12 |
| 130112     | 12    | 12 |
| 130114     | 14    | 12 |
| 130116     | 16    | 12 |
| 130118     | 18    | 12 |
| 130120     | 20    | 12 |



## Heizkörperwalze, Texron 6 mm Bezug



- o Für Versiegelung, Flüssigkunststoffe sowie für Lack, Öl- und Kunstharzfarben
- o 6 mm Florhöhe
- o Ø 17 mm

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 200010     | 100 mm | 10 |
| 200015     | 150 mm | 10 |

## Kleinwalze, Texron 6 mm Bezug



- o Für Versiegelung, Flüssigkunststoffe sowie für Lack, Öl- und Kunstharzfarben
- o 6 mm Florhöhe
- o Ø 30 mm

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 200011     | 110 mm | 10 |

## Heizkörperwalze, Microfaser



- o Lackierwalze mit Polyesterbezug
- o Extrem saugfähig
- o Für blasenfreies Lackieren
- o Für dünnflüssige Anstriche und Holzlasuren auf allen Oberflächen
- o Aus Endlosfaden, nahezu fusselfrei
- o Sehr guten Farbverlauf
- o 8 mm Florhöhe, Ø 17 mm

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 200110     | 100 mm | 10 |

## Heizkörperwalze, Microfaser



- o Lackierwalze mit Polyesterbezug
- o Extrem saugfähig
- o Für blasenfreies Lackieren
- o Für dünnflüssige Anstriche und Holzlasuren auf allen Oberflächen
- o Aus Endlosfaden, nahezu fusselfrei
- o Sehr guter Farbverlauf
- o 8 mm Florhöhe
- o Ø 30 mm

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 200110     | 110 mm | 10 |

## Heizkörperwalze, Profi-Mix



- o Dicht gewobener Belag aus einer speziellen Microfaser-Mischung
- o Trägt die Farbe gleichmäßig und fusselfrei auf
- o Ø 17 mm
- o Ohne Struktur

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 200210     | 100 mm | 10 |

## Heizkörperwalze, Triple Red



- o Polyamid-Bezug der Spitzenklasse
- o Lösemittelbeständig
- o Hohe Effizienz und hervorragende Oberflächenergebnisse
- o 12 mm Florhöhe
- o Ø 17 mm

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 200310     | 100 mm | 10 |



Lösemittelhaltige Lacke



Wasserbasierte Lacke



Lasuren



Dispersionen

## Heizkörperwalze, Durotex



- o Blauer Endlosfaden
- o 12 mm Floorhöhe
- o Ø 17 mm

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 200311     | 100 mm | 10 |

## Schaumwalze, einfach



- o Heizkörperwalze mit Polyurethanschaum
- o Feines Oberflächenfinish
- o Ø 17 mm

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 200510     | 100 mm | 10 |

## Heizkörperwalze, Nylon



- o Beschichtungswalze
- o Texturierte (gekräuselte) Polamid-Faser
- o Hohes Farbbaltevolumen
- o Bestens für zähe Medien geeignet
- o Ø 17 mm

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 200605     | 50 mm  | 20 |
| 200610     | 100 mm | 10 |
| 200615     | 150 mm | 10 |

## Kleinwalze, Nylon



- o Beschichtungswalze
- o Texturierte (gekräuselte) Polamidfaser
- o Hohes Farbbaltevolumen
- o Bestens für zähe Medien geeignet
- o Für Betonfarbe geeignet
- o Ø 30 mm

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 200612     | 120 mm | 10 |
| 200616     | 160 mm | 10 |

## Heizkörperwalze, Malerstreif



- o 100 % Polyamidgarn
- o Sehr gute Farbaufnahme und -abgabe
- o Sehr strapazierfähig
- o Lange Lebensdauer
- o Ø 17 mm
- o 12 mm Florhöhe

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 200710     | 100 mm | 10 |
| 200715     | 150 mm | 10 |

## Kleinwalze, Malerstreif



- o 100 % Polyamidgarn
- o Sehr gute Farbaufnahme und -abgabe
- o Sehr strapazierfähig
- o Lange Lebensdauer
- o Ø 30 mm
- o 12 mm Florhöhe

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 200712     | 110 mm | 10 |
| 200716     | 160 mm | 10 |
| 200718     | 180 mm | 10 |



## Heizkörperwalze, Deluxe, Askon



- o Für Dispersions- und Latexfarben
- o Für glatte bis leicht strukturierte Untergründe
- o Ø 17 mm
- o 13 mm Florhöhe

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 200711     | 100 mm | 10 |
| 200714     | 150 mm | 10 |

## Kleinwalze, Deluxe, Askon



- o Für Dispersions- und Latexfarben
- o Für glatte bis leicht strukturierte Untergründe
- o Ø 30 mm
- o 13 mm Florhöhe

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 200312     | 110 mm | 10 |
| 200717     | 160 mm | 10 |

## Heizkörperwalze, Goldfaden



- o Profi Polyamid Heizkörperwalze
- o Sehr gute Farbaufnahme aus dem Gebinde
- o Sehr gute Oberflächenergebnisse mit hoher Effizienz
- o Hohe Quadratmeterleistung
- o Ø 17 mm
- o 12 mm Florhöhe

| Artikelnr. | Größe            | VE |
|------------|------------------|----|
| 200805     | 50 mm / Ø 17 mm  | 20 |
| 200810     | 100 mm / Ø 17 mm | 10 |
| 200815     | 110 mm / Ø 30 mm | 10 |

## Heizkörperwalze, Goldfaden



- o Profi Polyamid Heizkörperwalze
- o Sehr gute Farbaufnahme aus dem Gebinde
- o Sehr gute Oberflächenergebnisse mit hoher Effizienz
- o Hohe Quadratmeterleistung
- o Ø 30 mm
- o 12 mm Florhöhe

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 200812     | 110 mm | 10 |
| 200816     | 160 mm | 10 |

## Feinschaumwalz



- o Hochwertige Lack Schaumwalze in superfeiner Stauchhärte
- o Beidseitig gerundete Endungen
- o Feinstes Oberflächenfinishing dank superfeiner Poren
- o Absolute FCKW und lösemittelfrei geschäumte Schaumwalzen
- o Für den professionellen Einsatz

| Artikelnr. | Form            | VE |
|------------|-----------------|----|
| 200910     | gerade - gerade | 10 |
| 200911     | rund - rund     | 10 |
| 200912     | gerade - rund   | 10 |

## Mini-Feinschaumwalze



- o Lackwalze superfein, beidseitig gerade
- o Hoch verdichteter Schaumstoff
- o FCKW- und lösemittelfrei

| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 222140     | 40 mm | 30 |
| 222160     | 60 mm | 20 |



Lösemittelhaltige Lacke



Wasserbasierte Lacke



Lasuren



Dispersionen

### Schaumwalze MicroCrater



- o Außergewöhnliche Schaumwalze mit neuartiger Oberflächenstruktur
- o Für hochwertige Endlackierungen
- o Hervorragende Lackaufnahme und -abgabe
- o Exzellentes Abrollverhalten
- o Gleichmäßige Lackverteilung
- o FCKW- und lösemittelfreier Schaum
- o Zum Auftragen und Verschlichten dank aufgerauhter Oberfläche
- o Für die Verarbeitung von allen VOC-konformen Materialien

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 201010     | 100 mm | 10 |

### Schaumwalze, konkav, beflockt



- o Schwarz
- o Beflockt
- o Konkav
- o Für streifenfreies Lackieren
- o FCKW-frei und lösemittelfrei

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 201011     | 120 mm | 10 |

### Schaumwalze, konkav



- o Moltowalze 120 mm
- o Schwarz
- o Konkav
- o Für streifenfreies Lackieren
- o FCKW-frei und lösemittelfrei

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 201012     | 120 mm | 10 |

### Schaumwalze, konkav, weiß



- o Moltowalze 120 mm
- o Schwarz
- o Konkav
- o Für streifenfreies Lackieren
- o FCKW-frei und lösemittelfrei

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 201013     | 120 mm | 10 |

### Lackierwalze Glattfilt



- o Pinselartig zersplissenes Polyamid-Endlos Garn für feine, gleichmäßig lackierte Oberflächen
- o 100 % Polyamid-Endlos Garn
- o Hoch verdichtet
- o Bedingt lösemittelbeständig
- o Für wasserverdünnbare Lacksysteme entwickelt
- o Ø 17 mm, 5 mm Florhöhe

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 201105     | 50 mm  | 20 |
| 201109     | 100 mm | 10 |

### Lackierwalze, Futura



- o Microfaser-Polyester-Mix
- o Für ein gleichmäßiges Oberflächenfinish
- o Absolut fusselfrei
- o Für die Verarbeitung von lösemittelhaltigen sowie wasserbasierenden, VOC-konformen Lacken
- o Ø 17 mm, 5 mm Florhöhe

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 201106     | 50 mm  | 20 |
| 201108     | 100 mm | 10 |
| 201114     | 150 mm | 10 |



Lösemittelhaltige Lacke



Wasserbasierte Lacke



Lasuren



Dispersionen

### Lackierkleinwalze Futura



- o Microfaser-Polyester-Mix
- o Für ein gleichmäßiges Oberflächenfinish
- o Absolut fusselfrei
- o Für die Verarbeitung von lösemittelhaltigen sowie wasserbasierenden, VOC-konformen Lacken
- o Ø 30 mm, 5 mm Florhöhe

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 201112     | 110 mm | 10 |
| 201116     | 160 mm | 10 |

### Lackierwalze Polyester „USA -Velour“



- o Der preiswerte Bezug für Lackierarbeiten
- o Lösemittelbeständiger, kurzfloriger, gewebter Bezug aus gesponnener Lammwolle
- o Sehr gut geeignet für alle zähflüssigen und stark lösemittelhaltigen Anstrichmaterialien wie zum Beispiel:
- o Epoxid-, 2-K-Lacke. Rostschutz-/ Ölfarben, Polyester und Kunstharzlacke
- o Ø 17 mm, 5 mm Florhöhe

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 201110     | 100 mm | 10 |

### Schaumstoffwalze Superflock



- o Sehr hohe Stauchhärte
- o Streifen-, bläschen- und porenfreie Lackierung
- o Hoher Farbauftrag und Verschleichen in einem Arbeitsgang
- o 100% Polyätherschaum
- o Ø 17 mm

| Artikelnr. | Größe  | Form            | VE |
|------------|--------|-----------------|----|
| 201205     | 50 mm  | gerade - gerade | 20 |
| 201211     | 100 mm | rund - rund     | 10 |
| 201212     | 100 mm | gerade - rund   | 10 |

### Lackier Heizkörperwalze Velour



- o Hochwertige Lack Heizkörperwalze für hochviskose und stark lösemittelhaltige Medien
- o Sehr gut für deckende Lacke geeignet
- o Gute Farbaufnahme und gleichmäßige Farbabgabe auf die Oberfläche
- o Für sehr gute Lackierarbeiten im Handwerkerbereich.
- o Ø 17 mm, 4 mm Florhöhe

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 201310     | 100 mm | 10 |



**Heimroller Vestan**

Mit Bügel und Gitter



- o 3-teilig
- o Vestan
- o Für Voranstriche
- o Für Grundierung

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 205018     | 180 mm | 20 |
| 205025     | 250 mm | 10 |

**Walze Vestan**

- o Für einfache Beschichtungen und Einmaleinsätze
- o Standardqualität
- o Ø 44 mm
- o Für Voranstriche
- o Für Grundierung

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 207118     | 180 mm | 20 |
| 207125     | 250 mm | 10 |

**Kurzflorwalze, Deluxe**

- o Polyamid-Bezug der Spitzenklasse
- o Lösemittelbeständig
- o Für Dispersions- und Latexfarben auf glatten bis leicht strukturierten Untergründen
- o Ø 53 mm
- o Florhöhe: 13 mm

**askon**

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 207618     | 180 mm | -  |
| 207625     | 250 mm | -  |

**Beschichtungswalze, Nylon**

- o Nylon Graufaden Bodenwalze
- o Äußerst strapazierfähiger, lösemittelbeständiger Polyamid-Bezug mit texturierter, gekräuselter Nylon-Faser
- o Gute Farbaufnahme
- o Spritzarm
- o Kein Verfilzen
- o Leicht zu reinigen
- o Zur Verarbeitung von mittelvviskosen bis zähflüssigen, lösemittelhaltigen Anstrichmedien wie Kunstharzlacke, Rostschutzfarben, Polyester, Epoxyd- & 2K-Farbe
- o Ideales Profi Werkzeug zur Beschichtung von Bodenbelägen
- o Ø 48 mm
- o Florhöhe: 12 mm

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 208118     | 180 mm | 50 |
| 208125     | 250 mm | 50 |
| 208146     | 460 mm | 45 |
| 208150     | 500 mm | 45 |
| 208160     | 600 mm | 45 |

**Beschichtungswalze, Nylon**

- o Nylon Blaufaden Bodenwalze
- o Äußerst strapazierfähiger, lösemittelbeständiger Polyamid-Bezug mit texturierter, gekräuselter Nylon-Faser
- o Ø 48 mm
- o Florhöhe: 18 mm
- o Für Betonfarbe geeignet

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 208119     | 180 mm | 10 |
| 208126     | 250 mm | 10 |
| 208161     | 600 mm | 10 |



Lösemittelhaltige Lacke



Wasserbasierte Lacke




Lasuren



Dispersionen

## Versiegelungswalze, Royal



- o Lackwalze mit Polyamid-Bezug, gekräuselt
- o Sehr gut für Versiegelungen, Flüssigkunststoffe sowie für Lack, Öl- und Kunstharzfarben geeignet
- o Die geringe Florhöhe ermöglicht einen optimalen Farbverlauf
- o Ø 44 mm, 6 mm Florhöhe

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 208218     | 180 mm | -  |
| 208225     | 250 mm | -  |
| 208250     | 500 mm | -  |
| 208260     | 600 mm | -  |

## Lackierwalze Microfaser



- o Lackierwalze mit Polyesterbezug, extrem saugfähig, für blasenfreies Lackieren
- o Für dünnflüssige Anstriche und Holzlasuren auf allen Oberflächen
- o Für einen sehr guten Farbverlauf
- o Aus Endlosfaden, nahezu fusselfrei, Ø 44 mm, 8 mm Florhöhe

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 208318     | 180 mm | -  |
| 208325     | 250 mm | -  |
| 208350     | 500 mm | -  |

## Lackierwalze, Profi-Mix, Orange

10 mm Florhöhe



- o Für glatte Oberflächen wie Beton oder gespachtelten Untergrund
- o Dicht gewobener Belag aus spezieller Microfaser-Mischung
- o Trägt die Farbe extrem gleichmäßig und fusselfrei auf
- o Superglatte, streifenfreie Oberflächen
- o Für Latexfarbe, Dispersionsfarbe und Wasserlacke
- o Ø 44 mm, 10 mm Florhöhe

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 208418     | 180 mm | 10 |
| 208425     | 250 mm | 10 |

## Lackierwalze, Profi-Mix, Orange

16 mm Florhöhe



- o Für glatte Oberflächen wie Beton oder gespachtelten Untergrund
- o Dicht gewobener Belag aus spezieller Microfaser-Mischung
- o Trägt die Farbe extrem gleichmäßig und fusselfrei auf
- o Superglatte, streifenfreie Oberflächen
- o Für Latexfarbe, Dispersionsfarbe und Wasserlacke
- o Ø 44 mm, 16 mm Florhöhe

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 208419     | 180 mm | 10 |
| 208426     | 250 mm | 10 |

## Malerwalze Goldfaden



- o Profi Polyamidwalzen für effiziente Beschichtungen von glatten bis leicht strukturierten Wänden und Decken
- o Für hochwertige Anstriche mit Wand- und Latexfarben auf glatten und leicht strukturierten Untergründen
- o Ebenfalls für Schutzanstriche mit Rostschutzfarben, sowie für die Applikation von Gips, Putz und Spachtelmassen etc. verwendbar
- o 18 mm Florhöhe

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 209618     | 180 mm | 12 |
| 209625     | 250 mm | 12 |

## Malerwalze, Durotex



- o Polyamid-Bezug
- o Ø 53 mm
- o 18 mm Florhöhe

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 210018     | 180 mm | 12 |
| 210025     | 250 mm | 12 |



Lösemittelhaltige Lacke



Wasserbasierte Lacke



Lasuren



Dispersionen

**Malerwalzel, Tricolor**

- o Besteht aus einem Kunststoffkern, auf dem der Bezug aufgeklebt oder mittels Thermofusionierung aufgebracht ist
- o Für Putzgrund und alle wässrigen Anstriche
- o Für glatte sowie leicht raue Untergründe
- o Ø 53 mm
- o 18 mm Florhöhe

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 210026     | 180 mm | 20 |

**Malerwalze, Malerstreif**

- o 100 % Polyamidgarn
- o Sehr gute Farbaufnahme und -abgabe
- o Sehr strapazierfähig
- o Lange Lebensdauer
- o Ø 53 mm
- o 12 mm Florhöhe

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 210118     | 180 mm | 12 |
| 210125     | 250 mm | 12 |
| 210140     | 400 mm | 1  |

**Malerwalze, Malerstreif**

Eckenausrollend



- o 100 % Polyamidgarn
- o Sehr gute Farbaufnahme und -abgabe
- o Sehr strapazierfähig
- o Lange Lebensdauer
- o Ø 53 mm
- o 12 mm Florhöhe

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 210120     | 180 mm | 12 |
| 210127     | 250 mm | 12 |

**Malerwalze, Deluxe**

- o 100 % Polyamidgarn
- o Sehr gute Farbaufnahme und -abgabe
- o Für Dispersions- und Latexfarben auf glatten bis leicht strukturierten Untergründen
- o Ø 53 mm
- o 21 mm Florhöhe

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 215318     | 180 mm | -  |
| 215325     | 250 mm | -  |

Je feiner das gewünschte Oberflächenergebnis werden soll, desto kürzer der Flor der Walze. Je höher die m<sup>2</sup>-Leistung desto höher der Flor. Je zäher (viskoser) das Anstrichmedium, desto kürzer der Flor der Walze. Im Zweifelsfall eher den kürzeren Flor wählen.



### Fassadenwalze Durotex



- o Polyamid-Bezug
- o Ø 53 mm
- o 18 mm Florhöhe

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 215020     | 180 mm | 10 |
| 215027     | 250 mm | 10 |

### Fassadenwalze Malerstreif



- o 100 % Polyamidgarn
- o Sehr gute Farbaufnahme und -abgabe
- o Sehr strapazierfähig
- o Lange Lebensdauer
- o Ø 41 mm
- o 8 mm Florhöhe

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 215120     | 180 mm | 10 |
| 215127     | 250 mm | 10 |

### Fassadenwalze Deluxe

Leicht gepolstert



- o 100 % Polyamidgarn
- o Für Wand- und Fassadenfarben
- o Geeignet für alle rauen Untergründe im Innen- und Außenbereich
- o Eckenausrollend
- o Hoher Farbaufnahme und gute Farbabgabe
- o Ø 53 mm, 21 mm Florhöhe

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 215320     | 180 mm | -  |
| 215327     | 250 mm | -  |

### Fassadenwalze Deluxe

Stark gepolstert



- o 100 % Polyamidgarn
- o Für Wand- und Fassadenfarben
- o Geeignet für alle rauen Untergründe im Innen- und Außenbereich
- o Eckenausrollend
- o Hoher Farbaufnahme und gute Farbabgabe
- o Ø 53 mm
- o 21 mm Florhöhe

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 215427     | 250 mm | -  |



Lösemittelhaltige Lacke



Wasserbasierte Lacke



Lasuren



Dispersionen

### Entlüftungswalze

11 mm Stachel



o Zum Beseitigen von Lufteinschlüssen in Beschichtungen

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 212619     | 180 mm | -  |
| 212626     | 250 mm | -  |
| 212651     | 500 mm | -  |

### Entlüftungswalze

21 mm Stachel



o Zum Beseitigen von Lufteinschlüssen in Beschichtungen

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 212719     | 180 mm | -  |
| 212726     | 250 mm | -  |
| 212751     | 500 mm | -  |

### Entlüftungsroller 500mm

Mit Spritzschutz



o Zum Beseitigen von Lufteinschlüssen in Beschichtungen

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 212624     | 250 mm | -  |
| 212649     | 500 mm | -  |

**Strukturwalze**

Feinporig



- o Schaumstoff
- o Für Beschichtungen
- o Industriefanstriche
- o Strukturierte Oberfläche

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 217118     | 180 mm | 10 |
| 217125     | 250 mm | 10 |
| 217150     | 500 mm | 10 |

**Strukturwalze**

Mittelporig



- o Schaumstoff
- o Für Beschichtungen
- o Industriefanstriche
- o Strukturierte Oberfläche

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 217125     | 250 mm | 10 |
| 217150     | 500 mm | 10 |

**Strukturwalze**

Erbsloch



- o Schaumstoff
- o Industriefanstriche
- o Strukturierte Oberfläche

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 217318     | 180 mm | 10 |
| 217325     | 250 mm | 10 |

**Strukturwalze klein**

- o Schaumstoff
- o Für Beschichtungen
- o Industriefanstriche
- o Strukturierte Oberfläche

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 218010     | 100 mm | 10 |

**Erbslochwalze klein**

- o Schaumstoff

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 218011     | 100 mm | 10 |

**Schlingenwalze**

- o Zum Egalisieren und Entlüften von dünnen Beschichtungen

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 218418     | 180 mm | -  |
| 218423     | 250 mm | -  |
| 218450     | 500 mm | -  |



Lösemittelhaltige Lacke



Wasserbasierte Lacke



Lasuren



Dispersionen

## Eckenroller Goldflor

o Auch für wellenförmige Untergründe



| Artikelnr. | Ausführung  | VE |
|------------|-------------|----|
| 223503     | Komplett    | -  |
| 223504     | Ersatzwalze | -  |

## Rohrroller

o Zur schnellen und effektiven Beschichtung von Rohren  
 o Walzen können gewechselt werden



| Artikelnr. | Größe             | VE |
|------------|-------------------|----|
| 224001     | bis 60 mm Rohr-Ø  | -  |
| 224002     | bis 100 mm Rohr-Ø | -  |

## Ersatzwalzen, Rohrroller



| Artikelnr. | Größe             | VE |
|------------|-------------------|----|
| 224101     | bis 60 mm Rohr-Ø  | -  |
| 224102     | bis 100 mm Rohr-Ø | -  |

## Beschneidroller

o Farbtrenn-Walze aus gewebtem Perlon Polyamid-Bezug mit guter Farbaufnahme und -abgabe


**askon**

| Artikelnr. | Größe                 | VE |
|------------|-----------------------|----|
| 227010     | Komplett              | 10 |
| 227011     | Ersatzwalze           | -  |
| 227012     | Ersatz-Beschneidblech | -  |

## Bügel Für Miniwalzen



- o Industriequalität mit verzinkter Stahl Ausführung und 1 Komponenten Kunststoffgriff für Kleinwalzen
- o Farbbrollen Steckbügel mit Handform Griff in verzinkter Stahl Ausführung

| Artikelnr. | Größe           | VE |
|------------|-----------------|----|
| 223000     | für Mini Walzen | 50 |

## Heizkörperbügel



- o Verzinkter Stahl
- o 1 Komponenten Kunststoffgriff

| Artikelnr. | Größe  | VE  |
|------------|--------|-----|
| 202426     | 260 mm | 150 |
| 202440     | 400 mm | 130 |

## Heizkörperbügel, Soft Touch



- o 2K-soft Touch-Malerbügel Komfortgriff
- o Für angenehme, sichere Handhabung und ermüdungsfreies Arbeiten

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 202427     | 180 mm | 10 |
| 202441     | 250 mm | 10 |

## Heizkörperbügel

Malerqualität



- o Profi Qualität mit verzinkter Stahl Ausführung
- o 1 Komponenten Griff

| Artikelnr. | Größe                 | VE |
|------------|-----------------------|----|
| 202505     | 400 mm für Miniwalzen | 50 |
| 202526     | 260 mm                | 50 |
| 202540     | 400 mm                | 50 |

## Heizkörperbügel, extra lang

Malerqualität



- o Profi Qualität mit verzinkter Stahl Ausführung und
- o 1 Komponenten Griff

| Artikelnr. | Größe   | VE |
|------------|---------|----|
| 202555     | 550 mm  | 1  |
| 202580     | 800 mm  | 1  |
| 202599     | 1000 mm | 1  |

## Heizkörperbügel, Rostfrei




- o 6 mm Rundstahl
- o V2A Edelstahl rostfrei
- o 2K-Softgriff für angenehmes und ermüdungsfreies Arbeiten

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 202541     | 400 mm | 10 |

### Universalbügel

Industriequalität



- o Industrie Qualität mit verzinkter Stahl Ausführung
- o 1 Komponenten Kunststoffgriff für Maler- und Fassadenwalzen
- o Mit Handform Griff in verzinkter Stahl Ausführung

| Artikelnr. | Größe  | VE  |
|------------|--------|-----|
| 218918     | 180 mm | 100 |
| 218925     | 250 mm | 80  |

### Universalbügel, Soft Touch



- o 2K-soft Touch-Malerbügel Komfortgriff für angenehme, sichere Handhabung und ermüdungsfreies Arbeiten

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 218919     | 180 mm | 40 |
| 218926     | 250 mm | 40 |

### Universalbügel

Malerqualität



- o Profi Qualität mit verzinkter Stahl Ausführung
- o 1 Komponenten Griff

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 219018     | 180 mm | 50 |
| 219025     | 250 mm | 50 |

### Universalbügel, Rostfrei



- o Farbröller-Steckbügel 'Spitzenqualität
- o V2A Edelstahl rostfrei
- o 2K-Softgriff

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 219019     | 180 mm | 10 |
| 219026     | 250 mm | 10 |

### Großwalzenbügel



- o Stufenlos verstellbar für Walzen von 400 mm - 600 mm

| Artikelnr. | Größe        | VE |
|------------|--------------|----|
| 219540     | 400 - 600 mm | 1  |

### Großwalzenbügel



- o Doppelbügel für Walzen in Größen zwischen 500 mm - 600 mm

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 219550     | 500 mm | 1  |
| 219560     | 600 mm | 1  |

## Andrückroller, Moosgummi



- o Mit Kunststoffgriff
- o Zylindrische Form
- o Weiche Moosgummiwalze

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 229818     | 180 mm | 10 |
| 229825     | 250 mm | 10 |

## Andrückroller, rotes Hartgummi



- o Holzgriff
- o Doppelbügel aus Stahl
- o Rotes Hartgummi

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 231210     | 100 mm | 12 |
| 231215     | 150 mm | 12 |

## Nahtroller, gerillt



- o Tonnenförmig
- o Malerqualität

| Artikelnr. | Ausführung | VE |
|------------|------------|----|
| 232000     | gerillt    | 12 |

## Nahtroller, glatt



- o Tonnenförmig
- o Malerqualität

| Artikelnr. | Ausführung | VE |
|------------|------------|----|
| 232001     | glatt      | 12 |

## Nahtroller, konisch



- o Malerqualität
- o Hochwertige Qualität
- o Weiße Kunststoffwalze

| Artikelnr. | Ausführung | VE |
|------------|------------|----|
| 232002     | konisch    | 10 |

## Stachelwalze, Malerqualität



- o Zum Perforieren festklebender Tapete
- o Einfache Handhabung
- o Stabile Kombination aus Metallrahmen und Vollholzgriff
- o Top Premiumqualität

| Artikelnr. |  | VE |
|------------|--|----|
| 235000     |  | 1  |

### Stachelwalze, V-Form



- o Malerqualität
- o 80 mm breiten rotierendem Stachelwalzenkörper
- o Walzenkörper aus Messing
- o Gehärteten Stahlnadeln und Schutzhüllen
- o 500 mm lang

| Artikelnr. |  | VE |
|------------|--|----|
| 325001     |  | 1  |

### Stachewalze, einfach



- o Zum Aufrauen und Perforieren von Tapeten
- o Mit gehärteten Nägeln
- o Aluminium-Teleskoprohr ausziehbar von 500 - 980 mm

| Artikelnr. |  | VE |
|------------|--|----|
| 235200     |  | 3  |

## Farbwanne



- o Aus Kunststoff
- o Lösemittelbeständig
- o Zur Verwendung mit Lacken und Farben

| Artikelnr. | Geeignet für        | VE |
|------------|---------------------|----|
| 228010     | bis zu 50 mm Walzen | 10 |
| 228011     | bis zu 100mm Walzen | 10 |
| 228015     | bis zu 160mm Walzen | 10 |
| 228018     | bis zu 180mm Walzen | 10 |
| 228025     | bis zu 250mm Walzen | 10 |


## Abstreifgitter, Kunststoff



- o Mit 2 Laschen zum Einhängen in den Eimerrand
- o Mehrfach verwendbar

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 228110     | 100 mm | 10 |
| 228118     | 180 mm | 10 |
| 228125     | 250 mm | 10 |

## Abstreifgitter, Metall



- o Aus verzinktem Draht
- o Mit 2 Umbiegehaschen zum besseren Halt am Eimerrand
- o Kleines Abstreifgitter 10x21 cm ist auch zur Verwendung in Lackdosen geeignet

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 228410     | 100 mm | 10 |
| 228414     | 140 mm | 10 |
| 228422     | 220 mm | 10 |
| 228425     | 250 mm | 10 |

## Verlängerungsstab

Malerqualität



- o Dickwandiges, geriffeltes Aluminiumrohr, eloxiert
- o Soft Touch-Griff für ermüdungsfreies Arbeiten
- o Neuer, innovativer Spannverschluss mit Klick-System zur festen Arretierung des Farbrollers
- o Mit Gewindeinsatz

| Artikelnr. | Größe         | VE |
|------------|---------------|----|
| 236110     | 0,50 - 1,00 m | 12 |
| 236115     | 0,75 - 1,50 m | 12 |
| 236120     | 1,00 - 2,00 m | 12 |
| 236130     | 1,50 - 3,00 m | 12 |

## Verlängerungsstab, Alu



- o Ermüdungsfreies Arbeiten
- o Aus Aluminium

| Artikelnr. | Größe         | VE |
|------------|---------------|----|
| 236712     | 0,70 - 1,20 m | 10 |
| 236720     | 1,20 - 2,00 m | 10 |
| 236730     | 1,70 - 3,00 m | 10 |

## Verlängerungsstab



- o Dicks, profiliertes Aluminiumrohr
- o Oberfläche eloxiert
- o Mit Nylonverschluss und Gewindekonus

| Artikelnr. | Größe       | VE |
|------------|-------------|----|
| 236822     | 2 x 2 m     | 10 |
| 236832     | 2 x 4 x 6 m | 10 |

### Pinselfalter



o Halterung für Pinsel an einem Verlängerungsstab

| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 327100     | -     | 1  |

### Farbrollen-Waschgerät



o Reinigt durch Wasserdruck Farbroller aller Art bis 25 cm  
o Gründlich, zeitsparend und schonend  
o Komplett mit Wasseranschluss  
o Reinigungsdauer je nach Farbmenge ca. 2 Minuten

| Artikelnr. | Größe                   | VE |
|------------|-------------------------|----|
| 240010     | für Walzen bis zu 25 cm | 1  |

### Pinselepott



o Klemmeinsatz für Ring- und Flachpinsel  
o Lösemittelbeständiger Kunststoff  
o Weitgehend luftdicht verschließbar

| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 334500     | groß  | 1  |

### Rollerbox für Farbroller



o Vorübergehende Aufbewahrung von gebrauchten Farbrollern und Pinseln  
o Luftdicht verschlossen  
o Filzeinsatz kann mit Wasser oder Lösemittel befeuchtet werden  
o Nicht geeignet für Lammfell-Walzen

| Artikelnr. | Größe      | VE |
|------------|------------|----|
| 335200     | 12 x 35 cm | 1  |

### Stahldrahtbürste, gewellt



o Zum Entrosten, Entgraten, Aufräumen, Entlacken, Säubern usw.

| Artikelnr. | Größe    | VE |
|------------|----------|----|
| 300902     | 2 reihig | 1  |
| 300903     | 3 reihig | 1  |
| 300904     | 4 reihig | 1  |
| 300905     | 5 reihig | 1  |

### Stahldrahtbürste



o Zum Entrosten, Entgraten, Aufräumen, Entlacken, Säubern usw.

| Artikelnr. | Größe    | VE |
|------------|----------|----|
| 301002     | 2 reihig | 1  |
| 301003     | 3 reihig | 1  |
| 301004     | 4 reihig | 1  |
| 301005     | 5 reihig | 1  |
| 301006     | 6 reihig | 1  |

### Stahldrahtbürste, Edelstahl



o Edelstahl

o Zum Entrosten, Entgraten, Aufräumen, Entlacken, Säubern usw.

| Artikelnr. | Größe    | VE |
|------------|----------|----|
| 301102     | 2 reihig | 1  |
| 301103     | 3 reihig | 1  |
| 301104     | 4 reihig | 1  |

### Stahldrahtbürste, Messing



o Speziell geeignet zum Aufräumen, Entzundern, Polieren, Säubern

o Kein Funkenschlag

o Für Ex-Schutz geeignet

| Artikelnr. | Größe    | VE |
|------------|----------|----|
| 301202     | 2 reihig | 1  |
| 301203     | 3 reihig | 1  |
| 301204     | 4 reihig | 1  |
| 301205     | 5 reihig | 1  |

### Stahldrahtbesen



o Zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen

o Für nasse Verschmutzungen

| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 301700     | 30 cm | 1  |

### Stahldrahthandfeger



o Zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen

| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 301705     | -     | 1  |

### Topfdrahtbürste, gewellt



- o Gewellter Draht fest im Stahlkörper verpresst
- o Zur Verwendung auf Winkelschleifern und stationären Maschinen
- o Mit Innengewinde M14

| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 301960     | 60 mm | 1  |
| 301980     | 80 mm | 1  |

### Topfzopfbürste, gewellt



- o Gewellter Draht fest im Stahlkörper verpresst.
- o Zur Verwendung auf Winkelschleifern und stationären Maschinen
- o Mit Innengewinde M14

| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 301965     | 60 mm | 1  |
| 301985     | 80 mm | 1  |

### Sandvik-Schaber



- o Robuster Halter aus Leichtmetall
- o Komplett mit gerader Hartmetall-Schaberklinge
- o 2-Komponenten-Griff

| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 303601     | 24 mm | 1  |
| 303602     | 50 mm | 1  |
| 303603     | 63 mm | 1  |

### Sandvik-Schaber, Ersatzklingen



- o Hartmetall-Farbschaberklingen aus Premium-Hartmetall
- o Extreme Lebensdauer und Schärfe

| Artikelnr. | Größe             | VE |
|------------|-------------------|----|
| 303611     | 24 mm - dreieckig | 1  |
| 303612     | 50 mm - gerade    | 1  |
| 303613     | 63 mm - gerade    | 1  |

### Glashobel Plastik



- o Glasschaber aus Kunststoff mit auswechselbarer Klinge
- o Feststehende Klinge

| Artikelnr. | Größe        | VE |
|------------|--------------|----|
| 307800     | 60 mm        | 1  |
| 307801     | Ersatzklinge | 10 |

### Stielschleifer-Wandschleifer



- o Aluminium-Stielschleifer
- o Stabile Ausführung
- o Mit Stiel

| Artikelnr. | Größe               | VE |
|------------|---------------------|----|
| 304500     | 240 x 80 mm         | 1  |
| 304510     | Ersatzwandschleifer | 1  |

### Schleifgitter 93 x 280 mm



- o Für Gipskarton, Holz, Kunststoff, Metall usw.
- o Für Trocken- und Nassschliff

| Artikelnr. | Körnung       | VE |
|------------|---------------|----|
| 304501     | P180 - Fein   | 10 |
| 304502     | P100 - Mittel | 10 |
| 304503     | P80- Grob     | 10 |

### Schleifgitter 115 x 280 mm



- o Für Gipskarton, Holz, Kunststoff, Metall usw.
- o Für Trocken- und Nassschliff

| Artikelnr. | Körnung       | VE |
|------------|---------------|----|
| 304511     | P180 - Fein   | 10 |
| 304512     | P100 - Mittel | 10 |
| 304513     | P80- Grob     | 10 |

## Handschaber, Allway



- o Verchromter Stahlrohrstiel mit ergonomisch geformtem Handgriff
- o 100 mm Arbeitsbreite
- o Mit bewährtem Drehverschluss zur Befestigung der Klinge, inklusive Klingenschutz-Kappe

| Artikelnr. | Größe         | VE |
|------------|---------------|----|
| 308210     | 500 x 100 mm  | 1  |
| 308211     | Ersatzklingen | 10 |

## Gummischieber, Moosgummi

o Schwarzes Moosgummi



| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 309345     | 450 mm | 10 |
| 309360     | 600 mm | 10 |

## Gummischieber, rotes Neopren

o Gummischieber rot  
o Doppellippig  
o Aus festem Neopren  
o Mit Überschwappprille



| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 309350     | 550 mm | 10 |
| 309370     | 750 mm | 10 |

## Gummischieber, weißes Moosgummi

o Mit Wasserrille  
o 550 mm  
o Weich



| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 309351     | 550 mm | 10 |

## Gummischieber, Moosgummi

o Mit Wasserrille  
o 550 mm



| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 309355     | 550 mm | 10 |

## Zahn-Gummirakel-Halter, Eco

o Für gezahnte Gummi 58 cm  
o Aus Aluminium  
o (Ohne Zahngummistreifen)



| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 309457     | 580 mm | 10 |

## Zahn-Gummirakel-Halter, Profi

o Aus Aluguss  
o 58 cm breit  
o Komplett mit Flügelschrauben und Klemmschiene  
o (Ohne Zahngummistreifen)



| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 309458     | 580 mm | 1  |

## Ersatzgummi

- o Gezahnt / glatt
- o 580 mm
- o Hellgraues Spezialgummi mit Spitzzahnung



| Artikelnr. | Größe        | VE |
|------------|--------------|----|
| 309459 1   | 1 mm Zahnung | 1  |
| 309459 2   | 2 mm Zahnung | 1  |
| 309459 3   | 3 mm Zahnung | 1  |
| 309459 4   | 4 mm Zahnung | 1  |
| 309459 5   | 5 mm Zahnung | 1  |
| 309459 6   | 6 mm Zahnung | 1  |
| 309459 7   | 7 mm Zahnung | 1  |
| 309459 8   | 8 mm Zahnung | 1  |
| 309459 9   | 9 mm Zahnung | 1  |
| 309459     | glatt        | 1  |

## Gummiwischer Alu, 40 cm



- o Mit 4 cm hohen Gummistreifen
- o Zum Auswechseln

| Artikelnr. | Größe                | VE |
|------------|----------------------|----|
| 309540     | 40 cm                | 1  |
| 309541     | Ersatzgummi   Hell   | 10 |
| 309542     | Ersatzgummi   Dunkel | 10 |

## Gummiwischer Alu, 60 cm



- o Mit 4 cm hohen Gummistreifen
- o Zum Auswechseln

| Artikelnr. | Größe                | VE |
|------------|----------------------|----|
| 309560     | 60 cm                | 1  |
| 309561     | Ersatzgummi   Hell   | 10 |
| 309562     | Ersatzgummi   Dunkel | 10 |

## Tapezierschere, rot



- o Lange und stabile Schneide für den präzisen Schnitt von schweren Tapeten und Papieren bis in die Spitze
- o Rostfrei
- o Weicher Komfort-Softgriff

| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 320100     | -     | 6  |

## Finny-Tapezierschere



- o Lange und stabile Schneide für den präzisen Schnitt von schweren Tapeten und Papieren bis in die Spitze
- o Malerqualität
- o 10"

| Artikelnr. | Ausführung | VE |
|------------|------------|----|
| 320210     | glatt      | 10 |
| 320211     | gezahnt    | 10 |

## Tapezierschere, Hohlschliff



- o Rostfreier Spezialstahl
- o Mit hohlgedrückten Schenkeln
- o Handliche Kunststoffgriffe

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 320215     | 270 mm | 12 |


## Leistenschere „Löwe“



- o Gehrungsanschlätze 45°
- o Markierungen 15 / 9 / 3°
- o Mit Kunststoff-Handschutz
- o Geeignet für Holz, Kunststoff und Gummi
- o Speziell zum Schneiden von Viertelstäben

| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 515600     | -     | 1  |

## Teppichschere, Finny



- o Stabile Schere für fast alle Bodenbeläge

| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 517510     | 25 cm | 5  |

## Textilschere, Eco, 12"



- o Stabile Ausführung
- o Metall
- o Lösemittelbeständig
- o Für Vlies, Gitter, Wandtextilien und Einlagevlies

| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 517700     | 30 cm | 5  |

## Textilschere, Eco, 10"



- o Stabile Ausführung
- o Lösemittelbeständig

| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 517701     | 25 cm | 5  |

## Akku-Schere



- o Für Textilien, Leder, Karton, Tapeten und Stoffe
- o Batteriespannung: Li-ion 3,6V Akku / 1,5Ah
- o Ladegerät: 230 V
- o Aufladezeit: 3-4 Stunden
- o CE geprüft
- o Inkl. Ersatzschneidekopf und Ladegerät

| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 519879     | -     | 1  |

## Blechscher, gerade



- o 250 mm
- o Ummantelte Griffe
- o Geschmiedete Ausführung

| Artikelnr. | Typ        | VE |
|------------|------------|----|
| 711630     | -          | 1  |
| 711631     | im holster | 1  |

## Malstock, Holz

- o Aus feinmaserigem, verzugsfreiem Holz
- o Mit Holzknauf



| Artikelnr. | Größe   | VE |
|------------|---------|----|
| 320900     | 1 Meter | 1  |

## Malerlineal, Holz

- o Mit Facette
- o Abmessung 1 m



| Artikelnr. | Größe   | VE |
|------------|---------|----|
| 321010     | 1 Meter | 1  |

## Senklot aus Eisen mit Schnur

- o Aus Eisen
- o Mit Schnur



| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 322100     | -     | 1  |

## Schlagschnurfarbe im Spender

- o 50 Gramm



| Artikelnr. | Typ  | VE |
|------------|------|----|
| 322200     | Blau | 1  |
| 322210     | Gelb | 1  |
| 322211     | Rot  | 1  |

## Schlagschnurfärber, Metall

- o Gehäuse aus hochwertigem Druckguss
- o Glanzverzinkt
- o Mit Schnurschutz-Hülse und Metallkurbel



| Artikelnr. | Größe    | VE |
|------------|----------|----|
| 323210     | 30 Meter | 1  |

## Rollbandmaß Metall, mit Handgriff



- o Bandbreite 13 mm
- o Blendfreies Arbeiten und leichtes Ablesen der Messergebnisse durch reflexionsfreie Lackierung
- o Multifunktions-Endhaken zur sicheren Fixierung an Rohren, Nägeln oder Schrauben
- o Leichter und stabiler Aluminium-Rahmen
- o Ergonomisch geformter Griff

| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 324521     | 20 m  | 1  |
| 324531     | 30 m  | 1  |
| 324551     | 50 m  | 1  |

## Rollbandmaß-Goldfaser



- o Genau und komfortabel messen

| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 324525     | 25 m  | 1  |
| 324530     | 30 m  | 1  |
| 324550     | 50 m  | 1  |

## Doppelmeter



- o Aus Holz
- o 2 Meter

| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 321600     | -     | 10 |

## Wasserwaage aus Aluminium



- o Senkrechte und waagrechte Libelle

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 327003     | 30 cm  | 1  |
| 327004     | 40 cm  | 1  |
| 327005     | 50 cm  | 1  |
| 327006     | 60 cm  | 1  |
| 327008     | 80 cm  | 1  |
| 327010     | 100 cm | 1  |
| 327012     | 120 cm | 1  |
| 327015     | 150 cm | 1  |
| 327018     | 180 cm | 1  |
| 327020     | 200 cm | 1  |

## Leimspritze

o 10 ml



| Artikelnr. | Größe         | VE |
|------------|---------------|----|
| 331610     |               | 1  |
| 331611     | Ersatzspritze | 1  |

## Leimspritze

o 60 ml



| Artikelnr. | Größe         | VE |
|------------|---------------|----|
| 331660     |               | 1  |
| 331661     | Ersatzspritze | 1  |

## Drucksprühgerät „Primer“

- o 5 Liter
- o 3 Bar
- o Messingdüse



| Artikelnr. | Größe   | VE |
|------------|---------|----|
| 334700     | 5 Liter | 1  |

## Drucksprühgerät „ECO“

- o 5 Liter
- o 3 Bar



| Artikelnr. | Größe   | VE |
|------------|---------|----|
| 334701     | 5 Liter | 1  |

## Handzerstäuber 0,5 Liter

- o 0,5 Liter
- o Kunststoffbehälter mit Skala
- o Dichtung Viton



| Artikelnr. | Größe     | VE |
|------------|-----------|----|
| 334706     | 0,5 Liter | 1  |

## Handzerstäuber 1 Liter

- o Kunststoffbehälter mit Skala
- o Dichtung Viton



| Artikelnr. | Größe   | VE |
|------------|---------|----|
| 334710     | 1 Liter | 1  |

## Drucksprüher 1,5 Liter



- o Mit Kunststoffbehälter
- o PH 4 - 7

| Artikelnr. | Eigenschaft         | VE |
|------------|---------------------|----|
| 334715     | mit Rundstrahldüse  | 1  |
| 334716     | mit Flachstrahldüse | 1  |

## Tapeziertisch



- o 6 mm starke Holz Platte
- o Platte, Aluminium Rahmen und Untergestell

Wir haben auch Aluminium Tapeziertische im Sortiment

| Artikelnr. | Größe        | VE |
|------------|--------------|----|
| 335560     | 3 m x 0,60 m | 1  |
| 335580     | 3 m x 0,80 m | 1  |

## Malerwerkzeugkoffer



- o Holz

| Artikelnr. | Größe              | VE |
|------------|--------------------|----|
| 336059     | 600 x 400 x 260 mm | 1  |
| 336060     | 600 x 400 x 300 mm | 1  |

## Zylinder-Vorhängeschloss



| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 336240     | 40 mm | 1  |
| 336250     | 50 mm | 1  |

## Malerkamm-Set



- o Blau gehärteter Stahl
- o Set bestehend aus 12 Kämmen
- o Im Etui

| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 337000     | -     | 1  |

## Maserboy aus Gummi



- o Aus Gummi
- o Für Maserierarbeiten

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 337510     | 100 mm | 1  |
| 337515     | 150 mm | 1  |

Farbsieb, oval



| Artikelnr. | Größe        | VE |
|------------|--------------|----|
| 340001     | 300 x 180 mm | 1  |
| 340002     | Ersatzsieb   | 1  |

Farbsieb, rund, mit langem Griff



| Artikelnr. | Größe      | VE |
|------------|------------|----|
| 340102     | 260 mm     | 1  |
| 340103     | Ersatzsieb | 1  |

## Leiterschuhe

- o Für Holz Doppelleiter
- o 1 Paar



| Artikelnr. | Größe               | VE |
|------------|---------------------|----|
| 350001     | für 3 - 8 Sprossen  | 1  |
| 350002     | für 9 - 12 Sprossen | 1  |

## Tapezierbock



| Artikelnr. | Größe      | VE |
|------------|------------|----|
| 350102     | 3 Sprossig | 1  |

## Breitsprossenleiter, 80 mm



| Artikelnr. | Größe       | VE |
|------------|-------------|----|
| 350103     | 3 Sprossen  | 1  |
| 350104     | 4 Sprossen  | 1  |
| 350105     | 5 Sprossen  | 1  |
| 350106     | 6 Sprossen  | 1  |
| 350107     | 7 Sprossen  | 1  |
| 350108     | 8 Sprossen  | 1  |
| 350109     | 9 Sprossen  | 1  |
| 350110     | 10 Sprossen | 1  |
| 350112     | 12 Sprossen | 1  |

## Teleskopdielen Alu

- o Bis 150 kg



Wir haben auch Teleskopdielen aus Holz im Sortiment

| Artikelnr. | Größe                      | VE |
|------------|----------------------------|----|
| 350229     | ausziehbar 1,80 m - 2,95 m | 1  |
| 350230     | ausziehbar 2,44 m - 3,95 m | 1  |

## Treppenhausstehleiter, Alu

- o Eloxiert



| Artikelnr. | Größe      | VE |
|------------|------------|----|
| 350305     | 5 Sprossen | 1  |
| 350306     | 6 Sprossen | 1  |
| 350307     | 7 Sprossen | 1  |

## Breitsprossen, Treppenhausstehleiter o Eloxiert



| Artikelnr. | Größe      | VE |
|------------|------------|----|
| 350405     | 5 Sprossen | 1  |
| 350406     | 6 Sprossen | 1  |
| 350407     | 7 Sprossen | 1  |
| 350408     | 8 Sprossen | 1  |

## Malerspachtel

Malerqualität



- o Durchgehende Klinge aus gehärtetem Carbonstahl
- o Fachmännisch konisch feingeschliffen und poliert
- o Erkennungsmerkmal ist die vermessingte Eisen-Niete am Ende des Buchenholz-Griffes

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 400102     | 20 mm  | 12 |
| 400103     | 30 mm  | 12 |
| 400104     | 40 mm  | 12 |
| 400105     | 50 mm  | 12 |
| 400106     | 60 mm  | 12 |
| 400107     | 70 mm  | 12 |
| 400108     | 80 mm  | 12 |
| 400110     | 100 mm | 12 |
| 400112     | 120 mm | 12 |

## Entrostungsspachtel



- o Rostabstecher
- o Besonders stark
- o Mit abgeschrägter Fase

| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 400205     | 50 mm | 12 |
| 400206     | 60 mm | 12 |
| 400207     | 70 mm | 12 |
| 400208     | 80 mm | 12 |

## Entrostungsspachtel, extra lang

Import



- o Rostabstecher
- o Besonders stark
- o Extra lang (10 cm)
- o Mit abgeschrägter Fase
- o Durchgehende Wate

| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 400215     | 50 mm | 12 |
| 400217     | 70 mm | 12 |

## Messingspachtel



- o Für Ex-Schutz geeignet
- o Kein Funkenflug

| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 400314     | 40 mm | 12 |
| 400316     | 60 mm | 12 |
| 400318     | 80 mm | 12 |

## Japanspachtelset 4-teilig



- o Japanspachtel Edelstahl rostfrei
- o Flexibel, 0.31 mm, Härte II
- o Kunststoff-Rücken
- o Ergonomisch geformt
- o Säurefest
- o Set bestehend aus: 1 x 5 cm, 1 x 8 cm, 1 x 10 cm, 1 x 12 cm

| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 401101     | -     | 1  |

## Japanspachtelset 4-teilig



- o Japanspachtelset rostfrei
- o Hohe Ausführung
- o Kunststoff-Rücken
- o Sätze in PE-Beutel
- o Set bestehend aus: 1 x 5 cm, 1 x 8 cm, 1 x 10 cm, 1 x 12 cm

| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 401102     | -     | 1  |

## Schraubgriffspachtel



- o Mit Bit und Kunststoffgriff

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 401315     | 150 mm | 10 |

## Schraubgriffspachtel, Softgriff



- o Mit Bit und Kunststoffgriff

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 401317     | 150 mm | 10 |

## Duo-Flex-Flächenspachtel



- o Doppelblattspachtel mit Rostfreiem Edelstahl
- o Einstellbare Härte durch verschraubte Klingen
- o Holzrücken gewachst
- o Spitze Ecken

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 401612     | 120 mm | 10 |
| 401616     | 160 mm | 10 |
| 401620     | 200 mm | 10 |
| 401627     | 270 mm | 10 |
| 401635     | 350 mm | 10 |

## Duo-Flex-Flächenspachtel



- o Doppelblattspachtel mit Rostfreiem Edelstahl
- o Einstellbare Härte durch verschraubte Klingen
- o Holzrücken gewachst
- o Runde Ecken

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 401712     | 120 mm | 10 |
| 401716     | 160 mm | 10 |
| 401720     | 200 mm | 10 |
| 401727     | 270 mm | 10 |
| 401735     | 350 mm | 10 |

## High-Flex Spachtel



| Artikelnr. | Größe             | VE |
|------------|-------------------|----|
| 402102     | 250 mm            | 1  |
| 402103     | 350 mm            | 1  |
| 402104     | 450 mm            | 1  |
| 402106     | 600 mm            | 1  |
| 402108     | 800 mm            | 1  |
| 402110     | 1000 mm           | 1  |
| 402100     | Verlängerung 1-2m | 1  |

## Flächenspachtel, Runde Ecken



- o Holzgriff
- o Rostfrei
- o Runde Ecken
- o Fassaden, Wände und Decken glätten mit besonderem Feingefühl
- o Mit Vorbohrung für Halter

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 402525     | 250 mm | 10 |
| 402540     | 400 mm | 10 |
| 402550     | 500 mm | 10 |
| 402560     | 600 mm | 10 |

## Flächenspachtel, Spitze Ecken



- o Holzgriff
- o Rostfrei
- o Spitze Ecken
- o Fassaden, Wände und Decken glätten mit besonderem Feingefühl
- o Mit Vorbohrung für Halter

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 402625     | 250 mm | 10 |
| 402640     | 400 mm | 10 |
| 402650     | 500 mm | 10 |
| 402660     | 600 mm | 10 |

## Flächenspachtel, Runde Ecken



- o Softgriff
- o Rostfrei
- o Runde Ecken
- o Fassaden, Wände und Decken glätten mit verzugfreier Klinge
- o Haltergeeignet

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 402526     | 250 mm | 10 |
| 402541     | 400 mm | 10 |
| 402551     | 500 mm | 10 |
| 402561     | 600 mm | 10 |
| 402581     | 800 mm | 10 |

## Flächenspachtel, Spitze Ecken



- o Softgriff
- o Rostfrei
- o Spitze Ecken
- o Fassaden, Wände und Decken glätten mit verzugfreier Klinge
- o Haltergeeignet

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 402626     | 250 mm | 10 |
| 402641     | 400 mm | 10 |
| 402651     | 500 mm | 10 |
| 402661     | 600 mm | 10 |
| 402681     | 800 mm | 10 |

## Rakel für Zahnleisten



- o Rostfrei
- o Passend für 560 mm oder zwei 250 mm Zahnleisten
- o Haltergeeignet

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 402356     | 560 mm | 10 |

## Flächenspachtel, gekröpft



- o Gezahnt
- o Mit Vorbohrung für Halter

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 402800     | 600 mm | 10 |

## Flächenspachtel



- o Ungezahnt
- o Bombiert
- o Mit Vorbohrung für Halter

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 402801     | 600 mm | 10 |

## Armierungsrakel, gezahnt



- o Holzgriff
- o 10 x 10 mm
- o Mit Vorbohrung für Halter

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 402910     | 600 mm | 10 |

## Fußbodenrakel



- o Holzgriff
- o 10 x 10 mm
- o 600 mm
- o Mit Vorbohrung für Halter

| Artikelnr. | Größe      | VE |
|------------|------------|----|
| 402964     | 4 x 600 mm | 10 |
| 402965     | 5 x 600 mm | 10 |
| 402966     | 6 x 600 mm | 10 |
| 402967     | 7 x 600 mm | 10 |
| 402969     | 9 x 600 mm | 10 |

## Stuckkateurspachtel, Holzgriff

o Rostfrei


**askon**®

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 406703     | 30 mm  | 1  |
| 406704     | 40 mm  | 1  |
| 406705     | 50 mm  | 1  |
| 406706     | 60 mm  | 1  |
| 406707     | 70 mm  | 1  |
| 406708     | 80 mm  | 1  |
| 406710     | 100 mm | 1  |
| 406712     | 120 mm | 1  |

## Stuckkateurspachtel, Softgriff

o Rostfrei


**askon**®

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 406804     | 40 mm  | 1  |
| 406806     | 60 mm  | 1  |
| 406808     | 80 mm  | 1  |
| 406810     | 100 mm | 1  |
| 406812     | 120 mm | 1  |

## Hamburger Spitzkelle

o Holzgriff



| Artikelnr. | Größe       | VE |
|------------|-------------|----|
| 407014     | 140 x 80 mm | 1  |

## Stuckkateureisen

o Halm Kunststoff überzogen



| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 408008     | 8 mm  | 10 |
| 408010     | 10 mm | 10 |
| 408012     | 12 mm | 10 |
| 408014     | 14 mm | 10 |
| 408016     | 16 mm | 10 |
| 408018     | 18 mm | 10 |
| 408020     | 20 mm | 10 |
| 408022     | 22 mm | 10 |
| 408024     | 24 mm | 10 |
| 408026     | 26 mm | 10 |

## Fugenkelle



- o Fugenkelle zum Enbringen des Fugenmörtels
- o Der relativ trockene angemischte Fugenmörtel wird mit dieser Fugenkelle und dem Fugenblech in die Fuge eingebracht
- o Zur Herstellung einer Vollfuge
- o Fugenkelle mit flachem Hals und lackiertem Griff
- o Länge: 170 mm

| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 408108     | 8 mm  | 10 |
| 408110     | 10 mm | 10 |
| 408112     | 12 mm | 10 |
| 408114     | 14 mm | 10 |
| 408116     | 16 mm | 10 |
| 408118     | 18 mm | 10 |
| 408120     | 20 mm | 10 |

## Dänische Zungen-Kelle



- o Mit Schwanenhals

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 408216     | 160 mm | 1  |

## Katzenzungen-Kelle



- o Rostfrei

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 408314     | 140 mm | 1  |
| 408316     | 160 mm | 1  |

## Inneneck-Kelle



- o Schräg geschnittene Kanten
- o Blatt und Angel aus Edelstahl
- o Rostfrei
- o Einrollierte Zwingen
- o Deutsches Buchenholzheft

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 408506     | 60 mm  | 1  |
| 408510     | 100 mm | 1  |

## Außeneck-Kelle



- o Schräg geschnittene Kanten
- o Blatt und Angel aus Edelstahl
- o Rostfrei
- o Einrollierte Zwingen
- o Deutsches Buchenholzheft

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 408507     | 60 mm  | 1  |
| 408511     | 100 mm | 1  |

## Glättekelle, Normalstahl



| Artikelnr. | Größe        | VE |
|------------|--------------|----|
| 409200     | 280 x 140 mm | 30 |

## Glättekelle PVC

o Holzgriff



| Artikelnr. | Größe      | VE |
|------------|------------|----|
| 409503     | 3 mm Blatt | 40 |

## Glättekelle PVC

o Softgriff



| Artikelnr. | Größe        | VE |
|------------|--------------|----|
| 409513     | 280 x 140 mm | 25 |

## Glättekelle, rostfrei

o Holzgriff


**askon**®

| Artikelnr. | Größe        | VE |
|------------|--------------|----|
| 409800     | 280 x 140 mm | 30 |

## Glättekelle, blauer Kunststoffgriff



| Artikelnr. | Größe        | VE |
|------------|--------------|----|
| 409811     | 280 x 140 mm | 30 |

## Glättekelle, Softgriff

o Softgriff


**askon**®

| Artikelnr. | Größe        | VE |
|------------|--------------|----|
| 409812     | 280 x 140 mm | 30 |

## Glättekelte, extra Groß

o Rostfrei


**askon**

| Artikelnr. | Größe        | VE |
|------------|--------------|----|
| 409835     | 350 x 140 mm | 1  |

## Schwimmbadkelte

o Rostfrei  
o Runde Ecken
**askon**

| Artikelnr. | Größe        | VE |
|------------|--------------|----|
| 409844     | 406 x 115 mm | 1  |
| 409845     | 450 x 120 mm | 1  |

## Glättekelte gezahnt

o Holzgriff  
o Rostfrei
**askon**

| Artikelnr. | Zahnung | VE |
|------------|---------|----|
| 410003     | 3 mm    | 30 |
| 410004     | 4 mm    | 30 |
| 410006     | 6 mm    | 30 |
| 410008     | 7 mm    | 30 |
| 410010     | 10 mm   | 30 |
| 410012     | 12 mm   | 30 |
| 410015     | 15 mm   | 30 |

## Glättekelte gezahnt

o Softgriff  
o Rostfrei
**askon**

| Artikelnr. | Zahnung | VE |
|------------|---------|----|
| 410304     | 4 mm    | 30 |
| 410306     | 6 mm    | 30 |
| 410308     | 8 mm    | 30 |
| 410310     | 10 mm   | 30 |
| 410312     | 12 mm   | 30 |

## Berner Putzkelle

o Holzgriff  
o Rostfrei
**askon**

| Artikelnr. | Größe  | VE  |
|------------|--------|-----|
| 410412     | 120 mm | 125 |
| 410414     | 140 mm | 125 |
| 410416     | 160 mm | 125 |

## Maurerkelle, Holzgriff

o Rostfrei


**askon**

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 411516     | 160 mm | 50 |
| 411518     | 180 mm | 50 |

## Maurerkelle, Softgriff

o Rostfrei


**askon**

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 411716     | 160 mm | 50 |
| 411718     | 180 mm | 50 |

## Rundkelle, Radius 30 mm

o Rostfrei



| Artikelnr. | Größe        | VE |
|------------|--------------|----|
| 412630     | 170 x 100 mm | 1  |
| 412631     | 165 x 50 mm  | 1  |

## Rundkelle, Radius 50 mm

o Rostfrei



| Artikelnr. | Größe        | VE |
|------------|--------------|----|
| 412650     | 170 x 100 mm | 1  |
| 412651     | 250 x 65 mm  | 1  |

## Hohlkehle-Kelle

o Rostfrei



| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 412740     | 150 mm | 1  |

## Kunststoff Reibebrett



| Artikelnr. | Größe        | VE |
|------------|--------------|----|
| 414524     | 240 x 120 mm | 60 |
| 414528     | 280 x 140 mm | 40 |
| 414532     | 320 x 180 mm | 30 |
| 414542     | 420 x 220 mm | 15 |
| 414548     | 480 x 240 mm | 10 |

## Reibebrett, schwarzes Gummi

o 10 m schwarzes Gummi



| Artikelnr. | Größe        | VE |
|------------|--------------|----|
| 416109     | 120 x 240 mm | 50 |
| 416110     | 140 x 280 mm | 50 |

## Reibebrett, 20 mm Schwamm

o 140 x 280 mm



| Artikelnr. | Typ       | VE |
|------------|-----------|----|
| 416119     | feinporig | 50 |
| 416120     | grobporig | 50 |

## Reibebrett, 10 mm Schwamm

o 140 x 280 mm



| Artikelnr. | Typ       | VE |
|------------|-----------|----|
| 416121     | feinporig | 50 |

## Fliesenwaschbrett

o 140 x 280 mm



| Artikelnr. | Typ         | VE |
|------------|-------------|----|
| 416125     | gerastert   | 40 |
| 416126     | ungerastert | 40 |

## Reibebrett mit Klettverschluß



| Artikelnr. | Größe        | VE |
|------------|--------------|----|
| 416500     | 130 x 270 mm | 45 |

## PU-Reibebrett mit Klettverschluss



| Artikelnr. | Größe        | VE |
|------------|--------------|----|
| 416600     | 130 x 270 mm | 50 |

## Ersatzauflagen für Reibebrett

o Klett



| Artikelnr. | Typ                 | VE |
|------------|---------------------|----|
| 416501     | Schwammgummi, grob  | 30 |
| 416503     | Zellgummi           | 30 |
| 416505     | Latexschaum         | 30 |
| 416507     | Hydro Rasterschwamm | 30 |
| 416508     | Moltoschwamm        | 30 |
| 416509     | Schwammgummi, fein  | 30 |

## Giterrabot, Crocomax

o Aus verschleißfestem V2A Stahl



| Artikelnr. | Größe             | VE |
|------------|-------------------|----|
| 420024     | 280 x 140 x 15 mm | 1  |
| 420033     | 333 x 140 x 15 mm | 1  |

## Giterrabot



| Artikelnr. | Größe        | VE |
|------------|--------------|----|
| 420028     | 285 x 140 mm | 1  |
| 420037     | 350 x 210 mm | 1  |

## Giterrabot, gezahnt



| Artikelnr. | Größe        | VE |
|------------|--------------|----|
| 420029     | 285 x 140 mm | 1  |

## Gipserhobel Alu



| Artikelnr. | Größe       | VE |
|------------|-------------|----|
| 420550     | 500 x 85 mm | 1  |

## Kartätsche, h-Form

o Aluminium



| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 430010     | 100 cm | 1  |
| 430012     | 120 cm | 1  |
| 430015     | 150 cm | 1  |
| 430020     | 200 cm | 1  |
| 430025     | 250 cm | 1  |

## Kartätsche Trapez-Form

o Aluminium



| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 430110     | 100 cm | 1  |
| 430112     | 120 cm | 1  |
| 430115     | 150 cm | 1  |
| 430120     | 200 cm | 1  |
| 430125     | 250 cm | 1  |
| 430130     | 300 cm | 1  |

## Abziehlplatte

o Aluminium  
o 100 x 18 mm

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 430220     | 200 mm | 1  |
| 430225     | 250 mm | 1  |
| 430230     | 300 mm | 1  |

## Setzlatte mit 1 Libelle

o Aluminium  
o 95 x 18 mm

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 430320     | 200 mm | 1  |
| 430325     | 250 mm | 1  |
| 430330     | 300 mm | 1  |

## Setzlatte mit 2 Libellen

o Aluminium  
o 95 x 18 mm

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 430420     | 200 mm | 1  |
| 430425     | 250 mm | 1  |
| 430430     | 300 mm | 1  |
| 430440     | 400 mm | 1  |

Wir haben auch Elektronische und Magnetische Wasserwaagen und Estrichabziehlatten im Sortiment

## Martor Messer Simplasto

- o Rutschfestem Kunststoff
- o Für feine und präzise Schneidarbeiten



| Artikelnr. | Eigenschaft  | VE |
|------------|--------------|----|
| 500010     | -            | 1  |
| 500011     | Ersatzklinge | 10 |

## Martor Messer Boy



| Artikelnr. | Eigenschaft  | VE |
|------------|--------------|----|
| 500020     | -            | 1  |
| 500021     | Ersatzklinge | 10 |

## Zirkel Speedmaster


- o Mit Druckhebel
- o Mit Verlängerung auf 550 mm
- o Mattvernickelt
- o Inkl. Schneidenadel



| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 500025     | -     | 1  |

## Zeichenset 4-teilig

- o Kunststoff Lineal 30 cm
- o Winkel 45°/60° 32 cm
- o Geodreieck 25 cm



| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 500026     | -     | 1  |

## Präzisions-Zeichen-Lineal

- o Mit rostfreier Stahleinlage



| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 500027     | 30 cm | 1  |
| 500028     | 50 cm | 1  |

## Schreinerwinkel

- o 45 Grad gerippter Aluminiumgriff



| Artikelnr. | Größe                 | VE |
|------------|-----------------------|----|
| 500030     | 400 mm - 200 mm Länge | 1  |

### Automatik Messer



- o Inkl. 2 Klingen
- o Sicherheit durch automatischen Klingenrückzug

| Artikelnr. | Typ                   | VE |
|------------|-----------------------|----|
| 501210     |                       | 1  |
| 501211     | Ersatzklingen, Trapez | 10 |

### Delphin Messer



- o Aluminium

| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 501301     | -     | 1  |

### Mini-Cutter-Messer rostfrei



| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 501809     | 9 mm  | 20 |

### Olfa-Cutter-Messer



- o Mit Rädelschraube

| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 502018     | 18 mm | 6  |

### Tajima-Cutter-Messer



- o Mit 3 Klingen
- o Mit Klingenmagazin
- o Kann als Schraubendreher verwendet werden

| Artikelnr. | Eigenschaft        | VE |
|------------|--------------------|----|
| 502019     | 18 mm              | 10 |
| 502017     | Sicherheitsholster | 1  |

## Cuttermesser, Metallführung

o Kunststoff



| Artikelnr. | Typ   |               | VE |
|------------|-------|---------------|----|
| 502218     | 18 mm | Schieberegler | 24 |
| 502219     | 18 mm | Rädelschraube | 24 |

## Cuttermesser, Softgriff

o Metallführung



| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 502318     | 18 mm | 24 |

## Cuttermesser, Aluminium

o Druckguss Körper



| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 502418     | 18 mm | 24 |

## Cuttermesser, Tajima

o Schieberegler



| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 502509     | 9 mm  | 10 |

## Cuttermesser, Tajima



| Artikelnr. | Eigenschaft |               | VE |
|------------|-------------|---------------|----|
| 502518     | 18 mm       | Schieberegler | 10 |
| 502618     | 18 mm       | Rädelschraube | 10 |

## Cuttermesser, Olfa



| Artikelnr. | Eigenschaft |               | VE |
|------------|-------------|---------------|----|
| 503018     | 18 mm       | Rädelschraube | 6  |
| 503025     | 25 mm       | Rädelschraube | 6  |

## Cuttermesser

o Mit Metallführung



| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 505409     | 9 mm  | 24 |

## Cuttermesser, einfach

 o Pistolengriff  
 o Kunststoff


| Artikelnr. | Typ                 | VE       |
|------------|---------------------|----------|
| 505419     | 18 mm Schieberegler | 48   384 |

## Trapezklinge

o 10 Klingen im Spender



| Artikelnr. | Größe  | VE  |
|------------|--------|-----|
| 508500     | 0,5 mm | 100 |

## Trapezklinge

o 10 Klingen im Spender



| Artikelnr. | Größe   | VE  |
|------------|---------|-----|
| 509001     | 0,63 mm | 100 |

## Hakenklinge

o 10 Klingen im Spender



Auch mit schwarzen Haken im Sortiment

| Artikelnr. | Größe   | VE  |
|------------|---------|-----|
| 510101     | 0,63 mm | 100 |

## Klingen für Cuttermesser

Solinger Qualität

o 10 Klingen im Spender



| Artikelnr. | Größe | VE  |
|------------|-------|-----|
| 512909     | 9 mm  | 100 |
| 512918     | 18 mm | 100 |

## Klingen für Cuttermesser

Tin Beschichtung

o 10 Klingen im Spender



| Artikelnr. | Größe | VE  |
|------------|-------|-----|
| 512917     | 18 mm | 100 |

## Klingen für Cuttermesser

Importqualität

o 10 Klingen im Spender



| Artikelnr. | Größe | VE  |
|------------|-------|-----|
| 513009     | 9 mm  | 200 |
| 513018     | 18 mm | 200 |

## Klingen für Cuttermesser, schwarz

o 10 Klingen im Spender



| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 513208     | 9 mm  | 60 |
| 513019     | 18 mm | 60 |

## Klingen für Cuttermesser, schwarz

Importqualität

o 10 Klingen im Spender



| Artikelnr. | Größe | VE  |
|------------|-------|-----|
| 513020     | 18 mm | 200 |

## Klingen für Cuttermesser

Einfache Qualität

o 10 Klingen im Spender



| Artikelnr. | Größe | VE  |
|------------|-------|-----|
| 513118     | 18 mm | 200 |

## Klingen für Cuttermesser, Olfa

o 10 Klingen im Spender



| Artikelnr. | Größe                        | VE |
|------------|------------------------------|----|
| 513209     | 9 mm                         | 60 |
| 513218     | 18 mm                        | 60 |
| 513225     | 25 mm   5 Klingen im Spender | 30 |

## Bodenleger Schleifstein

o Für Beton und Estrich



| Artikelnr. | Größe             | VE |
|------------|-------------------|----|
| 514010     | 200 x 100 x 30 mm | 1  |

## Schleifstein mit Handgriff

o Für Beton und Estrich



| Artikelnr. | Größe             | VE |
|------------|-------------------|----|
| 514011     | 200 x 100 x 40 mm | 1  |

## Reißklaue



| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 515500     | 95 mm | 1  |

## Handtacker und Nagler 4 in 1

o Für Klammern 6 - 14, Rundklammer 6 - 14, und Nägel Typ 18G15



| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 519700     |       | 1  |

## Schnellnagler Hammer-Tacker

o Für Klammer Typ G 6 - 10



| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 519701     |       | 1  |

## Tacker-Klammern

o G/4/11/140



| Artikelnr. | Größe | VE   |
|------------|-------|------|
| 519706     | 6 mm  | 5000 |
| 519708     | 8 mm  | 5000 |
| 519710     | 10 mm | 5000 |
| 519712     | 12 mm | 1000 |
| 519714     | 14 mm | 1000 |

## Baulampen Blockbatterie 6V



- o 7,2 AH IEC 4R25
- o Für Baulampen

| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 519808     |       | 24 |

## Blockbatterie 9V



- o 6LR61
- o Alkalibatterie

| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 519809     |       | 1  |

## Batterie, 1,5V



- o Pack à 4 Stück
- o Alkalibatterie

| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 519810     | AA    | 10 |
| 519811     | AAA   | 10 |

## Plattformwaage, bis 60 KG



- o Bis 60 kg
- o Ablesbarkeit 20 gr.
- o Mit robuster Edelstahl Wägeplatte

| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 519907     |       | 1  |

## Plattformwaage bis 75 kg



- o Ablesbarkeit 0 - 25 kg = 5 gr. 25 - 75 kg = 10 gr.

| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 519908     |       | 1  |

## Plattformwaage bis 60 kg, im Alukoffer

- o Inkl. Aluminium-Koffer



| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 519911     |       | 1  |



### SDS-Plus Aufnahmeschaft für Diamantbohrkronen



- o 3-teilig
- o Mit M16 Gewinde und Zentrierbohrer Gr. 8

| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 519815     |       | 1  |

### Meißel, 6 Kant



- o 300 x 16 x 23 mm
- o Aus geschmiedetem Mn65- Stahl

| Artikelnr. | Typ   | VE |
|------------|-------|----|
| 519812     | Flach | 10 |
| 519813     | Spat  | 10 |

### Meißel, SDS Plus



- o 250 mm

| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 519824     | Spitz | 10 |
| 519825     | Flach | 10 |
| 519826     | Spat  | 10 |

### Spitzmeißel, SDS Max



| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 519828     | 280 mm | 10 |
| 519839     | 400 mm | 10 |
| 519859     | 600 mm | 10 |

### Spatmeißel, SDS Max



| Artikelnr. | Größe                | VE |
|------------|----------------------|----|
| 519831     | 300 mm   80 mm breit | 10 |
| 519841     | 400 mm   50 mm breit | 10 |

### Spatmeißel, SDS Max, gekröpft



| Artikelnr. | Größe                | VE |
|------------|----------------------|----|
| 519832     | 300 mm   50 mm breit | 10 |

## Flachmeißel, SDS Max



| Artikelnr. | Größe  |             | VE |
|------------|--------|-------------|----|
| 519840     | 400 mm | 25 mm breit | 10 |
| 519860     | 600 mm | 25 mm breit | 10 |

## Diamantbohrkrone



- o 3 Segmente
- o M 16
- o Für Haftzugsprüfung

| Artikelnr. | Größe            | VE |
|------------|------------------|----|
| 519917     | 57 mm x NL 62 mm | 1  |

## Diamantschleiftopf, 2 reihig



- o Für Beton und Naturstein

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 519918     | 178 mm | 1  |

## Diamantschleiftopf, Blocksegment



- o Mit Wechselform für Beton, Granit, Beschichtungen

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 519919     | 178 mm | 1  |

## Rissfräser



- o V-förmig
- o 13 mm hohe Segmente
- o 10 mm Breite

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 519920     | 125 mm | 1  |

## Diamantschleiftopf, PKD-Star grün



- o Mit 6 Segmenten und 3 Stützsegmente
- o Für Epoxydharzbeschichtung, Farbreste, Klebereste

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 519921     | 125 mm | 1  |

## Diamantschleiftopf, PKD-fein Premium



- o Mit 12 Segmenten fein
- o Für Graffiti, Beschichtung, Epoxid-Harzbeschichtung, Farbreste, Klebereste

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 519922     | 125 mm | 1  |

**Diamantschleiftopf, Gold-Master**

o Blocksegment mit Wechselform für Beton



| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 519923     | 125 mm | 1  |

**Diamantschleiftopf, 2 reihig**

o Für Beton und Naturstein



| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 519926     | 125 mm | 1  |

**Diamantschleifteller Vacuum**

o Zum einfachen Abtragen von Farbbeschichtungen, Anstrichen, Epoxidharz-Beschichtung, Klebereste

o Auch für Beton und Naturstein



| Artikelnr. | Größe         | VE |
|------------|---------------|----|
| 519927     | 125 x 22,2 mm | 1  |

**Diamantschleiftopf, Blocksegment**

o Mit Wechselform für Beton, Granit, Beschichtungen



| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 519928     | 125 mm | 1  |

**Diamantschleifteller, 6 Pfeilsegmente**

o Für Beton, Beschichtung, Epoxy, Farbreste, Klebereste



| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 519929     | 125 mm | 1  |

**Diamantschleiftopf, 19 mm Bohrung für Hilti**

o Gold-Master Blocksegment mit Wechselform für Beton



| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 519948     | 148 mm | 1  |

## Farbrührer mini

o Für das Aufrühren in kleinen Lackdosen



| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 520060     | 60 mm | 12 |

## Farbrührer für Akkuschauber

o 6 Kant-Schaft



| Artikelnr. | Größe                    | VE |
|------------|--------------------------|----|
| 520066     | 400 x 60 mm   bis 10 KG  | 36 |
| 520088     | 400 x 80 mm   bis 15 KG  | 36 |
| 520099     | 600 x 100 mm   bis 20 KG | 36 |

## Wendel Rührer

o M 14 Gewinde



| Artikelnr. | Größe        | VE |
|------------|--------------|----|
| 520320     | 100 x 600 mm | 20 |
| 520322     | 120 x 600 mm | 15 |
| 520323     | 135 x 600 mm | 12 |
| 520326     | 160 x 600 mm | 7  |

## Leimrührer

o M 14 Gewinde  
 o Speziell für zähflüssige Materialien wie Epoxidharz, Beschichtungen, Klebmaterialien und Spachtelmassen  
 o Vermischen ohne Lufteinschlüsse



| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 520407     | 120 mm | 1  |

## Rührpaddel

o M 14 Gewinde  
 o Für schere Materialien, wie Bitumenanstrich, Lehm, Dickschicht, Abdichtmaterialien  
 o Vermischen ohne Lufteinschlüsse



| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 520409     | 160 mm | 1  |

## Rührer Collomix

o Mit Hexafix-Anschluß



| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 520412     | 120 mm | 2  |
| 520413     | 140 mm | 2  |

## Doppel-Rührer Collomix

o Mit Hexafix-Anschluß



| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 520422     | 120 mm | 1  |
| 520423     | 140 mm | 1  |

## Mörtelrührer

o M 14 Gewinde



| Artikelnr. | Größe        | VE |
|------------|--------------|----|
| 520522     | 120 x 600 mm | 10 |
| 520524     | 140 x 600 mm | 10 |
| 520525     | 155 x 600 mm | 6  |

Wir haben auch verschiedene Adapter für Rührer im Programm

## Wasserschlauch, 1/2"



- o Mit Schnellkupplungen aus Messing
- o -10 bis + 40 °C
- o Flexibel, knickfest und druckunempfindlich
- o UV beständig
- o Bis 10 Bar druckbeständig

| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 561520     | 25 m  | 1  |
| 561550     | 50 m  | 1  |

## Wasserschlauch, 3/4"



- o Mit Schnellkupplungen aus Messing
- o -10 bis + 40 °C
- o Flexibel, knickfest und druckunempfindlich
- o UV beständig
- o Bis 10 Bar druckbeständig

| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 562025     | 20 m  | 1  |
| 562050     | 50 m  | 1  |

## Schlauchschellen



- o Stahl, verzinkt

| Artikelnr. | Größe      | VE  |
|------------|------------|-----|
| 561016     | 10 - 16 mm | 100 |
| 561627     | 16 - 27 mm | 50  |
| 562032     | 20 - 32 mm | 50  |

## Dichtring



- o Für Geka plus Schnellkupplung

| Artikelnr. | Größe | VE  |
|------------|-------|-----|
| 561000     |       | 100 |

## Schlauchstück



- o Geka plus
- o Messing

| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 562029     | 1"    | 10 |
| 561521     | 1/2"  | 10 |
| 562021     | 3/4"  | 10 |

## Gewindestück, Außengewinde



- o Geka plus
- o Messing

| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 562523     | 1"    | 10 |
| 561523     | 1/2"  | 10 |
| 562023     | 3/4"  | 10 |

## Gewindestück, Innengewinde



- o Geka plus
- o Messing

| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 562522     | 1"    | 10 |
| 561522     | 1/2"  | 10 |
| 562022     | 3/4"  | 10 |

## Gartenspritzdüse



- o Mit Schlauchkupplung
- o Messing

| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 562026     | 3/4"  | 1  |

## 2 Wege-Kupplung mit Absperrhahn



- o Messing

| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 562027     | 3/4"  | 1  |

## Luftschlauch



- o Transparent

| Artikelnr. | Größe           | VE |
|------------|-----------------|----|
| 563550     | 10 x 3 mm   50m | 1  |

## Stecktülle



- o N 35 bar

| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 563570     | 10 mm | 10 |
| 563569     | 9 mm  | 10 |

## Bau und Industrieschlauch



- o C/52mm
- o Komplett mit Storzkupplung eingebunde

| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 562070     | 20 m  | 1  |

## Putzpistole



- o Inkl. 6 Liter Trichter
- o Mit 9 Loch
- o Düsenscheibe

| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 540100     | -     | 1  |

## Rotor D4-3



| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 570408     | -     | 1  |

## Stator Twister D4-3



| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 570407     | -     | 1  |

## Rotor D6-3



| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 570406     | -     | 1  |

## Stator Twister D6-3



| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 570405     | -     | 1  |

## Handscheifer PVC

o Mit Schraubverschluß



| Artikelnr. | Größe       | VE |
|------------|-------------|----|
| 601300     | 230 x 80 mm | 1  |

## Handscheifer Easy Click

 o 2 K Griff  
 o Mit Klemmverschluß


| Artikelnr. | Größe       | VE |
|------------|-------------|----|
| 601301     | 230 x 80 mm | 1  |

## Handscheifer Kunststoff

o Groß



| Artikelnr. | Größe             | VE |
|------------|-------------------|----|
| 601501     | 210 x 105 x 43 mm | 1  |

## Handscheifer Kunststoff

o Klein



| Artikelnr. | Größe       | VE |
|------------|-------------|----|
| 601502     | 165 x 87 mm | 1  |

## Gipsbecher



- o Gummi
- o Hoch

| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 607502     | -     | 1  |

## Gipsergeschirr



- o PVC
- o Mit Hängegriff

| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 607700     | -     | 1  |

## Einweg-Lacksieb



- o Mit Nylon-Einsatz

| Artikelnr. | Größe  | VE  |
|------------|--------|-----|
| 614500F    | 190 µm | 250 |
| 614500M    | 125 µm | 250 |

## Staubbindetuch



- o Auch für das Reinigen vor der Lackierung von Türen, Möbeln etc. geeignet

| Artikelnr. | Typ      | VE |
|------------|----------|----|
| 615501     | einzel   | 1  |
| 615505     | 5er Pack | 1  |

## Trichter



- o Werkstoff: HDPE (Polyethylen hoher Dichte)
- o Farbe: Orange

| Artikelnr. | Größe       | VE |
|------------|-------------|----|
| 608010     | 75 x 10 mm  | 1  |
| 608012     | 100 x 12 mm | 1  |
| 608014     | 120 x 14 mm | 1  |
| 608016     | 150 x 16 mm | 1  |
| 608020     | 200 x 20 mm | 1  |
| 608025     | 250 x 25 mm | 1  |

## Mischbecher mit Skala



- o PP – Polypropylen (lösemittelbeständig)

| Artikelnr. | Größe   | VE  |
|------------|---------|-----|
| 608140     | 400 ml  | 200 |
| 608165     | 650 ml  | 200 |
| 608113     | 1300 ml | 200 |
| 608122     | 2240 ml | 200 |
| 608150     | 5000 ml | 40  |

## Deckel für Mischbecher



- o PP – Polypropylen (lösemittelbeständig)

| Artikelnr. | Größe       | VE |
|------------|-------------|----|
| 608141     | für 400 ml  | 50 |
| 608166     | für 650 ml  | 50 |
| 608114     | für 1300 ml | 50 |
| 608123     | für 2240 ml | 50 |

## Blechdosen mit Deckel



- o Lösemittelbeständig

| Artikelnr. | Größe      | VE |
|------------|------------|----|
| 608202     | 0,28 Liter | 1  |
| 608205     | 0,6 Liter  | 1  |
| 608210     | 1 Liter    | 1  |

## Meßbecher



- o Polypropylen
- o Mit Handgriff
- o Skalierung
- o Lösemittelbeständig

| Artikelnr. | Größe      | VE |
|------------|------------|----|
| 608203     | 0,25 Liter | 1  |
| 608206     | 0,5 Liter  | 1  |
| 608211     | 1 Liter    | 1  |
| 608221     | 2 Liter    | 1  |
| 608231     | 3 Liter    | 1  |
| 608251     | 5 Liter    | 1  |

## Eimer, rund



- o Kunststoff
- o Weiß
- o Ohne Deckel

| Artikelnr. | Typ                       | VE   |
|------------|---------------------------|------|
| 608311     | 1 Liter                   | 1680 |
| 608357     | 5 Liter   Kunststoffbügel | 1350 |
| 608358     | 5 Liter   Metallbügel     | 1620 |
| 608312     | 10 Liter                  | 648  |
| 608321     | 20 Liter                  | 336  |

## Deckel für Eimer, rund

o Weiß



| Artikelnr. | Größe        | VE |
|------------|--------------|----|
| 608301     | Für 1 Liter  | 50 |
| 608306     | Für 5 Liter  | 50 |
| 608307     | Für 10 Liter | 50 |
| 608309     | Für 20 Liter | 50 |

## Hobbock

o Rund  
o Ohne Bügel

| Artikelnr. | Typ                 | VE  |
|------------|---------------------|-----|
| 608330     | 30 Liter            | 288 |
| 608331     | Deckel für 30 Liter | 50  |

## Eimer, oval

o Kunststoff  
o Weiß  
o Ohne Deckel  
o Metallbügel

| Artikelnr. | Typ       | VE |      |
|------------|-----------|----|------|
| 608332     | 3,2 Liter | 90 | 1200 |
| 608356     | 5,6 Liter | 60 | 1020 |
| 608315     | 15 Liter  | 30 | 480  |
| 608320     | 20 Liter  | 30 | 480  |

## Deckel für Eimer, oval

o Weiß



| Artikelnr. | Größe               | VE |
|------------|---------------------|----|
| 608303     | Für 3,2 Liter       | 50 |
| 608305     | Für 5,6 Liter       | 50 |
| 608310     | Für 15 und 20 Liter | 50 |

## Baueimer schwarz

o Mit Skala  
o Mit Kreuzboden

| Artikelnr. | Größe    | VE  |
|------------|----------|-----|
| 608412     | 12 Liter | 900 |
| 608420     | 20 Liter | 720 |

## Mörtelkübel, rund

o Verstärkter Kübelrand



| Artikelnr. | Größe    | VE |
|------------|----------|----|
| 608565     | 65 Liter | 1  |
| 608590     | 90 Liter | 1  |

**Mörtelkasten, eckig**

o Verstärkter Kastenrand



| Artikelnr. | Größe    | VE |
|------------|----------|----|
| 608566     | 65 Liter | 1  |
| 608591     | 90 Liter | 1  |

Wir haben ebenfalls kranbare Eimer, Aufzugsrollen, Aufzugsseile und Schwenkarme für Gerüste im Sortiment

## Latex Einweghandschuhe



- o Puderfrei
- o Pack à 100 Stück

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 608702M    | Gr. M  | 10 |
| 608702L    | Gr. L  | 10 |
| 608702XL   | Gr. XL | 10 |

## Nitril Einweghandschuhe



- o Puderfrei
- o Chemikalienbeständig
- o Pack à 100 Stück

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 608703 L   | Gr. L  | 10 |
| 608703 XL  | Gr. XL | 10 |

## Nitril Einweghandschuhe, Gripster



- o Orange
- o Extra stark
- o Chemikalienbeständig
- o Pack mit 50 Stück

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 608704L    | Gr. L  | 10 |
| 608704XL   | Gr. XL | 10 |

## Nylon-Feinstrick-Handschuh



- o Mit schrumpfgerauter Latex-Beschichtung
- o Für extreme Griffigkeit

| Artikelnr. | Größe        | VE       |
|------------|--------------|----------|
| 608800 8   | Gr 8   M     | 12   120 |
| 608800 9   | Gr. 9   L    | 12   120 |
| 608800     | Gr. 10   XL  | 12   120 |
| 608800 11  | Gr. 11   XXL | 12   120 |

## Nylon-Feinstrick-Foam Handschuh



- o Mit leicht aufgerautem Innenfutter und extra weicher, geschäumter, schwarzer Latex-Beschichtung

| Artikelnr. | Größe        | VE       |
|------------|--------------|----------|
| 608801 9   | Gr. 9   L    | 12   120 |
| 608801 10  | Gr. 10   XL  | 12   120 |
| 608801 11  | Gr. 11   XXL | 12   120 |

## Nylon-Elastan Handschuhe, Leikaflex

- o Mit Mikro-Schaum-Nitril-Beschichtung



| Artikelnr. | Größe        | VE       |
|------------|--------------|----------|
| 608802 8   | Gr. 8   M    | 12   144 |
| 608802 9   | Gr. 9   L    | 12   144 |
| 608802 10  | Gr. 10   XL  | 12   144 |
| 608802 11  | Gr. 11   XXL | 12   144 |

## Feinstrickhandschuh



- o Mit PU Beschichtung
- o Weiß

| Artikelnr. | Größe  |     | VE |     |
|------------|--------|-----|----|-----|
| 608803 8   | Gr. 8  | M   | 12 | 240 |
| 608803 9   | Gr. 9  | L   | 12 | 240 |
| 608803 10  | Gr. 10 | XL  | 12 | 240 |
| 608803 11  | Gr. 11 | XXL | 12 | 240 |

## Nitril-Handschuh



- o Gelb
- o Mit Strickbund

| Artikelnr. | Größe  |     | VE |     |
|------------|--------|-----|----|-----|
| 608804 8   | Gr. 8  | M   | 12 | 144 |
| 608804 9   | Gr. 9  | L   | 12 | 144 |
| 608804 10  | Gr. 10 | XL  | 12 | 144 |
| 608804 11  | Gr. 11 | XXL | 12 | 144 |

## Kanalhandschuhe



- o Rot
- o Vinyl Beschichtung
- o Säurebeständig

| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 608928     | 28 cm | 12 |
| 608940     | 45 cm | 12 |

## Gummihandschuhe



- o Gelb
- o Naturlatex
- o Lebensmittelgeignet

| Artikelnr. | Größe  |    | VE |     |
|------------|--------|----|----|-----|
| 609000 7   | Gr. 7  | S  | 12 | 144 |
| 609000 8   | Gr. 8  | M  | 12 | 144 |
| 609000 9   | Gr. 9  | L  | 12 | 144 |
| 609000 10  | Gr. 10 | XL | 12 | 144 |

## Neopren Säurehandschuhe



- o CE CAT 3
- o Ärmellänge 32 cm
- o Öl- und fettbeständig

| Artikelnr. | Größe  |    | VE |     |
|------------|--------|----|----|-----|
| 609100M    | Gr. 8  | M  | 12 | 144 |
| 609100L    | Gr. 9  | L  | 12 | 144 |
| 609100XL   | Gr. 10 | XL | 12 | 144 |

## Chemikalien Handschuh



- o CE CAT 3
- o Nitril
- o Ärmellänge 33 cm
- o Lebensmittelgeignet

| Artikelnr. | Größe  |     | VE |     |
|------------|--------|-----|----|-----|
| 609120     | Gr. 8  | M   | 12 | 144 |
| 609120 L   | Gr. 9  | L   | 12 | 144 |
| 609120 XL  | Gr. 10 | XL  | 12 | 144 |
| 609120 XXL | Gr. 11 | XXL | 12 | 144 |

## Unterzieh Handschuhe



- o Extra dünn
- o Baumwoll-Trikot

| Artikelnr. | Größe | VE       |
|------------|-------|----------|
| 609603     | -     | 12   600 |

## Jersey Handschuhe



- o Baumwollhandschuh
- o Innen aufgeraut

| Artikelnr. | Größe | VE       |
|------------|-------|----------|
| 609605     | -     | 12   300 |

## Nylon-Feinstrickhandschuhe, rot



- o Mit schwarzer Nitril-Beschichtung

| Artikelnr. | Größe       | VE       |
|------------|-------------|----------|
| 609606 8   | Gr. 8   M   | 12   144 |
| 609606 9   | Gr. 9   L   | 12   144 |
| 609606     | Gr. 10   XL | 12   144 |

## Rindspaltleder Handschuhe



- o Gefüttert
- o Einfache Naht
- o Zeigefinger Leder
- o Naturfarben
- o Weißer Canvas-Rücken

| Artikelnr. | Größe       | VE       |
|------------|-------------|----------|
| 609618     | Gr. 10   XL | 12   120 |

## Rindspaltleder Handschuhe, gefüttert



- o Grün/rot-gestreifter Drell aus Polyester
- o Gummiertere Stulpe

| Artikelnr. | Größe       | VE      |
|------------|-------------|---------|
| 609620     | Gr. 10   XL | 12   96 |

## Schweinsleder Handschuhe, gefüttert



- o Narbenleder
- o Gefüttert
- o Gelb

| Artikelnr. | Größe       | VE       |
|------------|-------------|----------|
| 609621     | Gr. 10   XL | 12   120 |

### Rindnarbenlederhandschuh SuperBull 3



- o Doppelnaht
- o Weißer Canvas
- o Natur
- o Innenhand gefüttert

| Artikelnr. | Größe       | VE       |
|------------|-------------|----------|
| 609626     | Gr. 10   XL | 12   120 |

### Rindnarbenlederhandschuh SuperBull 1



- o Komplet mit Molton gefüttert
- o Natur

| Artikelnr. | Größe       | VE       |
|------------|-------------|----------|
| 609634     | Gr. 10   XL | 12   120 |

### Schweißer Handschuhe



- o Innenhand Narbenleder
- o Handrücken und Stulpe Spaltleder
- o EN 12477 Typ A

| Artikelnr. | Größe       | VE       |
|------------|-------------|----------|
| 609635     | Gr. 10   XL | 12   120 |

### Schweißer Handschuhe, gefüttert



- o Komplet mit Baumwolle gefüttert
- o Länge 35 cm
- o Natur

| Artikelnr. | Größe       | VE      |
|------------|-------------|---------|
| 609636     | Gr. 10   XL | 12   60 |

## Betriebsverbandkasten



- o Inhalt nach DIN 13157
- o Maße 25,5 x 16,6 x 8 cm
- o Mit Wandhalterung
- o Für Baucontainer und Bauwagen

| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 610600     | -     | 1  |

## KFZ-Verbandkasten Inhalt



- o Nach DIN 13164

| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 610601     | -     | 1  |

## Betriebsverbandkasten groß



- o Nach DIN13169
- o Mit Wandhalterung
- o Für Baustellen bis 50 Mitarbeiter

| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 610603     | -     | 1  |

## Pflaster, selbsthaftend



- o Blau
- o Kohäsiv
- o Nur auf sich selbst haftend, kein Verkleben der Haut, Haare oder Wunden
- o Hält auch auf feuchter, Haut
- o Wasser- und fettabweisend

| Artikelnr. | Größe       | VE |
|------------|-------------|----|
| 610602     | 5 m x 25 mm | 9  |

Augenspülflasche mit Trichter gefüllt,  
600 ml

- o Zur sofortigen Spülung der Augen nach Verätzungen durch Säuren und Laugen
- o DIN 12930

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 610660     | 600 ml | 1  |
| 610661     | 200 ml | 1  |

## Feinstaubmaske, FFP 3

o Mit Gummiband + Ausatemventil



| Artikelnr. | Größe | VE     |
|------------|-------|--------|
| 609911     | -     | 5   60 |

## Feinstaubmaske, FFP 2

o Mit Gummiband + Ausatemventil



| Artikelnr. | Größe | VE       |
|------------|-------|----------|
| 609915     | -     | 10   120 |

## Halbmaske, Moldex

o Mehrweg  
o Easy Lock

| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 611100     | L     | 10 |

## Paar Ersatzfilter



| Artikelnr. | Typ                                  | VE |
|------------|--------------------------------------|----|
| 611101     | Lackfilter + Partikel   A2P3         | 3  |
| 611102     | Combifilter + Partikel   A1B1-E1K1P3 | 3  |
| 611103     | Partikel+Asbest   P3 R               | 6  |

## Einweghalbmaske, FFA1P2 RP

o EN 405:2001 + A1:2009 FFA1 P2 R D



| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 611202     | -     | 10 |

## 3M Maskenset 6223, A2P3

o Maske 6200  
o 2 x A 2 Filter  
o 4 x P 3 Filter  
o 2 Deckel

| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 611500     | -     | 10 |

### Paar Ersatzfilter

- o Aus feinmaserigem, verzugsfreiem Holz
- o Mit Holzknäuf



| Artikelnr. | Größe                            | VE |
|------------|----------------------------------|----|
| 611501     | Filter für Gase und Dämpfe   A 2 | 4  |
| 611502     | Partikelfilter   P2R             | 10 |
| 611503     | Partikelfilter   P3R             | 10 |
| 611504     | Filterdeckel für Partikelfilter  | 20 |

### Schutzbrille, einfach

- o Farblose Scheibe
- o UV Schutz
- o Scheiben aus hochwertigem, robustem und schlagfestem Polycarbonat



| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 612015     | -     | 12 |

### Schutzbrille, dunkel

- o Rauchgraue Scheibe mit UV Schutz
- o Scheibe aus hochwertigem, robustem und schlagfestem Polycarbonat



| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 612016     | -     | 12 |

### Schutzbrille, extra leicht

- o Splitterfrei
- o Verstellbare Bügel



| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 612020     | -     | 10 |

### Panoramabrille blau/grau

- o 2 Komponenten-Brille
- o Außen hart innen weich
- o Bügel in Neigung und Länge verstellbar
- o Kratzfeste, beschlagfreie Gläser



| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 612025     | -     | 10 |

### Schutzbrille, Vollschutz

- o Mit Belüftung



| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 612220     | -     | 20 |

## Schutzbrille, Vollsenschutz, Anti-Beschlag

- o Über Korrekturbrille tragbar
- o Indirekte Belüftung



| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 612225     | -     | 5  |

## Knieschoner, Eco



- o Schalenform
- o Schwarz
- o Mit zwei Elastikbändern
- o Paarweise verpackt
- o Leistungsstufe 0

| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 612900     | -     | 25 |

## Knieschoner Kniflex



- o Gelb
- o Kastenform
- o Mit 2 Elastikbändern

| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 612902     | -     | 25 |

## Knieschoner, Gel



- o Mit klarer Gummikappe

| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 613002     | -     | 1  |

## Knieschoner, Hartschale mit Gelenk



- o Mit PVC-Hartschale

| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 613200     | -     | 1  |

## Knieschoner zum Einschieben



- o Zum Einschieben in Knietasche
- o Schwarz

| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 613300     | -     | 1  |

## Schutzhelm



- o Nach EN 397
- o Steckschlitz für Gehör und Gesichtsschutz
- o 6 Punkt Innenaustattung

| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 613500     | weiß  | 1  |
| 613501     | rot   | 1  |
| 613502     | gelb  | 1  |
| 613503     | blau  | 1  |

## Anstoßkappe



- o Klettband für sicheren Halt
- o Schwarz

| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 613504     | -     | 1  |

## Schutzhelm mit Visier



- o Weiß
- o 6 Punkt
- o Gurtband

| Artikelnr. | Typ          | VE |
|------------|--------------|----|
| 613507     | -            | 8  |
| 613508     | Ersatzvisier | 10 |

## Warnweste



- o Zwei umlaufende Reflexstreifen
- o Universell einstellbar

| Artikelnr. | Größe        | VE |
|------------|--------------|----|
| 613700     | Neongelb     | 50 |
| 613701     | Leuchtorange | 50 |

## Nagelschuhe mit Klettverschluss



- o Zum Begehen frischer Beschichtungen
- o Universalgröße

| Artikelnr. | Größe       | VE |
|------------|-------------|----|
| 531100     | 40 mm Nägel | 10 |
| 531103     | 30 mm Nägel | 10 |

## Gummistiefel, S5



- o Gelb, PVC

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 614139     | Gr. 39 | 6  |
| 614140     | Gr. 40 | 6  |
| 614141     | Gr. 41 | 6  |
| 614142     | Gr. 42 | 6  |
| 614143     | Gr. 43 | 6  |
| 614144     | Gr. 44 | 6  |
| 614145     | Gr. 45 | 6  |
| 614146     | Gr. 46 | 6  |

## Sicherheitshalbschuh, S3, Nitras



- o Vollleder
- o Schwarz

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 614239     | Gr. 39 | 1  |
| 614240     | Gr. 40 | 1  |
| 614241     | Gr. 41 | 1  |
| 614242     | Gr. 42 | 1  |
| 614243     | Gr. 43 | 1  |
| 614244     | Gr. 44 | 1  |
| 614245     | Gr. 45 | 1  |
| 614246     | Gr. 46 | 1  |
| 614247     | Gr. 47 | 1  |

## Schnürstiefel, S3, Sportstepp II



- o Vollleder
- o Schwarz

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 614339     | Gr. 39 | 1  |
| 614340     | Gr. 40 | 1  |
| 614341     | Gr. 41 | 1  |
| 614342     | Gr. 42 | 1  |
| 614343     | Gr. 43 | 1  |
| 614344     | Gr. 44 | 1  |
| 614345     | Gr. 45 | 1  |
| 614346     | Gr. 46 | 1  |
| 614347     | Gr. 47 | 1  |

## Halbschuh, S3, Askon

- o Rindsleder
- o Nicht kreidende PU/TPU Sohle
- o Dämpfungselemente
- o Durchtrittsichere Textilzwischensohle



| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 614438     | Gr. 38 | 10 |
| 614439     | Gr. 39 | 10 |
| 614440     | Gr. 40 | 10 |
| 614441     | Gr. 41 | 10 |
| 614442     | Gr. 42 | 10 |
| 614443     | Gr. 43 | 10 |
| 614444     | Gr. 44 | 10 |
| 614445     | Gr. 45 | 10 |
| 614446     | Gr. 46 | 10 |
| 614447     | Gr. 47 | 10 |

## Überziehschuhe mit Laufsohle

- o Pro 5/6
- o Farbe: weiß
- o Flach
- o Einheitsgröße



| Artikelnr. | Größe | VE  |
|------------|-------|-----|
| 614800     | -     | 100 |

## Überziehschuhe, blau

- o Pack à 100 Stück



| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 614801     | -     | 1  |

## Gehörschutzkapsel



- o EN 352-1
- o SNR = 27 dB
- o Stufenlos verstellbar
- o 100% metallfrei

| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 614600     | -     | 1  |

## Gehörschutzstöpsel



- o SNR = 28 dB
- o Aus weichem Schaumstoff hergestellt
- o Für hervorragenden und bequemen Schutz

| Artikelnr. | Größe | VE  |
|------------|-------|-----|
| 614700     | -     | 250 |

## Bügelgehörschützer



- o SNR = 23 dB

| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 614701     | -     | 10 |

## Gehörschutzstöpsel Soft



- o SNR = 35 dB

| Artikelnr. | Größe | VE  |
|------------|-------|-----|
| 614702     | -     | 200 |

## Gehörschutzstöpsel, Lamellenform



- o SNR = 32 dB

| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 614703     | -     | 50 |

## Einweg Overall, einfach



- o Polypropylen-Vlies
- o Reißverschluss mit Abdeckleiste
- o Taillengummi

| Artikelnr.  | Größe    | VE |
|-------------|----------|----|
| 615201 L    | Gr. L    | 50 |
| 615201 XL   | Gr. XL   | 50 |
| 615201 XXL  | Gr. XXL  | 50 |
| 615201 XXXL | Gr. XXXL | 50 |

## Einweg Overall, Tyvek



- o Kategorie III
- o Typ 5 + 6
- o Hoher Barrierschutz gegen anorganische Säuren, Partikeln und Fasern
- o Antistatisch

| Artikelnr. | Größe   | VE |
|------------|---------|----|
| 615205 L   | Gr. L   | 25 |
| 615205 XL  | Gr. XL  | 25 |
| 615205 XXL | Gr. XXL | 25 |

## Einweg Overall, secutex



- o Kategorie III / CE 0624 / Typ 5B + 6B
- o Begrenzt spritzdichte Chemikalienschutzkleidung

| Artikelnr.  | Größe    | VE |
|-------------|----------|----|
| 615210 M    | Gr. M    | 25 |
| 615210 L    | Gr. L    | 25 |
| 615210 XL   | Gr. XL   | 25 |
| 615210 XXL  | Gr. XXL  | 25 |
| 615210 XXXL | Gr. XXXL | 25 |

## PU-Stretch-Overall Orange



- o Norm: EN 343 Klasse 3/1
- o Wind- und wasserdicht
- o Atmungsaktiv

| Artikelnr.  | Größe    | VE |
|-------------|----------|----|
| 615250 M    | Gr. M    | 1  |
| 615250 L    | Gr. L    | 1  |
| 615250 XL   | Gr. XL   | 1  |
| 615250 XXL  | Gr. XXL  | 1  |
| 615250 XXXL | Gr. XXXL | 1  |

## Autoschwamm Naturbraun

o FCKW-frei



| Artikelnr. | Größe             | VE      |
|------------|-------------------|---------|
| 616000     | 170 x 110 x 65 mm | 1   230 |

## Autoschwamm weiß

o Moltofeinschaum



| Artikelnr. | Größe             | VE      |
|------------|-------------------|---------|
| 616040W    | 150 x 120 x 40 mm | 1   500 |

## Autoschwamm gelb

 o Moltofeinschaum  
 o Grobporig


| Artikelnr. | Größe             | VE |
|------------|-------------------|----|
| 616041     | 150 x 100 x 40 mm | 1  |

## Viskoseschwamm

 o Säurefest  
 o Extrem saugfähig


| Artikelnr. | Größe             | VE |
|------------|-------------------|----|
| 616100     | 150 x 100 x 40 mm | 1  |

## Viskoseschwamm, gepresst

o Unter der Zugabe von Wasser quillt es auf



| Artikelnr. | Größe            | VE |
|------------|------------------|----|
| 616105     | 135 x 90 x 37 mm | 1  |

## Naturschwamm

 o Nachhaltiges reines Naturprodukt  
 o Zu 100% biologisch abbaubar


| Artikelnr. | Größe          | VE |
|------------|----------------|----|
| 616545     | ca. 10 - 12 cm | 1  |
| 616546     | ca. 12 - 14 cm | 1  |
| 616547     | ca. 13 - 15 cm | 1  |
| 616549     | ca. 14 - 16 cm | 1  |
| 616551     | ca. 16 - 17 cm | 1  |
| 616553     | ca. 19 cm      | 1  |

## Padschwamm

- o Mit Griff
- o 150 x 90 x 45 mm



| Artikelnr. | Größe        | VE |
|------------|--------------|----|
| 617001     | blau/weiß    | 10 |
| 617002     | gelb/grün    | 10 |
| 617003     | gelb/schwarz | 10 |

## Hochkrepp



- o Hohe Anpassungsfähigkeit
- o Wasserfestes einseitiges Papierklebeband, für allgemeine Abdeckarbeiten in der Baubranche und speziell für starke bzw. ausgeprägte Kurven geeignet. Entfernung innerhalb von 24 Stunden empfohlen
- o Klebeband: Einseitig Klebeband
- o Kleber: Synthesekautschuk, Träger: Papier

| Artikelnr. | Größe        | VE |
|------------|--------------|----|
| 640025     | 25 mm x 50 m | 36 |
| 640030     | 30 mm x 50 m | 40 |
| 640038     | 38 mm x 50 m | 24 |
| 640050     | 50 mm x 50 m | 24 |

## Tapetenband, Lila



- o Träger: Washi-Papier
- o Klebstoff: Acrylat
- o Dicke: 77 Micron
- o UV-Beständigkeit: 0 Wochen, Hitzebelastbarkeit: bis 60 °C
- o Schwach klebend

| Artikelnr. | Größe        | VE |
|------------|--------------|----|
| 640119     | 19 mm x 50 m | 48 |
| 640125     | 25 mm x 50 m | 36 |
| 640130     | 30 mm x 50 m | 32 |
| 640138     | 38 mm x 50 m | 24 |
| 640150     | 50 mm x 50 m | 24 |

## Goldband, Askon



- o Träger: Washi-Papier
- o Klebstoff: Acryl
- o Dicke: 85 Micron
- o UV-Beständigkeit: 16 Wochen, Hitzebelastbarkeit: bis 100 °C

| Artikelnr. | Größe        | VE |
|------------|--------------|----|
| 640118     | 19 mm x 50 m | 48 |
| 640124     | 25 mm x 50 m | 36 |
| 640129     | 30 mm x 50 m | 32 |
| 640137     | 38 mm x 50 m | 24 |
| 640149     | 50 mm x 50 m | 24 |

## Goldband, Kip



- o Träger: Washi-Papier
- o Klebstoff: Acryl
- o UV-Beständigkeit: 16 Wochen
- o Hitzebelastbarkeit: bis 120 °C

| Artikelnr. | Größe        | VE |
|------------|--------------|----|
| 640120     | 19 mm x 50 m | 48 |
| 640126     | 25 mm x 50 m | 24 |
| 640131     | 30 mm x 50 m | 32 |
| 640139     | 38 mm x 50 m | 24 |
| 640151     | 50 mm x 50 m | 20 |

## Goldband, einfach



- o Bis zu 2 Wochen UV beständig
- o Schonendes Abkleben + keine Kleberückstände
- o Exzellenter Farbverlauf nach dem Abziehen
- o Imprägniert (wasserabweisend und nassfest)

| Artikelnr. | Größe        | VE |
|------------|--------------|----|
| 643519     | 19 mm x 50 m | 48 |
| 643525     | 25 mm x 50 m | 36 |
| 643530     | 30 mm x 50 m | 32 |
| 643538     | 38 mm x 50 m | 24 |
| 643550     | 50 mm x 50 m | 24 |

## Fine Line, Faserverstärkt



- o Träger: Washi-Papier
- o Klebstoff: Acrylat
- o Gesamtdicke: 110 Mikron
- o UV-Beständigkeit: 16 Wochen, Hitzebelastbarkeit: 150 °C

| Artikelnr. | Größe        | VE |
|------------|--------------|----|
| 643619     | 19 mm x 50 m | 48 |
| 643625     | 25 mm x 50 m | 36 |
| 643630     | 30 mm x 50 m | 32 |
| 643638     | 38 mm x 50 m | 24 |
| 643650     | 50 mm x 50 m | 24 |

## Multitape



- o Goldband & Gewebeband
- o UV-Beständigkeit: 8 Wochen
- o Hitzebelastbarkeit: bis 100 °C
- o Klebstoff: Acrylat

| Artikelnr. | Größe         | VE |
|------------|---------------|----|
| 640225     | 24/16 x 25 mm | 24 |
| 640230     | 30/20 x 25 mm | 20 |
| 640238     | 36/24 x 25 mm | 16 |

## Kreppband, 60°C



- o Klebeband: Einseitig Klebeband
- o Kleber: Naturkautschuk, Träger: imprägniertes Papier
- o Entfernung innerhalb von 36 Stunden empfohlen
- o Temperaturangaben für 30 Minuten

| Artikelnr. | Größe        | VE |
|------------|--------------|----|
| 640319     | 19 mm x 50 m | 48 |
| 640325     | 25 mm x 50 m | 36 |
| 640330     | 30 mm x 50 m | 32 |
| 640338     | 38 mm x 50 m | 24 |
| 640350     | 50 mm x 50 m | 24 |

## Kreppband, 90°C



- o Klebeband: Einseitig Klebeband, Temperaturangaben für 30 Minuten
- o Kleber: Naturkautschuk, Träger: imprägniertes Papier
- o Entfernung innerhalb von 36 Stunden empfohlen

| Artikelnr. | Größe         | VE |
|------------|---------------|----|
| 640519     | 19 mm x 50 m  | 48 |
| 640525     | 25 mm x 50 m  | 36 |
| 640530     | 30 mm x 50 m  | 32 |
| 640538     | 38 mm x 50 m  | 24 |
| 640550     | 50 mm x 50 m  | 24 |
| 640575     | 75 mm x 50 m  | 16 |
| 640599     | 100 mm x 50 m | 12 |

## Kreppband, braun, 60°C



- o Klebeband: Einseitig Klebeband
- o Kleber: Naturkautschuk, Träger: imprägniertes Papier
- o Temperaturangaben für 30 Minuten

| Artikelnr. | Größe         | VE |
|------------|---------------|----|
| 640619     | 19 mm x 50 m  | 96 |
| 640625     | 25 mm x 50 m  | 72 |
| 640630     | 30 mm x 50 m  | 60 |
| 640638     | 38 mm x 50 m  | 48 |
| 640650     | 50 mm x 50 m  | 36 |
| 640699     | 100 mm x 50 m | 18 |

## Flachkrepp, 120°



- o Klebeband: Einseitig Klebeband
- o Kleber: Naturkautschuk, Träger: imprägniertes Papier
- o Extra stark, wasserfest
- o Temperaturangaben für 30 Minuten

| Artikelnr. | Größe        | VE |
|------------|--------------|----|
| 640819     | 19 mm x 50 m | 48 |
| 640825     | 25 mm x 50 m | 36 |
| 640830     | 30 mm x 50 m | 32 |
| 640838     | 38 mm x 50 m | 24 |
| 640850     | 50 mm x 50 m | 24 |

## Duoband, Duplex



- o Doppelseitig klebendes Abdeckband
- o Grün
- o Für Innen- und Außenbereich

| Artikelnr. | Größe        | VE |
|------------|--------------|----|
| 640925     | 25 mm x 25 m | 48 |
| 640935     | 35 mm x 25 m | 48 |

**Duoband, rot**

- o Doppelseitig klebendes Abdeckband
- o Acrykleber mit hoher Klebkraft
- o Sehr hohe UV- Beständigkeit

| Artikelnr. | Größe        | VE |
|------------|--------------|----|
| 640926     | 25 mm x 25 m | 72 |
| 640936     | 35 mm x 25 m | 48 |

**Duoband, Premium**

- o Doppelseitig klebendes Abdeckband
- o Grün
- o Für Innen- und Außenbereich

| Artikelnr. | Größe        | VE |
|------------|--------------|----|
| 640934     | 35 mm x 25 m | 48 |

**Packband**

- o Material: Polypropylen / Acrylat-Kleber
- o Stärke: 46 my

| Artikelnr. | Typ                         | VE |
|------------|-----------------------------|----|
| 641050     | 50 mm x 66 mm   Braun       | 36 |
| 641051     | 50 mm x 66 mm   Transparent | 36 |

**PE Klebeband, glatt, weiß**

- o Geeignet für Kunststoffuntergründe (PVC wie z.B. Fenster) durch gute Weichmacherbeständigkeit
- o Nicht für eloxiertes Aluminium geeignet!

| Artikelnr. | Größe        | VE |
|------------|--------------|----|
| 641431     | 30 mm x 33 m | 60 |
| 641451     | 50 mm x 33 m | 36 |

**PE Klebeband, glatt, orange**

- o Geeignet für Kunststoffuntergründe (PVC wie z.B. Fenster) durch gute Weichmacherbeständigkeit
- o Nicht für eloxiertes Aluminium geeignet!

| Artikelnr. | Größe        | VE |
|------------|--------------|----|
| 641450     | 50 mm x 33 m | 36 |

**PE Klebeband, glatt, blau**

- o Für Oberflächen wie: Glas, Kunststoff, Aluminium, Metall, Vinyl oder Holz geeignet

| Artikelnr. | Größe        | VE |
|------------|--------------|----|
| 641449     | 48 mm x 50 m | 24 |

## PVC Klebeband, gerillt, gelb



- o Perfekt von Hand abreibar da quengerillt
- o Ideal zum Abkleben langer, gerader Strecken
- o Hitzebestndig bis zu 60° C (60 Minuten)
- o Sichere Verwendung im Innen- und Aussenbereich bis zu 14 Tage
- o Vorsicht bei PVC Untergrnden

| Artikelnr. | Gre        | VE |
|------------|--------------|----|
| 641530     | 30 mm x 33 m | 60 |
| 641538     | 38 mm x 33 m | 48 |
| 641550     | 50 mm x 33 m | 36 |

## PVC Klebeband, glatt, wei



- o Perfekt von Hand abreibar da quengerillt
- o Ideal zum Abkleben langer, gerader Strecken
- o Hitzebestndig bis zu 60° C (60 Minuten)
- o Sichere Verwendung im Innen- und Aussenbereich bis zu 14 Tage
- o Vorsicht bei PVC Untergrnden

| Artikelnr. | Gre        | VE |
|------------|--------------|----|
| 641630     | 30 mm x 33 m | 60 |
| 641638     | 38 mm x 33 m | 48 |
| 641650     | 50 mm x 33 m | 36 |

## PVC Schutzband, glatt, orange



- o Weich-PVC-Klebeband mit Naturkautschukkleber

| Artikelnr. | Gre        | VE |
|------------|--------------|----|
| 641730     | 30 mm x 33 m | 60 |
| 641750     | 50 mm x 33 m | 36 |

## PVC Schutzband, glatt, wei



- o Weich-PVC-Klebeband mit Naturkautschukkleber

| Artikelnr. | Gre        | VE |
|------------|--------------|----|
| 641731     | 30 mm x 33 m | 60 |
| 641751     | 50 mm x 33 m | 36 |

## PVC Putzband, premium, glatt, wei



- o Weich-PVC-Klebeband mit Naturkautschukkleber

| Artikelnr. | Gre        | VE |
|------------|--------------|----|
| 641752     | 50 mm x 33 m | 36 |

## Winterputzband



- o Sehr gutes Verhalten bei widrigen Witterungsbedingungen

| Artikelnr. | Gre        | VE |
|------------|--------------|----|
| 641830     | 30 mm x 33 m | 30 |
| 641850     | 50 mm x 33 m | 36 |

## Verputzerband weiß



- o Leicht reißbar
- o UV und feuchtigkeitsbeständig
- o Einsetzbar bis zu 2 Wochen



| Artikelnr. | Größe        | VE |
|------------|--------------|----|
| 641838     | 38 mm x 33 m | 48 |
| 641851     | 50 mm x 33 m | 36 |

## Gewebeband, Askon



- o Leicht abzuwickeln und abzureißen

| Artikelnr. | Größe        | VE |
|------------|--------------|----|
| 642025     | 25 mm x 50 m | 48 |
| 642030     | 30 mm x 50 m | 40 |
| 642039     | 38 mm x 50 m | 32 |

## Gewebeband, Askon



- o Leicht abzuwickeln und abzureißen



| Artikelnr. | Größe        | VE |
|------------|--------------|----|
| 642051N    | 50 mm x 50 m | 24 |

## Gewebeband, Advance



- o Leicht abzuwickeln und abzureißen

| Artikelnr. | Größe        | VE |
|------------|--------------|----|
| 642038     | 38 mm x 50 m | 32 |
| 642050A    | 50 mm x 50 m | 24 |

## Gewebeband, Gerlinger



- o Leicht abzuwickeln und abzureißen

| Artikelnr. | Größe         | VE |
|------------|---------------|----|
| 642050G    | 50 mm x 50 m  | 18 |
| 642099     | 100 mm x 50 m | 12 |

## Gewebeband, einfach



- o Leicht abzuwickeln und abzureißen

| Artikelnr. | Größe        | VE |
|------------|--------------|----|
| 642048     | 50 mm x 50 m | 24 |

**Betonband, Gewebe, gelb**

- o Extra robustes und strapazierfähiges Gewebe
- o Betonband mit sehr hoher Klebkraft

| Artikelnr. | Größe        | VE |
|------------|--------------|----|
| 642044     | 44 mm x 50 m | 16 |

**Gewebeband, Orange**

- o Hohe Anfangshaftung und hohe Klebkraft
- o Für glatte und raue Untergründe

| Artikelnr. | Größe        | VE |
|------------|--------------|----|
| 642047     | 48 mm x 50 m | 24 |

**Gaffer Tape, schwarz**

- o Gewebeband bestehend aus einem 77 Mesh Gewebe mit einer nicht reflektierenden PE-Laminierung
- o Gute Klebkraft und gut wieder entfernbar

| Artikelnr. | Größe        | VE |
|------------|--------------|----|
| 642052     | 50 mm x 50 m | 24 |

**Gewebeband, gold**

- o Hohe Klebkraft
- o Rückstandsfrei ablösbar
- o UV beständig

| Artikelnr. | Größe        | VE |
|------------|--------------|----|
| 642148     | 48 mm x 50 m | 18 |

**Gewebeband, blau**

- o Hochwertiges Abdeckband für den universellen Einsatz

| Artikelnr. | Größe        | VE |
|------------|--------------|----|
| 642412     | 12 mm x 25 m | 96 |
| 642425     | 25 mm x 25 m | 48 |
| 642430     | 30 mm x 25 m | 40 |
| 642438     | 38 mm x 25 m | 32 |
| 642450     | 50 mm x 25 m | 24 |

## Gitterband



- o Selbstklebend
- o Hochwertiges Glasfaserband mit 75g pro Quadratmeter aus reißfestem Glasfasergewebe

| Artikelnr. | Größe        | VE |
|------------|--------------|----|
| 643020     | 48 mm x 20 m | 1  |
| 643045     | 48 mm x 45 m | 1  |
| 643090     | 48 mm x 90 m | 1  |

## Dehnfugenband



- o 3 mm Schaumstoff

| Artikelnr. | Größe        | VE |
|------------|--------------|----|
| 643130     | 30 mm x 30 m | 21 |
| 643150     | 50 mm x 30 m | 12 |

## Doppelklebeband



- o Weichmacherbeständig

| Artikelnr. | Größe        | VE |
|------------|--------------|----|
| 644005     | 5 m x 50 mm  | 36 |
| 644010     | 10 m x 50 mm | 36 |
| 644025     | 25 m x 50 mm | 36 |

## Antirutschband



- o Selbstklebend

| Artikelnr. | Typ                         | VE |
|------------|-----------------------------|----|
| 646450     | 50 mm x 15 m   schwarz      | 1  |
| 646451     | 50 mm x 15 m   schwarz/gelb | 1  |

## Warnband



- o Selbstklebend

| Artikelnr. | Größe                      | VE |
|------------|----------------------------|----|
| 646560     | 50 mm x 66m   gelb/schwarz | 1  |
| 646561     | 50 mm x 66m   rot/weiß     | 1  |

## Handabroller für Abdeckpapier



- o Praktischer Handabroller für das saubere Verarbeiten von Abdeckpapier und sicheres Abdecken bei Maler- und Gipserarbeiten
- o Ohne Abreißschiene
- o Praktische Handhabung

| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 653500     | -     | 1  |

## KIP Handabroller für Abdeckpapier



- o Professioneller Abroller, der gleichzeitig das Klebeband anbringt
- o 25 cm Abreißschiene: Abmessungen 25 x 25 x 18,5 cm
- o Ideal für das sichere Abdecken von Bauteilen bei Maler- und Gipserarbeiten wie Türcargen oder Fußleisten


| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 653501     | -     | 1  |

## Handabroller-Abreißschiene



| Artikelnr. | Breite | VE |
|------------|--------|----|
| 653515     | 150 mm | 1  |
| 653522     | 225 mm | 1  |
| 653530     | 300 mm | 1  |

## Mask-Abdeckkraftpapier selbstklebend



- o Träger: Kraftpapier
- o Klebstoff: Acrylat
- o Gesamtdicke: 65 Mikron
- o UV-Beständigkeit: 2 Wochen
- o Hitzebelastbarkeit: 60 °C

| Artikelnr. | Größe         | VE |
|------------|---------------|----|
| 651107     | 75 mm x 50 m  | 24 |
| 651115     | 150 mm x 50 m | 12 |
| 651122     | 225 mm x 50 m | 9  |
| 651130     | 300 mm x 50 m | 20 |

## Abdeckpapier für Handabroller



- o Hochwertiges glattes Maler-Abdeckpapier
- o Ohne Klebstoff

| Artikelnr. | Größe         | VE |
|------------|---------------|----|
| 653007     | 75 mm x 50 m  | 60 |
| 653015     | 150 mm x 50 m | 20 |
| 653022     | 225 mm x 50 m | 25 |
| 653030     | 300 mm x 50 m | 20 |
| 653045     | 445 mm x 50 m | 12 |

## Abdeckpapier mit Flachkrepp



- o Hervorragende Nassfestigkeit durch spezielle Imprägnierung
- o Zuverlässiger Halt durch hochwertigen Naturkautschuk Kleber
- o Robustes Abdeckpapier mit 35 Gramm Stärke pro m<sup>2</sup>
- o Rückstandsfreier Abzug bei einer Verwendung von bis zu 7 Tagen

| Artikelnr. | Größe         | VE |
|------------|---------------|----|
| 654510     | 100 mm x 20 m | 84 |
| 654518     | 180 mm x 25 m | 40 |
| 654530     | 300 mm x 25 m | 28 |

## CQ-Folie mit Goldband, Einfach



- o Für den Außenbereich bis 14 Tage
- o Flache Farbkanten
- o Sehr anschmiegsam
- o Robust
- o Mittlere Klebkraft.

| Artikelnr. | Größe         | VE |
|------------|---------------|----|
| 655355     | 55 cm x 25 m  | 70 |
| 655314     | 140 cm x 25 m | 35 |
| 655327     | 270 cm x 16 m | 30 |

### CQ-Folie mit Flachkrepp



- o Sehr gute Nassfestigkeit durch spezielle Imprägnierung
- o Hochwertiger Naturkautschuk Kleber für sichere Haftung auf dem Untergrund
- o Rückstandsfreier Abzug bei einer Verwendung von bis zu 7 Tagen
- o Reißfeste 9µ HDPE Abdeckfolie
- o Eigenständiges Anschmiegen der Abdeckfolie durch statische Aufladung
- o Zur Verwendung auf glatten und leicht rauen Untergründen im Innenbereich

| Artikelnr. | Größe         | VE |
|------------|---------------|----|
| 654930     | 30 cm x 33 m  | 60 |
| 654955     | 55 cm x 33 m  | 40 |
| 654911     | 110 cm x 33 m | 20 |
| 654914     | 140 cm x 33 m | 20 |
| 654918     | 180 cm x 33 m | 20 |
| 654921     | 210 cm x 20 m | 28 |
| 654924     | 240 cm x 16 m | 33 |
| 654927     | 270 cm x 16 m | 33 |

### CQ-Folie mit blauem Gewebeband



- o Hervorragende Nassfestigkeit durch spezielle Imprägnierung
- o Zuverlässiger Halt auf rauen Untergründen durch hochwertigen Naturkautschuk Kleber
- o Dickes Gewebe Klebeband mit 300µ Stärke
- o Extra robust mit hoher Klebekraft
- o Reißfeste 9µ HDPE Abdeckfolie
- o Eigenständiges Anschmiegen der Abdeckfolie durch statische Aufladung
- o Zur Verwendung im Innen- und Aussenbereich mit einer Einsatzdauer von bis zu 21 Tagen

| Artikelnr. | Größe         | VE |
|------------|---------------|----|
| 655430     | 30 cm x 20 m  | 36 |
| 655455     | 55 cm x 20 m  | 36 |
| 655411     | 110 cm x 20 m | 30 |
| 655414     | 140 cm x 20 m | 30 |
| 655418     | 180 cm x 20 m | 15 |
| 655421     | 210 cm x 20 m | 15 |
| 655424     | 240 cm x 20 m | 20 |
| 655427     | 270 cm x 16 m | 21 |

### CQ-Folie mit dickem blauem Gewebeband



- o Blaues, extra breites (30mm) Gewebeband mit starker HDPE Abdeckfolie (18 µ)
- o Sehr gute Klebkraft, Eigenständiges Anschmiegen der Folie an den Untergrund durch statische Aufladung
- o Zum Maskieren auf Putz-und Steinuntergründen

| Artikelnr. | Größe         | VE |
|------------|---------------|----|
| 655655     | 55 cm x 18 m  | 60 |
| 655611     | 110 cm x 18 m | 40 |
| 655616     | 160 cm x 18 m | 30 |
| 655624     | 240 cm x 18 m | 20 |

### CQ-Folie mit Goldband



- o Träger: Washi-Papier
- o Klebstoff: Acrylat
- o Gesamtdicke: 9 Mikron
- o UV-Beständigkeit: 16 Wochen

| Artikelnr. | Größe         | VE |
|------------|---------------|----|
| 655755     | 55 cm x 33 m  | 60 |
| 655711     | 110 cm x 33 m | 40 |
| 655714     | 140 cm x 33 m | 40 |
| 655727     | 270 cm x 20 m | 35 |

## Fugendeckstreifen aus Glasfaservlies



- o Fugendeckstreifen aus ungelochtem Glasfaservlies zur Vorbeugung von Rissbildungen
- o Zur Stabilisation und Vermeidung von Rissen bei Spachtelarbeiten
- o Die Fugendeckstreifen werden eingesetzt als Bewehrungsstreifen zur Vermeidung und Vorbeugung von Rissbildungen bei Spachtelarbeiten

| Artikelnr. | Größe        | VE  |
|------------|--------------|-----|
| 655905     | 50 mm x 25 m | 100 |

## Barrier Tape grün 25 m



- o Grün
- o Für permanentes luftdichtes Abkleben von Dampfbremsen gem EnEV und DIN 4108-7 an Durchdringungen
- o Dachausbauband
- o Armierte Spezial-Folie
- o Einseitig klebend

| Artikelnr. | Größe        | VE |
|------------|--------------|----|
| 655918     | 25 m x 60 mm | 1  |

## Construc Tape 40 m x 60 mm gelb



- o Gelb
- o Für permanentes luftdichtes Abkleben von Dampfbremsen gem EnEV und DIN 4108-7 an Überlappungen
- o Dachausbauband
- o Einseitig klebend
- o Aus feuchtigkeitsbeständigem Spezialpapier

| Artikelnr. | Größe        | VE |
|------------|--------------|----|
| 655919     | 40 m x 60 mm | 1  |

## Glasschutzfolie, blau



- o Vollflächig klebende, widerstandsfähige UV Glasschutzfolie
- o Ausgestattet mit einem Acrylat-Klebstoff für einen optimalen Halt
- o UV beständig, leichter Sichtschutz
- o Zum Abkleben von Fenstern, Glastüren, Spiegeln, Glasflächen
- o Nicht auf bedampfte, verspiegelte oder beschichteten Glasflächen aufbringen

| Artikelnr. | Größe           | VE |
|------------|-----------------|----|
| 660025     | 250 mm x 100 m  | 4  |
| 660050     | 500 mm x 100 m  | 2  |
| 660099     | 1000 mm x 100 m | 1  |

## Glasschutzfolie, Transparent



- o Vollflächig klebende, widerstandsfähige UV Glasschutzfolie
- o Ausgestattet mit einem Acrylat-Klebstoff für einen optimalen Halt
- o UV beständig, leichter Sichtschutz
- o Zum Abkleben von Fenstern, Glastüren, Spiegeln, Glasflächen
- o Nicht auf bedampfte, verspiegelte oder beschichtete Glasflächen aufbringen

| Artikelnr. | Größe           | VE |
|------------|-----------------|----|
| 660049     | 500 mm x 100 m  | 2  |
| 660098     | 1000 mm x 100 m | 1  |

## Staubschutztür



- o Transparent
- o Mit Reißverschluss
- o Aus LDPE

| Artikelnr. | Größe          | VE |
|------------|----------------|----|
| 660210     | 1100 x 2200 mm | 12 |

## Abdeckplanen 5 x 4 m



- o Schützt Gegenstände und Wände vor Feuchtigkeit und Staub
- o Für zuverlässigen Schutz sensibler Flächen oder Gegenstände bei Bauarbeiten
- o Ebenfalls zum kurzfristigen Schutz von Grünflächen bestens geeignet
- o 20m<sup>2</sup> gefaltet - Premiumqualität

| Artikelnr. | Größe          | VE |
|------------|----------------|----|
| 660520     | 5 x 4 m   7 µ  | 20 |
| 660521     | 5 x 4 m   12 µ | 20 |
| 660525     | 5 x 4 m   40 µ | 10 |

## Abdeckplanen 12,5 x 4 m



- o Für zuverlässigen Schutz sensibler Flächen oder Gegenstände bei Bauarbeiten
- o Ebenfalls zum kurzfristigen Schutz von Grünflächen bestens geeignet
- o ~50m<sup>2</sup> gefaltet - Premiumqualität, innen und außen verwendbar
- o Strapazierfähig, begehbar und extra stark

| Artikelnr. | Größe             | VE |
|------------|-------------------|----|
| 660550     | 12,5 x 4 m   7 µ  | 10 |
| 660551     | 12,5 x 4 m   12 µ | 10 |
| 660555     | 12,5 x 4 m   40 µ | 5  |

## Kabelbinder ( Pack à 100 Stück)



- o Kabelbinder nach UL Standard 62275 Type 21
- o Extrem zugfest, temperaturbeständig und flammwidrig

| Artikelnr. | Größe        | VE  |
|------------|--------------|-----|
| 660600     | 300 x 4,8 mm | 100 |
| 660601     | 340 x 7,6 mm | 50  |

## Gewebeplane, weiß mit Ösen



- o Hochwertiges Polyethylen-Gewebe , 0,16 mm Stärke
- o Wasserdicht, reißfest und UV-stabil
- o Aluminium-Ösen (alle 100 cm)
- o Verstärkte Ecken
- o Farbe: weiß

| Artikelnr. | Größe                              | VE |
|------------|------------------------------------|----|
| 660613     | 10 x 3,1 m   160 gr/m <sup>2</sup> | 6  |
| 660614     | 4 x 6 m   120 gr/m <sup>2</sup>    | 10 |

## PE-Bauzaunplane, weiß, 1,76 x 3,41m



- o Aus PE-Bändchengewebe 150 gr/m<sup>2</sup>
- o Rostfreie Aluminium-Ösen alle 50 cm
- o Wetter- und UV-beständig
- o Geschweißter, mit PP-Band verstärkter Saum
- o Reißfest und widerstandsfähig
- o Wasserdicht

| Artikelnr. | Größe                                 | VE |
|------------|---------------------------------------|----|
| 660617     | 1,76 x 3,41 m   150 gr/m <sup>2</sup> | 20 |

## Gerüstschutznetz, grün, 3,07 x 20 m



- o Monofilament Gewebe aus HDPE
- o Gewicht pro m<sup>2</sup>: 50 g
- o Farbe grün
- o UV-stabilisiert, reißfest, licht- und winddurchlässig
- o Knopflochleiste an beiden Seiten

| Artikelnr. | Größe       | VE |
|------------|-------------|----|
| 660620     | 3,07 x 20 m | 4  |

Gerüststrick, 2,5 m Lang  
(Bund à 10 Stück)

- o Mit Öse und Spitz
- o Weiß/blau
- o Aus Polypropylen

| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 660625     | -     | 10 |

## Allzweckplane mit Ösen



- o Ösen in 1 m Abstand, beidseitig beschichtet und wasserdicht, extrem reißfest, UV-Stabil, schimmelbeständig, abwaschbar, ringsum verstärkt

| Artikelnr. | Größe     | VE |
|------------|-----------|----|
| 660723     | 2 x 3 m   | 1  |
| 660734     | 3 x 4 m   | 1  |
| 660735     | 3 x 5 m   | 1  |
| 660745     | 4 x 5 m   | 1  |
| 660746     | 4 x 6 m   | 1  |
| 660757     | 5 x 6 m   | 1  |
| 660768     | 6 x 8 m   | 1  |
| 660769     | 10 x 12 m | 1  |

Zurrgurt, einteilig mit Klemmschloss,  
25mm, 200/400KG

- o Hergestellt nach aktueller Norm EN 12195-2
- o Aus Polyestergewebe mit geringer Dehnung
- o Scheuer- und abriebfest
- o Reißbeständig eingenahtes Etikett

| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 550254     | 4 m   | 1  |
| 550256     | 6 m   | 1  |

Zurrgurt, einteilig mit Ratsche,  
25mm 400/800 Kg

- o Hergestellt nach aktueller Norm EN 12195-2
- o Aus Polyestergewebe mit geringer Dehnung
- o Scheuer- und abriebfest
- o Galvanisierte Druckratsche
- o Reißbeständig eingenahtes Etikett
- o Vorspannkraft STF 112 daN

| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 551254     | 4 m   | 1  |
| 551256     | 6 m   | 1  |

Zurrgurt, einteilig mit Ratsche,  
35mm, 1000/2000 Kg

- o Hergestellt nach aktueller Norm EN 12195-2
- o Aus Polyestergewebe mit geringer Dehnung
- o Scheuer- und abriebfest
- o Galvanisierte Druckratsche
- o Reißbeständig eingenahtes Etikett
- o Vorspannkraft STF 180 DaN

| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 551356     | 4 m   | 1  |
| 551358     | 6 m   | 1  |


### Zurrgurt, zweiteilig mit Ratsche, 25mm 400/800 Kg



- o Hergestellt nach aktueller Norm EN 12195-2
- o Aus Polyestergewebe mit geringer Dehnung
- o Scheuer- und abriebfest
- o Galvanisierte Spitzhaken und Druckratsche
- o Reißbeständig eingenähtes Etikett
- o Vorspannkraft STF 112 daN

| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 552254     | 4 m   | 1  |
| 552256     | 6 m   | 1  |

### Zurrgurt, zweiteilig mit Ratsche, 35mm, 1000/2000 Kg



- o Hergestellt nach aktueller Norm EN 12195-2
- o Aus Polyestergewebe mit geringer Dehnung
- o Scheuer- und abriebfest
- o Galvanisierte Haken und Druckratsche
- o Reißbeständig eingenähtes Etikett
- o Vorspannkraft STF 112 daN

| Artikelnr. | Größe            | VE |
|------------|------------------|----|
| 552358     | 8 m   U-Haken    | 1  |
| 552366     | 6 m   Spitzhaken | 1  |
| 552368     | 8 m   Spitzhaken | 1  |

### Zurrgurt, zweiteilig mit Ratsche, 50mm, 2000/4000 Kg



- o Hergestellt nach aktueller Norm EN 12195-2
- o Aus Polyestergewebe mit geringer Dehnung
- o Scheuer- und abriebfest
- o Galvanisierte Haken und Druckratsche
- o Reißbeständig eingenähtes Etikett
- o Vorspannkraft STF 320 daN

| Artikelnr. | Größe            | VE |
|------------|------------------|----|
| 552516     | 6 m   Spitzhaken | 1  |
| 552518     | 8 m   Spitzhaken | 1  |

### Abdeckfolie HDPE, 15 µ, 100 x 2 m



- o Werkstoff: HDPE - Polyethylen mit geringer Dichte
- o Breite: 2 m
- o Farbe: Transparent
- o Hochreißfest

| Artikelnr. | Größe       | VE  |
|------------|-------------|-----|
| 662015     | 2 m x 100 m | 240 |

### Abdeckfolie, transparent LDPE, 18 µ, 100 x 2 m



- o Abdeckfolie, LDPE
- o Hochreißfest
- o Stärke 18 my
- o Gefaltet und auf Rolle gewickelt
- o Einzeln verpackt

| Artikelnr. | Größe       | VE  |
|------------|-------------|-----|
| 661018     | 2 m x 100 m | 134 |

### Abdeckfolie, transparent, LDPE, 30 µ



- o Abdeckplane 30 my
- o Ermöglicht das Abdecken einer Fläche von 200 m²
- o Universell für alle Abdekarbeiten im Innenbereich z.B. Möbel und Inventar

| Artikelnr. | Größe       | VE  |
|------------|-------------|-----|
| 661030     | 2 m x 100 m | 110 |
| 661031     | 4 m x 50 m  | 100 |

## Abdeckfolie, 100 my



- o Transluzent (leichter grünstich) HDPE Abdeckfolie
- o Abdeckplane 50 my
- o Ermöglicht das Abdecken einer Fläche von 100 m<sup>2</sup> & 200 m<sup>2</sup>
- o Universell für alle Abdekarbeiten im Innenbereich z.B. Möbel und Inventar

| Artikelnr. | Größe      | VE  |
|------------|------------|-----|
| 661049     | 2 m x 50 m | 127 |
| 661051     | 4 m x 50 m | 70  |
| 661056     | 6 m x 50 m | 60  |

## Abdeckfolie, transparent LDPE, 50 µ



- o Transparent HDPE Abdeckfolie
- o Abdeckplane 50 my
- o Ermöglicht das Abdecken einer Fläche von 100 m<sup>2</sup> & 200 m<sup>2</sup>
- o Universell für alle Abdekarbeiten im Innenbereich z.B. Möbel und Inventar

| Artikelnr. | Größe        | VE |
|------------|--------------|----|
| 661048     | 2 m x 50 m   | 1  |
| 661052     | 1,5 m x 50 m | 1  |
| 661053     | 4 m x 50 m   | 1  |

## Abdeckfolie - 150 my



- o Farbe: Transluzent, Material: PE-Folie
- o Vielseitig einsetzbar, optimalen Schutz vor Wind, Regen, Staub und anderen Umwelteinflüssen, NICHT dauerhaft UV-beständig
- o Hohe Wasserbeständigkeit, gute mechanische Eigenschaften, leichtes Handling
- o Temperaturbereich: -40 / +80 °C, weichmacherfrei und grundwasserneutral

| Artikelnr. | Größe      | VE |
|------------|------------|----|
| 661501     | 4 m x 50 m | 44 |
| 661502     | 4 m x 25 m | 75 |

## Abdeckfolie, transluzent, PE, 100 µ



- o Farbe: Transluzent, Material: PE-Folie
- o Vielseitig einsetzbar, optimalen Schutz vor Wind, Regen, Staub und anderen Umwelteinflüssen, NICHT dauerhaft UV-beständig
- o Hohe Wasserbeständigkeit, gute mechanische Eigenschaften, leichtes Handling
- o Temperaturbereich: -40 / +80 °C, weichmacherfrei und grundwasserneutral

| Artikelnr. | Größe      | VE |
|------------|------------|----|
| 661100     | 2 m x 50 m | 75 |
| 661101     | 4 m x 50 m | 52 |
| 661102     | 4 m x 25 m | 75 |

## Abdeckfolie, transparent, PE, 100 µ



- o Farbe: Transparent, Material: PE-Folie
- o Vielseitig einsetzbar, optimalen Schutz vor Wind, Regen, Staub und anderen Umwelteinflüssen, NICHT dauerhaft UV-beständig
- o Hohe Wasserbeständigkeit, gute mechanische Eigenschaften, leichtes Handling
- o Temperaturbereich: -40 / +80 °C, weichmacherfrei und grundwasserneutral

| Artikelnr. | Größe      | VE |
|------------|------------|----|
| 661100TR   | 2 m x 50 m | 1  |
| 661101TR   | 4 m x 50 m | 1  |
| 661102TR   | 4 m x 25 m | 1  |

## Abdeckfolie, transluzent, PE, 200 µ



- o Farbe: Transluzent, Material: PE-Folie
- o Vielseitig einsetzbar, optimalen Schutz vor Wind, Regen, Staub und anderen Umwelteinflüssen, NICHT dauerhaft UV-beständig
- o Hohe Wasserbeständigkeit, gute mechanische Eigenschaften, leichtes Handling
- o Temperaturbereich: -40 / +80 °C, weichmacherfrei und grundwasserneutral

| Artikelnr. | Größe      | VE |
|------------|------------|----|
| 661200     | 2 m x 50 m | 52 |
| 661201     | 4 m x 50 m | 33 |
| 661202     | 4 m x 25 m | 52 |

**Abdeckfolie, transparent, PE, 200 µ**

- o Farbe: transparent, Material: PE-Folie.
- o Vielseitig einsetzbar, optimalen Schutz vor Wind, Regen, Staub und anderen Umwelteinflüssen, NICHT dauerhaft UV-beständig
- o Hohe Wasserbeständigkeit, gute mechanische Eigenschaften, leichtes Handling.
- o Temperaturbereich: -40 / +80 °C, weichmacherfrei und grundwasserneutral

| Artikelnr. | Größe      | VE |
|------------|------------|----|
| 661200TR   | 2 m x 50 m | 1  |
| 661202TR   | 4 m x 25 m | 1  |

**Abdeckfolie, 300 my**

- o Farbe: Transluzent, Material: PE-Folie
- o Vielseitig einsetzbar, optimalen Schutz vor Wind, Regen, Staub und anderen Umwelteinflüssen, NICHT dauerhaft UV-beständig
- o Hohe Wasserbeständigkeit, gute mechanische Eigenschaften, leichtes Handling
- o Temperaturbereich: -40 / +80 °C, weichmacherfrei und grundwasserneutral

| Artikelnr. | Größe      | VE |
|------------|------------|----|
| 661301     | 4 m x 25 m | 44 |

**Abdeckfolie, 400 my**

- o Farbe: Transluzent, Material: PE-Folie
- o Vielseitig einsetzbar, optimalen Schutz vor Wind, Regen, Staub und anderen Umwelteinflüssen, NICHT dauerhaft UV-beständig
- o Hohe Wasserbeständigkeit, gute mechanische Eigenschaften, leichtes Handling
- o Temperaturbereich: -40 / +80 °C, weichmacherfrei und grundwasserneutral

| Artikelnr. | Größe      | VE |
|------------|------------|----|
| 661402     | 4 m x 25 m | 27 |

**Abdeckfolie, 500 my**

- o Farbe: Transluzent, Material: PE-Folie
- o Vielseitig einsetzbar, optimalen Schutz vor Wind, Regen, Staub und anderen Umwelteinflüssen, NICHT dauerhaft UV-beständig
- o Hohe Wasserbeständigkeit, gute mechanische Eigenschaften, leichtes Handling
- o Temperaturbereich: -40 / +80 °C, weichmacherfrei und grundwasserneutral

| Artikelnr. | Größe      | VE |
|------------|------------|----|
| 661503     | 4 m x 25 m | 27 |

**Abdeckfolie HDPE, 50 x 2 m, auf 50 cm gefaltet, hoch reißfest**

- o Transparente HDPE Abdeckfolie
- o Hoch reißfest
- o Universell für alle größeren Abdeckarbeiten im Innenbereich geeignet z.B. Möbel, Böden oder Wände
- o Ermöglicht das Abdecken einer Fläche von 100 m²

| Artikelnr. | Größe      | VE |
|------------|------------|----|
| 662011     | 2 m x 50 m | 10 |

**Fallrohrsersatz PE Schlauchfolie 100 m x 200 mm**

- o Schützt Hausfassaden bei Neu- und Renovierungsarbeiten vor Verschmutzung durch Regenwasser und bietet sich durch ein einfaches Handling bei den verschiedensten Einsatzmöglichkeiten an
- o Vorteile: keine Fassadenverschmutzung, einfaches Handling; mit Klebeband an das Dachrinnenrohr befestigen- fertig, zum Schützen von Rohren bei Maler- u. Renovierungsarbeiten
- o ø 200 mm, 100 m pro Rolle, 100 µ

| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 662500     | 100 m | 1  |

### Stretchfolie 300 m x 50 cm, 20 $\mu$ , transparent



- o Elastische Hand-Stretchfolie, hohe Reißdehnung
- o Eignet sich besonders zur Palettensicherung während Transport und Lagerung, aber auch als zuverlässiger Schutz vor Verschmutzung und Witterungseinflüssen
- o Für alle Palettenarten verwendbar
- o Einseitige Haftung verhindert Aneinanderkleben mehrerer Paletten während des Transports
- o Material: LDPE, Cast-Folie mit Dreischichtenguss und daher geräuscharm abrollend

| Artikelnr. | Größe         | VE |
|------------|---------------|----|
| 662900     | 300 m x 50 cm | 6  |

### Müllsäcke, blau (à 25 Stück)



- o Abfallsäcke/Müllsäcke
- o Größe: 700 x 1100 mm
- o Volumen: 120 Liter
- o Aus reißfester starker LDPE Folie für höhere Belastungen
- o Blau
- o Lieferung auf Rolle mit 25 Stück

| Artikelnr. | Größe  | VE       |
|------------|--------|----------|
| 663050     | 50 my  | 250 Sack |
| 663080     | 80 my  | 250 Sack |
| 663099     | 100 my | 150 Sack |

### Big Bag 90 x 90 x 110 cm



- o Polypropylen
- o DIN 21898
- o Tragkraft 1500 kg
- o Ohne Schürze mit 4 Hebeschlaufen

| Artikelnr. | Größe            | VE  |
|------------|------------------|-----|
| 663190     | 90 x 90 x 110 cm | 120 |

### Big Bag 90 x 90 x 110 cm, für Asbest Polypropylen



- o Für Asbest Polypropylen
- o DIN 21898
- o Tragkraft 1000 kg
- o Ohne Schürze mit 4 Hebeschlaufen

| Artikelnr. | Größe              | VE |
|------------|--------------------|----|
| 663191     | 90 x 90 x 110 cm   | 1  |
| 663199     | (KMF) 140 x 220 cm | 1  |

### Malerabdeckpapier, 100 m x 1 m



- o Saugstark und reißfest
- o Hervorragend für Renovierungen und Malerarbeiten geeignet
- o Aus umweltschonenden Recycling-Material hergestellt
- o 100 m x 1 m

| Artikelnr. | Größe                | VE |
|------------|----------------------|----|
| 664510     | 100 g/m <sup>2</sup> | 42 |
| 664525     | 250 g/m <sup>2</sup> | 20 |

### Maler-Vlies, 3 x 1 m



- o Saugvlies 180 g/m<sup>2</sup> - Import
- o Das Vlies bietet Schutz vor Kratzern, Nässe, Staub und Schmutz
- o Geeignet um Gegenstände sicher einzupacken und zu schützen
- o Mittleres Saugvermögen
- o Nahezu wasserdichte Folienunterseite

| Artikelnr. | Größe     | VE |
|------------|-----------|----|
| 664903     | 3 m x 1 m | 10 |

**Abdeckvlies Universal 210 g/m<sup>2</sup>**

- o Ca. 210 g/m<sup>2</sup> (+/- 7% Toleranz)
- o Mit einer rutschhemmenden PE-Folie
- o Thermofixiert
- o Erhöhte mechanische Schutzwirkung

| Artikelnr. | Größe      | VE |
|------------|------------|----|
| 664911     | 10 m x 1 m | 60 |
| 664925     | 25 m x 1 m | 40 |
| 664930     | 50 m x 1 m | 20 |

**Universal Abdeckvlies, 180 g/m<sup>2</sup>**  
Europäische Qualität

- o Ca. 180 g/m<sup>2</sup> (+/- 7% Toleranz)
- o Mit einer rutschhemmenden PE-Folie
- o Thermofixiert
- o Mechanische Schutzwirkung

| Artikelnr. | Größe      | VE |
|------------|------------|----|
| 664929     | 50 m x 1 m | 20 |

**Abdeckvlies Universal 180 g/m<sup>2</sup>**  
Import Qualität

- o Ca. 180 g/m<sup>2</sup> (+/- 7% Toleranz)
- o Mit einer rutschhemmenden PE-Folie
- o Thermofixiert
- o Mechanische Schutzwirkung

| Artikelnr. | Größe      | VE |
|------------|------------|----|
| 664932     | 50 m x 1 m | 24 |

**Abdeckvlies Universal 270 g/m<sup>2</sup>**

- o Ca. 270 g/m<sup>2</sup> (+/- 7% Toleranz)
- o Mit einer rutschhemmenden PE-Folie
- o Oberfläche aus textilen Recyclingfasern
- o Rutschhemmende PE-Folie auf der Unterseite
- o Saugstark und umweltfreundlich
- o Thermofixiert, dadurch fusselarm
- o Erhöhte mechanische Schutzwirkung

| Artikelnr. | Größe      | VE |
|------------|------------|----|
| 664950     | 50 m x 1 m | 12 |

**Maler-Vlies, 2 Meter**

- o 210 g/m<sup>2</sup>
- o schützt den Boden vor Schäden, Farbe, Schmutz und Staub
- o Kein Durchdringen von Flüssigkeiten
- o Wiederverwendbar
- o Thermofixiert
- o Saugstark und robust

| Artikelnr. | Größe      | VE |
|------------|------------|----|
| 664949     | 50 m x 2 m | 15 |

**Abdeckvlies weiß**

- o Thermofixiert
- o Mit einer rutschhemmenden PE-Folie
- o Ca. 270 gr/m<sup>2</sup> (+/- 7% Toleranz)
- o Abmessung: 50x1m
- o Hochweiße Fasern – keine Farbirritation
- o - Nicht zu verwechseln mit dem selbsthaftendem Malervlies -

| Artikelnr. | Größe      | VE |
|------------|------------|----|
| 664951     | 50 m x 1 m | 24 |

**Abdeckvlies weiß selbsthaftend**

- o Unterseite mit selbsthaftenden Vlies (Antirutschbeschichtung)
- o Lässt sich schnell und faltenfrei auslegen
- o Fusselfrei, reißfest und leicht zu schneiden (saubere Schnittkanten) und mehrmals verwendbar, da es über eine hohe Abriebfestigkeit verfügt
- o Umweltfreundlich da frei von schädlichen Stoffen

| Artikelnr. | Größe        | VE |
|------------|--------------|----|
| 664914     | 25 m x 0,5 m | 45 |
| 664924     | 25 m x 1 m   | 54 |

**Treppenhausvlies, 0,33 x 25 m**

- o Mit rutschfester Folie und zwei Klebestreifen zum sicheren fixieren
- o Saugstarke Oberfläche
- o Rutschhemmende PE-Folie
- o Thermoverfestigtes Vlies
- o Gewicht: ca. 230 g/m<sup>2</sup>

| Artikelnr. | Größe         | VE |
|------------|---------------|----|
| 664915     | 0,33 m x 25 m | 1  |

**Milchtütenpapier Alu beschichtet**

- o Mit der ausgezeichneten Feuchtigkeitsresistenz und Stoßfestigkeit sind die positiven Eigenschaften der konventionellen Schutzprodukte wie Karton, Baufolie und Teppich in einem Produkt zusammengefasst, dem Schutzkarton
- o Eignet sich ausgezeichnet zum Schutz von Böden bei Baumaßnahmen, z. B. bei Bau und Umbau, Verputzen, Malerarbeiten, usw.
- o Weißt in regelmäßigen Abständen 1 € große Ausstanzungen auf.
- o Ca 350 g./m<sup>2</sup>

| Artikelnr. | Größe             | VE |
|------------|-------------------|----|
| 666015     | 65 m <sup>2</sup> | 25 |

### Putzlappen, weiß, 10 Kilo, reine Baumwolle



- o Putzlappen hochweiß aus Trikot Baumwolle-Qualität
- o Eignen sich ideal zur Reinigung und Pflege von öhlenden und fettenden Maschinen, Anlagen, Werkzeugen und Teilen
- o Fusselfrei

| Artikelnr. | Eigenschaft | VE |
|------------|-------------|----|
| 665500     | 10 Kilo     | 28 |

### Putzlappen, Trikot bunt



- o Putztextilien mit überwiegend hohem Baumwollanteil und Trikotagen wie T-Shirts, Unterwäsche, Sweatshirts mit einem Synthetikanteil bis zu 30 %

| Artikelnr. | Eigenschaft | VE |
|------------|-------------|----|
| 665502     | 10 Kilo     | 36 |
| 665501     | 25 Kilo     | 12 |

### Putzlappen, Trikot weiß, 10 Kilo



- o Putztextilien mit überwiegend hohem Baumwollanteil und Trikotagen wie T-Shirts, Unterwäsche, Sweatshirts (Synthetikanteil bis zu 30 %)
- o Vorzugsweise zur Reinigung und Pflege von öhlenden und fettenden Maschinen, Anlagen, Werkzeugen und Teilen
- o Sehr weich und sehr hohe Saugfähigkeit

| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 665504     | -     | 36 |

### Vliestücher



- o Aufnahmefähiges Spezialgewebe auf Baumwollbasis für universelle Reinigungs- und Wartungsarbeiten
- o Universell einsetzbar
- o Sehr saugstark
- o Fusselarm
- o Reißfest
- o Pack à 415 Stück

| Artikelnr. | Farbe     | VE |
|------------|-----------|----|
| 665503     | grau      | 1  |
| 665510     | weiß/hell | 1  |

### Putzpapier



- o 2-lagig
- o 1500 Abrisse
- o 100% Recycling
- o Nassfest
- o Saugfähig
- o Fusselarm
- o Flächen- und Randprägung

| Artikelnr. | Größe           | VE |
|------------|-----------------|----|
| 665515     | 26,5 cm x 38 cm | 2  |

### Falthandtücher



- o 1-lagig
- o Krepp
- o Weser Z-Faltung
- o Pack à 250 Blatt

| Artikelnr. | Größe         | VE |
|------------|---------------|----|
| 665520     | 25 cm x 23 cm | 20 |

## Küchenrollen



- o 2-lagig
- o Tissue
- o Rolle à 50 Blatt
- o Pack mit 2 Rollen

| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 665525     | 23 cm | 1  |

## Toilettenpapier



- o Weiß
- o Tissue
- o 3-lagig
- o Pack à 8 Rollen je 250 Blatt

| Artikelnr. | Größe         | VE |
|------------|---------------|----|
| 665530     | 11,5 x 9,4 cm | 9  |

### Zimmermannsbleistift



o Mit vorgespitzter Graphitmine in ovaler Form und lackiertem Holzmantel

| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 700001     | -     | 12 |

### Spannungsprüfer VDE 110-250 V



o Mit Clip

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 701006     | 140 mm | 1  |
| 701010     | 190 mm | 1  |

### Bolzenschneider



| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 704600     | 900 mm | 1  |

### Mattenschneider



| Artikelnr. | Durchmesser | VE |
|------------|-------------|----|
| 704610     | 950 mm      | 1  |

### Gummihammer



o Glatt/glatt  
o Mit Holzstiel

| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 708010     | 75 mm | 1  |

### Vorschlaghammer



o Stiel aus deutscher Esche  
o Ringverkeilt  
o Qualitätswerkzeug aus deutscher Herstellung

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 708150     | 5 Kilo | 1  |

### Latthammer mit Glasfaserstiel



- o Hammerkopf aus Schmiedestahl mit aufpralldämpfendem, hochfestem Glasfaserstiel mit Nylonummantelung
- o Magnet-Nagelhalter zum Heben von Nägeln
- o Besonders griffiger, öl- und chemikalienbeständiger Griff
- o Zur Verwendung beim Fixieren von Fliesen und Schieferplatten

| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 708500     | -     | 1  |

### Entrostungshammer



- o Flach/Flach

| Artikelnr. | Größe   | VE |
|------------|---------|----|
| 709000     | 500 Gr. | 1  |

### Gipserbeil



- o Mit Stahlrohr-Stiel und Kunststoffgriff
- o Geschmiedete Ausführung
- o Schlagflächenrandzonen induktiv gehärtet
- o Klinge blank geschliffen, Bahn scharriert
- o Hammerkopf mit Nagelzieher
- o Kopfbeschichtung aus Strukturlack-Einbrennlack
- o Hammerkopf aus hochwertigem Spezialstahl

| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 709300     | -     | 1  |

### Nageleisen



- o Flach-oval
- o Bauqualität
- o Aus geschmiedetem Stahl
- o Mit Nagelklaue und Schneide
- o 6-kantige Form
- o Durchmesser 20 mm

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 709406     | 600 mm | 1  |
| 709408     | 800 mm | 1  |

### Dosierpistole für Montageschaum



- o Ergonomischer Handgriff
- o Massive und langlebige Ausführung
- o Stufenlose Regelung des Schaumauftrags
- o Adapter für alle marktüblichen Systeme geeignet
- o Anbruchdosen können bei Arbeitsunterbrechungen ohne Aushärten auf der Pistole aufgeschraubt bleiben
- o Inkl. Verlängerungsröhrchen für Spritzdüse

| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 709501     | -     | 1  |

### Fettpresse HHFP mit ZBH Anschluß



- o Nach DIN 128, TÜV-zertifiziert
- o Pumpkolben mit hoher Passgenauigkeit zum Zylinder (keine Scheinschmierung)
- o Leistung nach 40.000 Arbeitsspielen unverändert
- o Fettpressenkopf aus Zinkdruckguss Z 410
- o Durch starke Rändel sicherer Griff,
- o Sicherer Handgriff an der Schubstange
- o Abrutschsicherer Handgriff am Fettpressenhebel

| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 709502     | -     | 1  |

## Skelett-Handdruckpistole

einfach



- o Für Versiegelungsarbeiten mit Acryl und Silikonkartuschen
- o Handwerker Qualität
- o Skelett Kartuschenpistole aus lackiertem Stahl
- o Mit Druckentlastung für saubere Versiegelungsarbeiten mit Acryl und Silikon
- o Skelett Kartuschenpistole für Kartuschen bis zu 320 ml

| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 709505     | -     | 24 |

## Skelett-Handdruckpistole

Europäische Qualität



- o Für exakte Versiegelungsarbeiten mit Kartuschen
- o Spitzenqualität
- o Profi Skelettpistole. Kartuschenpistole europäische Qualität aus lackiertem Stahl
- o Mit Sechskantstange für Druckentlastung und gut dosierten Vorschub
- o Für exakte Versiegelungsarbeiten, Kartuschenpistole für Kartuschen bis 320 ml

| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 709506     | -     | 25 |

## Kartuschenpistole, geschlossen



- o Geschlossene Profi Kartuschenpresse mit abnehmbarem Körper auch für Beutelware
- o Spitzenqualität. Kartuschenpresse in Profiausführung
- o Abnehmbarer Körper aus Aluminium
- o Für zügiges und problemloses Arbeiten mit Kartuschen und Beutelwaren

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 709531     | 310 ml | 10 |
| 709540     | 400 ml | 6  |
| 709560     | 600 ml | 6  |

## Wasserpumpenzange



- o Chrom-Vanadium-Stahl

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 712524     | 240 mm | 6  |

## Monierzange



- o Astramentiert/lackiert/brüniert

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 713725     | 250 mm | 6  |
| 713728     | 280 mm | 6  |

## Hammerbohrer SDS-Plus



- o Zweischneider für Beton und Armierung
- o Extrem robust mit hohen Standzeiten durch patentierten Bohrkopf
- o Bester Bohrfortschritt durch optimierte Hartmetallschneide
- o Twinmax 3D Wendel für hochwirksamen Bohrmehltransport und minimale Staubverpuffung auch in tiefen Bohrlöchern

| Artikelnr. | Größe          | VE |
|------------|----------------|----|
| 730050     | 5 mm x 110 mm  | 1  |
| 730060     | 6 mm x 110 mm  | 1  |
| 730061     | 6 mm x 160 mm  | 1  |
| 730080     | 8 mm x 110 mm  | 1  |
| 730081     | 8 mm x 160 mm  | 1  |
| 730082     | 8 mm x 210 mm  | 1  |
| 730085     | 8 mm x 310 mm  | 1  |
| 730101     | 10 mm x 160 mm | 1  |
| 730102     | 10 mm x 210 mm | 1  |
| 730103     | 10 mm x 310 mm | 1  |
| 730121     | 12 mm x 160 mm | 1  |
| 730122     | 12 mm x 210 mm | 1  |
| 730123     | 12 mm x 310 mm | 1  |
| 730142     | 14 mm x 200 mm | 1  |
| 730143     | 14 mm x 300 mm | 1  |

## Hammerbohrer SDS-Plus, Nemesis



- o Premium Mehrschneider für Beton und Armierung
- o Höchste Standzeit und extrem verschleißfest
- o Besonders kraftvoller und robuster Mehrschneider
- o Mit eingelassenem Hartmetallkopf für äußerste Widerstandsfähigkeit in Armierung und kraftvollen Bohrfortschritt
- o Niedrigste Kosten pro Bohrloch
- o Höchste Effektivität und Geschwindigkeit
- o Bestmöglicher Bohrmehltransport ohne Verpuffungseffekt durch großvolumige und vibrationsarme Dreifach-Wendel auch in tiefen Löchern

| Artikelnr. | Größe          | VE |
|------------|----------------|----|
| 733050     | 5 mm x 110 mm  | 1  |
| 733060     | 6 mm x 110 mm  | 1  |
| 733061     | 6 mm x 160 mm  | 1  |
| 733081     | 8 mm x 160 mm  | 1  |
| 733082     | 8 mm x 210 mm  | 1  |
| 733101     | 10 mm x 160 mm | 1  |
| 733102     | 10 mm x 210 mm | 1  |
| 733122     | 12 mm x 210 mm | 1  |
| 733142     | 14 mm x 200 mm | 1  |
| 733162     | 16 mm x 200 mm | 1  |

## Bit-Satz



- o 32-teilig: Schlitz: 4-4.5-5.5mm, Phillips: PH1-PH2-PH3, Pozidriv: PZ1-PZ2-PZ3, Torx: T10-T15-2xT20-2xT25-2xT27-2xT30-2xT40, Resistorx: T10-T15-T20-T25-T30, Innensechskant: 3-4-5-6mm, Magnetischer Bithalter mit Verriegelung: 60mm, Bitadapter 1/4"
- o 61-teilig: Schlitz 4-4.5-5.5-6-6.5-8 mm, Phillips® PH0-PH1-2xPH2-2xPH32xPH4, PZ PZ0-PZ1-2xPZ2-2xPZ3-PH4, Torx® T10-T15-T20-T25T27-T30, Resistorx 3xT10-3xT15-6xT20-3xT25-3xT30-3xT40, Innensechskant 3x2-6x3-4-5-6 mm, Magnetischer Bithalter mit Verriegelung 60 mm

| Artikelnr. | Größe     | VE |
|------------|-----------|----|
| 730832     | 32-teilig | 1  |
| 730860     | 61-teilig | 1  |

## Nageldübel-Senkopf vz / Pack a 100/200 Stück



- o Schlagdübel aus reinem Nylon, ohne Kragen, sowie einem galvanisch verzinkten, vormontierten Senkkopf-Schraubnagel
- o Temperaturbeständigkeit: - 40°C bis + 80°C

| Artikelnr. | Größe     | VE  |
|------------|-----------|-----|
| 522764     | 6 x 40 mm | 200 |
| 522766     | 6 x 60 mm | 200 |
| 522768     | 6 x 80 mm | 200 |
| 522786     | 8 x 60 mm | 100 |
| 522788     | 8 x 80 mm | 100 |

## Anschlaghaken

o 160 mm



| Artikelnr. | Größe                   | VE  |
|------------|-------------------------|-----|
| 522800     | rund - drehbare Lasche  | 100 |
| 522801     | vierkant - feste Lasche | 100 |

## Schleifpapier Blatt 280 x 230 mm

- o Schleifpapier mit Flint-Bestreuung für den Handschliff von Lack, Lackspachtel, Metall, Holz und Kunststoffen
- o Siliciumcarbid



| Artikelnr. | Körnung | VE |
|------------|---------|----|
| 740040     | 40      | 10 |
| 740060     | 60      | 10 |
| 740080     | 80      | 10 |
| 740010     | 100     | 10 |
| 740012     | 120     | 10 |
| 740015     | 150     | 10 |
| 740018     | 180     | 10 |
| 740022     | 220     | 10 |
| 740024     | 240     | 10 |

## Abranet Gitternetz


- o 80 x 230 mm



| Artikelnr. | Körnung | VE |
|------------|---------|----|
| 740180     | 80      | 50 |
| 740112     | 120     | 50 |
| 740118     | 180     | 50 |

## Klett-Schleifbogen

- o 93 x 180
- o 8 Loch



| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 740240     | 40    | 50 |
| 740260     | 60    | 50 |
| 740280     | 80    | 50 |
| 740210     | 100   | 50 |
| 740212     | 120   | 50 |
| 740215     | 150   | 50 |
| 740218     | 180   | 50 |
| 740224     | 240   | 50 |
| 740232     | 320   | 50 |

## Abranet , 125mm Ø

o geeignet für Entlacken, Hartholz, Lacke



| Artikelnr. | Körnung | VE |
|------------|---------|----|
| 740340     | 40      | 25 |
| 740360     | 60      | 25 |
| 740380     | 80      | 50 |
| 740310     | 100     | 50 |
| 740312     | 120     | 50 |
| 740315     | 150     | 50 |
| 740318     | 180     | 50 |
| 740324     | 240     | 50 |
| 740332     | 320     | 50 |

## Klett-Delta-Schleifpapier, 93 mm

o Mit 6 Absauglöcher



| Artikelnr. | Körnung | VE |
|------------|---------|----|
| 742740     | 40      | 50 |
| 742760     | 60      | 50 |
| 742780     | 80      | 50 |
| 742710     | 100     | 50 |
| 742712     | 120     | 50 |
| 742715     | 150     | 50 |
| 742718     | 180     | 50 |
| 742724     | 240     | 50 |
| 742732     | 320     | 50 |

## Klett-Delta-Schleifpapier

o 100 x 150 mm

o Mit 7 Absauglöcher



| Artikelnr. | Körnung | VE |
|------------|---------|----|
| 742840     | 40      | 50 |
| 742860     | 60      | 50 |
| 742880     | 80      | 50 |
| 742810     | 100     | 50 |
| 742812     | 120     | 50 |
| 742815     | 150     | 50 |
| 742818     | 180     | 50 |
| 742822     | 220     | 50 |
| 742839     | 400     | 50 |

## Klett-Schleifbogen

- o 80 x 133mm
- o Mit 8 Absauglöcher



| Artikelnr. | Körnung | VE |
|------------|---------|----|
| 742940     | 40      | 50 |
| 742960     | 60      | 50 |
| 742980     | 80      | 50 |
| 742910     | 100     | 50 |
| 742912     | 120     | 50 |
| 742915     | 150     | 50 |
| 742918     | 180     | 50 |
| 742922     | 220     | 50 |
| 742932     | 320     | 50 |
| 742939     | 400     | 50 |

## Klett-Schleifpapier, BaseCut

- o 150 mm
- o 15-fach gelocht
- o Klassisches Allzweck-Schleifprodukt für Holz und den Lackierbereich (Lack, Füller)
- o Geeignet für sämtliche Farb- und Lacktypen und verschiedene Arbeitsmethoden (Maschinen- und Handschliff)



| Artikelnr. | Körnung | VE  |
|------------|---------|-----|
| 743140     | 40      | 50  |
| 743160     | 60      | 50  |
| 743180     | 80      | 100 |
| 743110     | 100     | 100 |
| 743112     | 120     | 100 |
| 743115     | 150     | 100 |
| 743118     | 180     | 100 |
| 743124     | 240     | 100 |
| 743132     | 320     | 100 |
| 743139     | 400     | 100 |
| 743149     | 500     | 100 |
| 743159     | 600     | 100 |
| 743179     | 800     | 100 |

## Reinigungsvlies auf Rollen, 10m

- o Hohe Flexibilität
- o Mehr Leistung durch innovative Streuung
- o Für Nass- und Trockenanwendungen
- o Wird besonders für den Schliff von Oberflächen verwendet, die mit Decklack behandelt, grundiert oder lackiert werden sollen
- o Es erzielt effizient ein einheitliches Schliffbild



| Artikelnr. | Feinheit | Farbe | VE |
|------------|----------|-------|----|
| 744012     | mittel   | rot   | 5  |
| 744018     | fein     | grau  | 5  |
| 744080     | grob     | grün  | 5  |

## Schleifvlies, Pads 100 x 140 mm

- o Synthetisches Nylonvlies mit Schleifkorn in Kunstharzbindung durchsetzt
- o Hochleistungsvlies mit extrem dichter Kornverteilung bis in die Tiefen des Fasermaterials
- o Maße: 100 x 140 mm



| Artikelnr. | Körnung | VE |
|------------|---------|----|
| 744180     | 80      | 50 |
| 744112     | 120     | 50 |
| 744118     | 180     | 60 |
| 744132     | 320     | 60 |

**Schleifvlies, Pads 140 x 230 mm**

- o Synthetisches Nylonvlies mit Schleifkorn in Kunstharzbindung durchsetzt
- o Maße: 140 x 230 mm

| Artikelnr. | Körnung | VE |
|------------|---------|----|
| 744280     | 80      | 10 |
| 744212     | 120     | 10 |
| 744218     | 180     | 10 |
| 744232     | 320     | 10 |

**Abranet, 225mm Ø**

- o geeignet für Entlacken, Hartholz, Lacke

| Artikelnr. | Körnung | VE |
|------------|---------|----|
| 744340     | 40      | 25 |
| 744360     | 60      | 25 |
| 744380     | 80      | 25 |
| 744310     | 100     | 25 |
| 744312     | 120     | 25 |
| 744315     | 150     | 25 |
| 744318     | 180     | 25 |
| 744324     | 240     | 25 |

**Abranet, 150mm Ø**

- o geeignet für Entlacken, Hartholz, Lacke

| Artikelnr. | Körnung | VE |
|------------|---------|----|
| 744440     | 40      | 25 |
| 744460     | 60      | 25 |
| 744480     | 80      | 50 |
| 744410     | 100     | 50 |
| 744412     | 120     | 50 |
| 744415     | 150     | 50 |
| 744418     | 180     | 50 |
| 744424     | 240     | 50 |

**Schleifscheibe für Bodenschleifer  
Ø 375 mm**

- o Hohe Standzeit
- o Doppel-Schleifscheibe - Optimal für mineralische Werkstoffe (feste, zähe Materialien)
- o Für Stein, Beton, Granit, Marmor, Putz, Styropor (z.T. auch Kunststoff, Holz, Farbe, Lacke, Beschichtungen)

| Artikelnr. | Körnung | VE |
|------------|---------|----|
| 744517     | 16      | 10 |
| 744525     | 24      | 10 |
| 744541     | 40      | 10 |
| 744581     | 80      | 10 |

**Schleifscheibe für Bodenschleifer  
Ø 400 mm**

- o Hohe Standzeit
- o Doppel-Schleifscheibe - Optimal für mineralische Werkstoffe Für Stein, Beton, Granit, Marmor, Putz, Styropor (z.T. auch Kunststoff, Holz, Farbe, Lacke, Beschichtungen)

| Artikelnr. | Körnung | VE |
|------------|---------|----|
| 744516     | 16      | 10 |
| 744524     | 24      | 10 |
| 744540     | 40      | 10 |
| 744580     | 80      | 10 |
| 744510     | 100     | 10 |
| 744512     | 120     | 10 |

**Schleifgitter, 400 mm**

- o Aus hochwertigem Silicium-Carbid-Material, welche beidseitig verwendbar sind
- o Lange Standzeit
- o Die Zwischenräume des Gewebes nehmen den Schleifstaub auf und sorgen für optimale Ergebnisse

| Artikelnr. | Körnung | VE |
|------------|---------|----|
| 744660     | 60      | 20 |
| 744680     | 80      | 20 |
| 744610     | 100     | 20 |
| 744618     | 180     | 20 |

## Schleifpad, 406 mm Ø

o 25 mm stark



| Artikelnr. | Körnung             | VE |
|------------|---------------------|----|
| 744740     | weiß - weich        | 5  |
| 744741     | rot - mittel        | 5  |
| 744742     | grün - hart         | 5  |
| 744743     | schwarz - sehr hart | 5  |

## Hartmetallsplitt-Scheibe, 406 mm Ø

o 25 mm Innenloch



| Artikelnr. | Körnung | VE |
|------------|---------|----|
| 744800     | fein    | 1  |
| 744801     | mittel  | 1  |
| 744802     | grob    | 1  |

## Hartmetallsplitt-Scheibe, 225 mm Ø

o Für Beton, Estrich, Farbe, Lack, Spachtelmasse



| Artikelnr. | Körnung | VE |
|------------|---------|----|
| 744820     | fein    | 1  |
| 744821     | mittel  | 1  |
| 744822     | grob    | 1  |

## Klett-Schleifscheibe 225 mm, 19-Loch

o Qualität: Rhynogrip White Line, Schleifkorn: Aluminium Oxid



| Artikelnr. | Körnung | VE |
|------------|---------|----|
| 745140     | 40      | 50 |
| 745160     | 60      | 50 |
| 745180     | 80      | 50 |
| 745110     | 100     | 50 |
| 745112     | 120     | 50 |
| 745115     | 150     | 50 |
| 745118     | 180     | 50 |
| 745124     | 240     | 50 |

## Klett-Schleifscheibe 225 mm, gelb, Multiloch

o Multiloch-Perforation für vollflächige Staubabsaugung



| Artikelnr. | Körnung | VE |
|------------|---------|----|
| 745141     | 40      | 25 |
| 745161     | 60      | 25 |
| 745181     | 80      | 25 |
| 745111     | 100     | 25 |
| 745113     | 120     | 25 |
| 745116     | 150     | 25 |
| 745119     | 180     | 25 |
| 745125     | 220     | 25 |

## Klett-Schleifgitter, 225 mm

o Hartes, schnittiges Siliciumcarbid, staubabsorbierendes Nylongitter  
 o Gleichmäßiges Schleifbild  
 o Universell für Geräte unterschiedlicher Hersteller



| Artikelnr. | Körnung | VE |
|------------|---------|----|
| 745260     | 60      | 25 |
| 745280     | 80      | 25 |
| 745210     | 100     | 25 |
| 745212     | 120     | 25 |
| 745215     | 150     | 25 |
| 745218     | 180     | 25 |

## Klett-Schleifgitter, Ultramet 225 mm



o Besonders staubdurchlässig, sehr hohe Abtragsleistung

| Artikelnr. | Körnung | VE |
|------------|---------|----|
| 745241     | 40      | 25 |
| 745261     | 60      | 25 |
| 745281     | 80      | 25 |
| 745211     | 100     | 25 |
| 745213     | 120     | 25 |
| 745216     | 150     | 25 |
| 745219     | 180     | 25 |
| 745225     | 240     | 25 |

## Klett-Schleifpapier, 125 mm, 8-fach gelocht



o Hochwertige Schleifscheiben 8 Loch für Exzenterschleifer

| Artikelnr. | Körnung | VE |
|------------|---------|----|
| 745340     | 40      | 50 |
| 745360     | 60      | 50 |
| 745380     | 80      | 50 |
| 745310     | 100     | 50 |
| 745312     | 120     | 50 |
| 745315     | 150     | 50 |
| 745318     | 180     | 50 |
| 745322     | 240     | 50 |

## Fiberschleifscheibe 125 x 22 mm



o Die Fiberscheiben für Stahl und NE-Metall besitzen sehr gute Abtragswerte

| Artikelnr. | Körnung | VE |
|------------|---------|----|
| 745425     | 24      | 25 |
| 745433     | 32      | 25 |
| 745441     | 40      | 25 |
| 745481     | 80      | 25 |
| 745499     | 100     | 25 |

## Fiberschleifscheibe 115 x 22 mm



| Artikelnr. | Körnung | VE |
|------------|---------|----|
| 745516     | 16      | 25 |
| 745524     | 24      | 25 |
| 745536     | 36      | 25 |
| 745540     | 40      | 25 |
| 745550     | 50      | 25 |
| 745560     | 60      | 25 |
| 745580     | 80      | 25 |
| 745510     | 100     | 25 |
| 745512     | 120     | 25 |
| 745515     | 150     | 25 |

## Lamellenschleifscheibe 115 x 22 mm



o Schleifmopteller für Metall und INOX  
o Hohe Abtragsleistung und aggressive Zerspanleistung  
o Hohe Standzeit  
o Zum Polieren holzbeschichteter Oberflächen

| Artikelnr. | Körnung | VE |
|------------|---------|----|
| 745740     | 40      | 10 |
| 745760     | 60      | 10 |
| 745780     | 80      | 10 |

## Klett-Schleifpapier, 115x105 mm



o 8-fachgelocht

| Artikelnr. | Körnung | VE |
|------------|---------|----|
| 745840     | 40      | 25 |
| 745860     | 60      | 25 |
| 745880     | 80      | 25 |
| 745810     | 100     | 25 |
| 745812     | 120     | 25 |
| 745818     | 180     | 25 |
| 745822     | 220     | 25 |

## Schleifpapier auf Rolle



- o Trockenschliff
- o Streuung: relativ geschlossen
- o Universell einsetzbar
- o sehr gute Schleifleistung
- o Bindung: Kunstharzbindung
- o Korn: Aluminiumoxid / Korund
- o Breite 115 mm x 25 m

| Artikelnr. | Körnung       | VE |
|------------|---------------|----|
| 745940     | P40 - 25 lfm  | 1  |
| 745960     | P60 - 25 lfm  | 1  |
| 745980     | P80 - 50 lfm  | 1  |
| 745910     | P100 - 50 lfm | 1  |
| 745912     | P120 - 50 lfm | 1  |
| 745915     | P150 - 50 lfm | 1  |
| 745918     | P180 - 50 lfm | 1  |
| 745928     | P280 - 50 lfm | 1  |
| 745932     | P320 - 50 lfm | 1  |

## Gummiteller



- o M14 Gewinde

| Artikelnr. | Durchmesser | VE |
|------------|-------------|----|
| 746114     | 115 mm      | 1  |
| 746124     | 125 mm      | 1  |

## Diamantfräse für Beton, Stein, Ziegel



- o Universell mit hoher Arbeitsgeschwindigkeit einsetzbar durch neuartige Segmentlegierungen
- o Weniger Vibrationen, hohe Sicherheit und große Lebensdauer dank optimierter Segmentgeometrie
- o Dank 22,23 mm Bohrung universell auf handelsüblichen Winkelschleifern verwendbar

| Artikelnr. | Durchmesser | VE |
|------------|-------------|----|
| 746415     | 115 mm      | 1  |
| 746416     | 125 mm      | 1  |
| 746423     | 230 mm      | 1  |

## Diamanttrennscheibe, Problemlöser



- o Vakuumbeschichtet für universellen Einsatz, Bleche Verbundstoffe GFK, Doppelstegplatten, Gummi, Holz Kunststoffe Sicherheitsglas, Faserzement, Ziegel

| Artikelnr. | Größe                   | VE |
|------------|-------------------------|----|
| 746419     | 125 x 2,2 x 2 x 22,2 mm | 1  |

## Fliesendiamanttrennscheibe



- o Für Fliese, Keramik, feinsteinzeug, geschlossener, glatter Schneidrand
- o Einsatz auf Winkelschleifern, Tisch-, Fliesen- und Schneidmaschine

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 746420     | 125 mm | 1  |

### Trennscheibe 1,0 x 22,23mm, metall, extra dünn



- o hohe Aggressivität und lange Standzeiten
- o mit Glasfasergewebe verstärkt, Schleifkorn aus Aluminiumoxid sitzt zwischen den einzelnen Lagen des Glasfasergewebe
- o Aluminiumoxid, sogenannter Korund, bildet ein blockiges Korn aus unregelmäßigen Kristallen

| Artikelnr. | Durchmesser | VE |
|------------|-------------|----|
| 746509     | 115 mm      | 25 |
| 746508     | 125 mm      | 25 |

### Trennscheibe 2,5 x 22,23 mm, metall



- o Durchmesser: 230 mm
- o Bohrung: 22,2 mm
- o Stärke: 1,9 mm
- o Körnung: 46
- o Radtyp: 41
- o Maße: 2,5 x 22,23

| Artikelnr. | Durchmesser | VE |
|------------|-------------|----|
| 746510     | 115 mm      | 25 |
| 746511     | 230 mm      | 25 |

### Trennscheibe 1,2 x 22,23 mm, metall



- o Durchmesser: 230 mm
- o Bohrung: 22,2 mm
- o Stärke: 1,9 mm
- o Körnung: 46
- o Radtyp: 41
- o Maße: 1,2 x 22,23

| Artikelnr. | Durchmesser | VE |
|------------|-------------|----|
| 746712     | 125 mm      | 50 |

### Zec Scheiben 125 mm



- o Starke Vulkanfiberscheibe, auf der die Schleifkörner in mehreren Lagen übereinander in Kunstharzbindung aufgetragen werden.
- o Verwendung nur in Verbindung mit Aufnahmeteller für ZEC-Scheiben

| Artikelnr. | Körnung | VE |
|------------|---------|----|
| 746912     | 16      | 5  |
| 746913     | 24      | 5  |

### Zec Scheiben, 115 mm



- o Starke Vulkanfiberscheibe, auf der die Schleifkörner in mehreren Lagen übereinander in Kunstharzbindung aufgetragen werden.
- o Verwendung nur in Verbindung mit Aufnahmeteller für ZEC-Scheiben

| Artikelnr. | Körnung | VE |
|------------|---------|----|
| 746915     | 16      | 5  |
| 746914     | 24      | 5  |

### Zec Scheiben, 178 mm



- o Starke Vulkanfiberscheibe, auf der die Schleifkörner in mehreren Lagen übereinander in Kunstharzbindung aufgetragen werden.
- o Verwendung nur in Verbindung mit Aufnahmeteller für ZEC-Scheiben

| Artikelnr. | Körnung | VE |
|------------|---------|----|
| 746917     | 16      | 5  |

## Stahlwolle, 200gr.



| Artikelnr. | Körnung | VE |
|------------|---------|----|
| 747020     | 000     | 25 |
| 747030     | 00      | 25 |
| 747000     | 0       | 25 |
| 747001     | 1       | 25 |
| 747002     | 2       | 25 |
| 747003     | 3       | 25 |
| 747004     | 4       | 25 |
| 747005     | 5       | 25 |

## Panther-Matten



o Für Parkett Hartholz, Eichen-Treppen, starken Schmutz

| Artikelnr. | Körnung   | VE |
|------------|-----------|----|
| 747500     | sehr fein | 1  |
| 747502     | fein      | 1  |
| 747504     | mittel    | 1  |
| 747506     | grob      | 1  |

### Handfeger, Kokos



- o Material: Kokos
- o Beschaffenheit: Hellbraune, etwas feinere, weiche Pflanzenfaser
- o Einsatzbereich: Hallen- u. Industrieböden im trockenen Zustand

| Artikelnr. | Eigenschaft  | VE |
|------------|--------------|----|
| 780000     | kurzer Stiel | 50 |
| 780045     | langer Stiel | 20 |

### Handfeger, Arenga/Elaston



- o Material: Arenga/Elaston
- o Beschaffenheit: Hochwertige Mischung für feinen und groberen Schmutz
- o Einsatzbereich: Besonders geeignet für den Einsatz im Haus und Hof

| Artikelnr. | Eigenschaft  | VE |
|------------|--------------|----|
| 780100     | kurzer Stiel | 20 |
| 780145     | langer Stiel | 20 |

### Handfeger, Arenga



- o Material: Arenga
- o Beschaffenheit: Kräftige, widerstandsfähige Pflanzenfaser auch für Nasse und ölhaltige Böden geeignet
- o Einsatzbereich: Saalbesen für Hallen-, Werkstatt- und Industrieböden

| Artikelnr. | Eigenschaft  | VE |
|------------|--------------|----|
| 780600     | kurzer Stiel | 20 |
| 780645     | langer Stiel | 20 |

### Handfeger, Elaston



- o Material: Elaston
- o Beschaffenheit: Feine bis kräftige Kunstfaser aus PVC, überwiegend in rot, vielseitig einsetzbar
- o Einsatzbereich: Straßenbesen/Saalbesen

| Artikelnr. | Eigenschaft  | VE |
|------------|--------------|----|
| 780800     | kurzer Stiel | 50 |

### Handfeger, Feinhaar



- o Material: Feinhaar
- o Beschaffenheit: Schwarze Kunstfaser, dicht bestückt
- o Einsatzbereich: Parkett-, Fliesen- und PVC-Böden sowie glatte Flächen

| Artikelnr. | Eigenschaft  | VE |
|------------|--------------|----|
| 781100     | kurzer Stiel | 20 |

### Besen, Kokos



- o Aus robuster Kokosfaser für hartnäckigen Schmutz
- o Mit einem Stielloch für Bestenstiele ohne Gewinde, Breite 80 cm hat Aufgrund der Länge einen Stielhalter; Ohne Stiel
- o Beschaffenheit: Hellbraune, etwas feinere, weiche Pflanzenfaser
- o Einsatzbereich: Hallen- u. Industrieböden im trockenen Zustand

| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 780530     | 30 cm | 10 |
| 780540     | 40 cm | 10 |
| 780550     | 50 cm | 10 |
| 780560     | 60 cm | 10 |
| 780580     | 80 cm | 10 |

**Besen, Arenga**

- o Stabiler Saal-Besen für groben Schmutz, nassfest, lange Lebensdauer, mit Sattel für festen Sitz des Besenstieles
- o Breite 80 cm hat aufgrund der Länge einen Stielhalter; Ohne Stiel
- o Kräftige, widerstandsfähige Pflanzenfaser auch für Nasse und ölhaltige Böden geeignet

| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 780730     | 30 cm | 10 |
| 780740     | 40 cm | 10 |
| 780750     | 50 cm | 10 |
| 780760     | 60 cm | 10 |
| 780780     | 80 cm | 10 |

**Besen, Elaston**

- o Aus hochwertigem Elaston, glatte und besonders kräftige Borsten
- o Feine bis kräftige Kunstfaser aus PVC, überwiegend in rot
- o Mit Sattelholz und Stielloch, Breite 80 cm hat aufgrund der Länge einen Stielhalter, ohne Stiel

| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 780830     | 30 cm | 10 |
| 780840     | 40 cm | 10 |
| 780850     | 50 cm | 10 |
| 780860     | 60 cm | 10 |
| 780880     | 80 cm | 10 |

**Besen, Elaston/Arenga**

- o Voll besteckt
- o Feine bis kräftige Kunstfaser aus PVC, überwiegend in rot
- o Bauernbesen Arenga / Elaston, rot/schwarz, Holzkörper roh
- o Mit Sattelholz und Stielloch, Breite 80 cm hat aufgrund der Länge einen Stielhalter, ohne Stiel

| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 780940     | 40 cm | 10 |
| 780950     | 50 cm | 10 |
| 780960     | 60 cm | 10 |
| 780980     | 80 cm | 10 |

**Besen, Feinhaar**

- o Feinhaar, schwarze Kunstfaser, dicht bestückt.
- o Breite 80 cm hat Aufgrund der Länge einen Stielhalter
- o Ohne Stiel
- o Für Parkett-, Fliesen- u. PVC-Böden sowie glatte Flächen

| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 781140     | 40 cm | 10 |
| 781150     | 50 cm | 10 |
| 781160     | 60 cm | 10 |
| 781180     | 80 cm | 10 |

**Besenstiel**

- o 24 mm mit Konus 22:15 mm natur, fein geschliffen

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 785014     | 140 mm | 25 |
| 785016     | 160 mm | 25 |

**Gerätестiele**

- o 28 mm mit Konus 17:90 mm natur, fein geschliffen

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 785214     | 140 mm | 25 |
| 785216     | 160 mm | 25 |
| 785220     | 200 mm | 25 |

## Schaufelstiel



| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 786000     | 130 cm | 25 |

## Holsteiner Schaufel



- o Gr. 2
- o Blattmaße: 270 x 250 mm
- o Dülle 3/4
- o Ölgehärtet
- o Rot pulverbeschichtet

| Artikelnr. | Eigenschaft | VE |
|------------|-------------|----|
| 789000     | mit Stiel   | 1  |
| 789100     | ohne Stiel  | 1  |

## Frankfurter Schaufel



- o Gr. 5
- o Blattmaße: 300 x 250 mm
- o Rot pulverbeschichtet

| Artikelnr. | Eigenschaft | VE |
|------------|-------------|----|
| 789200     | mit Stiel   | 1  |
| 789300     | ohne Stiel  | 1  |

## Kehrschaufel, Blech



- o Weiß lackiert
- o Materialstärke 1 mm
- o Spezialstahl

| Artikelnr. | Eigenschaft     | VE |
|------------|-----------------|----|
| 788000     | mit Gummilippe  | 20 |
| 788001     | ohne Gummilippe | 20 |

## Kehrschaufel Metall mit Holzgriff



- o Ideal für den Außenbereich verwendbar
- o Schaufelfläche aus stabilem Metall
- o Rutschfester Griff aus Holz
- o Mit praktischer Lochaufhängung

| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 788002     | -     | 10 |

## Stoßscharren, 300 mm



- o Blatt: Geschliffenes Federstahlblatt, 1,0 mm stark
- o Stabilität: Stielhalter und Befestigungsschiene aus Stahl, stabil verschweißt

| Artikelnr. | Größe      | VE |
|------------|------------|----|
| 519400     | mit Stiel  | 1  |
| 519401     | ohne Stiel | 1  |

## Stoßscharren, 150 mm



- o Blatt: Geschliffenes Federstahlblatt, 1,0 mm stark
- o Stabilität: Stielhalter und Befestigungsschiene aus Stahl, stabil verschweißt

| Artikelnr. | Eigenschaft | VE |
|------------|-------------|----|
| 519405     | mit Stiel   | 1  |
| 519406     | ohne Stiel  | 1  |

## Stoßscharrenstiel



- o Aus Buche

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 519402     | 130 cm | 1  |

## Muldenkarre



- o 85 l, mit Kugellagerrad
- o Verzinkte nahtlose Mulde
- o Tragfähigkeit 200 kg

Ersatzräder sind auch lieferbar

| Artikelnr. | Eigenschaft   | VE |
|------------|---------------|----|
| 789085     | einfaches Rad | 1  |
| 789086     | Poly-Rad      | 1  |

**LED Strahler, 30 W**

- o Mit abnehmbaren Li-Ion Akku
- o Schutzart: IP44
- o Abmessungen (B x H x T): 250 x 300 x 100 mm

| Artikelnr. | Eigenschaft | VE |
|------------|-------------|----|
| 749402     | 30 watt     | 1  |

**LED Bauleuchte, 50 Watt**

- o Mit 3 Steckdosen
- o Mit Standfuss
- o Gehäuse aus schlagfestem Gummi
- o Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden
- o Schutzart: IP54
- o Abmessungen (B x H x T): 290 x 410 x 110 mm

| Artikelnr. | Eigenschaft | VE |
|------------|-------------|----|
| 749506     | 50 Watt     | 1  |

**LED Strahler, 30 Watt mit Standfuß**

- o 1,5 m Gummikabel 3G 1,0 mm<sup>2</sup>
- o IP65 geschützt
- o Anzahl Betriebsstunden (Lebensdauer): 25.000 h
- o Lichtfarbe: Neutralweiß
- o Kelvin-Wert: 4000K
- o Schutzart: IP65
- o Lumen: 2400 LM
- o Abstrahlwinkel: 100°

| Artikelnr. | Eigenschaft | VE |
|------------|-------------|----|
| 789505     | 30 Watt     | 1  |

**LED Strahler, 100 Watt**

- o Leistung: 100 Watt
- o Anschlusskabel: 2 m Kabel H05 RN-F
- o Schutzklasse: IP65

| Artikelnr. | Eigenschaft | VE |
|------------|-------------|----|
| 789510     | 100 Watt    | 1  |

**LED Strahler, 200 Watt, 2 Steckdosen**

- o Leistung: 200 Watt
- o Anschlusskabel: 4 m Kabel H07 RN-F
- o Schutzklasse: IP 65

| Artikelnr. | Eigenschaft | VE |
|------------|-------------|----|
| 789515     | 200 Watt    | 1  |

**LED - Kopflampe**

- o Helligkeit: 40 Lumen
- o Laufzeit: 10 Stunden
- o 3 Batterien: AAA inklusive
- o Leuchtweite 15m (hoch) 10m (mittel)

| Artikelnr. | Eigenschaft | VE |
|------------|-------------|----|
| 613509     | 40 Lumen    | 1  |

### Kabeltrommel, G1,5, 230 V 16 V IP44, H07RN-F3



- o Mit 1 CEE Steckdose 3x16 A und 2 Schutzkontaktsteckdosen sowie Überlastschutz,
- o Kunststoff, Neopren-Gummi-Leitung H07RN-F, für den ständigen Einsatz im Freien
- o Bemerkung: IP44, KEMA, DGUV-I 203-006, DGUV-I 203-005, K2

| Artikelnr. | Kabellänge | VE |
|------------|------------|----|
| 789600     | 25 m       | 1  |
| 789604     | 40 m       | 1  |
| 789605     | 50 m       | 1  |

### Kabeltrommel, G2,5 IP44, DGUV-I 203-006



- o Mit 1 CEE Steckdose 3x16 A und 2 Schutzkontaktsteckdosen
- o Sowie Überlastschutz, Kunststoff, Neopren-Gummi-Leitung H07RN-F
- o Für den ständigen Einsatz im Freien

| Artikelnr. | Kabellänge | Leistungslänge und -Typ | VE |
|------------|------------|-------------------------|----|
| 789625     | 25 m       | H07RN-F 3G2,5           | 1  |
| 789640     | 40 m       | H07RN-F 3G2,5           | 1  |

### Verlängerungsleitung mit 3-fach Verteilersteckdose für die Baustelle



- o Zugelassen für Baustellen und landwirtschaftliche Betriebe
- o Schwere Gummischlauchleitung H07RN-F mit 3-fach Verteilersteckdose aus Vollgummi
- o 3-fach Verteilersteckdose mit Schutzkontaktstecker und drehbaren, selbstschließenden Sicherheitsklappdeckeln mit Hammerzeichen
- o Mit Öse zum Aufhängen
- o IP44: fremdkörper- und spritzwassergeschützt

| Artikelnr. | Kabellänge | Leistungslänge und -Typ | VE |
|------------|------------|-------------------------|----|
| 789610     | 10 m       | H07RN-F/3G2,5           | 1  |
| 789615     | 5 m        | H07RN-F/3G2,5           | 1  |

### Personenschutz-Zwischenschalter



- o IP44,
- o H07RN-F3G1,5, 2 x 1,5 m schwere Gummileitung

| Artikelnr. | Leistungslänge und -Typ | VE |
|------------|-------------------------|----|
| 789620     | H07RN-F3G1,5            | 1  |

### Vollgummistecker schwarz, schwere Ausführung



- o Für schwerste Einsatzbedingungen geeignet, robuste Ausführung
- o Material - Vollgummi
- o Nennspannung - 230 V
- o Nennstrom - 16 A
- o Schutzart - IP 44
- o Maximaler Querschnitt - 1,5 mm²
- o Temperaturbereich von - 40 ° bis 120 ° C

| Artikelnr. | Eigenschaft | VE |
|------------|-------------|----|
| 789700     | -           | 1  |

### Vollgummikupplung mit Feder-Klapp- deckel



- o Für extreme Umgebungsbedingungen geeignet
- o Material - Vollgummi
- o Nennspannung - 230 V
- o Nennstrom - 16 A
- o Schutzart - IP 44m
- o Maximaler Querschnitt - 1,5 mm²
- o Temperaturbereich von - 40 ° bis 120 ° C

| Artikelnr. | Eigenschaft | VE |
|------------|-------------|----|
| 798701     | -           | 1  |

## Anschlußleitung



- o 5 m mit Stecker, H05BQ-F 2x1,0
- o Orange, mit Adernhülsen, 230V/16A
- o IP44: fremdkörper- und spritzwassergeschützt

| Artikelnr. | Eigenschaft | VE |
|------------|-------------|----|
| 789702     | 5m          | 1  |

## Gummi-Verlängerung IP44, 230V



- o Für den ständigen Einsatz im Freien geeignet
- o Mit Schuko-Stecker und -Kupplung
- o Farbe: schwarz
- o Kupplung mit Verschußdeckel
- o Speziell für den Einsatz auf Baustellen geeignet

| Artikelnr. | Kabellänge | Leistungslänge und -Typ | VE |
|------------|------------|-------------------------|----|
| 789705     | 5 m        | H07RN-F/3G1,5           | 1  |
| 789710     | 10 m       | H07RN-F/3G1,5           | 1  |
| 789725     | 25 m       | H07RN-F/3G1,5           | 1  |

## Verlängerung CEE, 16A



- o Verlängerung CEE, 16 A, 400 V 6 Ah, IP 44, 5 polig, H07RN-F 5G2,5<sup>2</sup>
- o Mit Phasenwender für den ständigen Einsatz im Freien geeignet
- o Farbe: schwarz
- o CEE-Kupplung mit selbstschließendem Verschußdeckel
- o Speziell für den Einsatz auf Baustellen geeignet

| Artikelnr. | Länge | VE |
|------------|-------|----|
| 789711     | 10 m  | 1  |
| 789726     | 25 m  | 1  |

## Verlängerung CEE, 32A



- o Verlängerung CEE, 32A, 400 V 6 Ah, IP 44, 5 polig, H07RN-F 5G4<sup>2</sup>,
- o Mit Phasenwender für den ständigen Einsatz im Freien geeignet
- o Farbe: schwarz
- o CEE-Kupplung mit selbstschließendem Verschußdeckel
- o Speziell für den Einsatz auf Baustellen geeignet

| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 789712     | 10 m  | 1  |
| 789727     | 25 m  | 1  |

## Elektro Heizlüfter



- o 3 KW
- o 220 V
- o 50 Hz
- o IP 44

| Artikelnr. | Eigenschaft | VE |
|------------|-------------|----|
| 789830     | -           | 1  |



**Handwasch - Gel Konzentrat, 250 ml**

- o Konzentrat zur mühelosen Entfernung von starken Verschmutzungen wie z.B. Lack, Farbresten, Öl und Teer, 250 ml
- o Besonders hautfreundlich durch natürliche Lipide
- o Ein mildes Waschgel mit hoher Reinigungskraft mit mikrofeinen Reibekörnchen, besonders hautfreundlich, dermatologisch getestet.
- o Entfernt hartnäckige Verschmutzungen, Lacke, Druck - und Stempelfarbe sowie Öl und Teer. Rückfettende Lipide verhindern das Austrocknen der Haut

| Artikelnr. | Menge  | VE |
|------------|--------|----|
| 900001     | 250 ml | 24 |

**Repair Handcream STAR Hyaluron, 100 ml**

- o Wirkungsvolle, leichte und cremige Handcreme zur intensiven Pflege rauer Hände. Die trockene, spröde, gerötete Haut an den Händen wird mit viel Feuchtigkeit versorgt
- o Der hochaktive Wirkstoffkomplex aus Hyaluron, Aloe Vera, Allantoin, Panthenol und Sheabutter fördert das glatte und streichelweichen Hautgefühl

| Artikelnr. | Menge  | VE |
|------------|--------|----|
| 900002     | 100 ml | 1  |

**Handreinigungscreme Pevalin Spezial 250 ml**

- o Konzentrierte Handreinigungs-Creme mit Sheabutter zur Entfernung von extremen Verschmutzungen wie Farben, Klebstoffen, Harzen, etc
- o Mikroplastikfrei
- o PH-hautneutral
- o leicht parfümiert

| Artikelnr. | Menge  | VE |
|------------|--------|----|
| 900003     | 250 ml | 12 |

**Handreiniger Pevalin Premium**

- o Zur Effektiven und Hautschonenden Entfernung von Kunstharz-, Nitro- und Tiefdruckfarben, Diverse Klebstoffe, Dichtungsmaterialien, Öle, Fette, Teer, Harz, Ruße Pu Schäume

| Artikelnr. | Menge  | VE |
|------------|--------|----|
| 900004     | 250 ml | 1  |

**Handreinigungsseife 0,5 Liter**

- o Inhaltstoffe: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Cocamide DEA, Sodium Chloride, Glykol Distearate,
- o Glycerin, Glyceryl Oleate, Coco-Clucoside, Sodium Benzoate, Citric Acid, Parfum, Potassium Sorbate

| Artikelnr. | Menge     | VE |
|------------|-----------|----|
| 900005     | 0,5 Liter | 12 |

**Handreinigungstücher, 150 Stück**

- o Entfernt feuchte Farbe, Öl, Fett, Schmutz etc.
- o Zum Gebrauch für Hände, Werkzeug und Oberflächen
- o Antibakterielle Wirkung gegen E-Coli, Salmonellen, MRSA, Listeria und Morbus-Krankheiten
- o Dermatologisch getestet
- o Duftstoff Orange

| Artikelnr. | Größe | VE |
|------------|-------|----|
| 900015     | -     | 1  |

## Citrusreiniger, Dose 400 ml



- o Entfernt hartnäckigste Verschmutzungen (Tinte, Kugelschreiberfarbe, Öl- und Fettverschmutzungen, Klebstoffreste, Gummiabrieb)
- o Sehr leicht zu verarbeiten, angenehm frischer Geruch
- o Mehr Inhalt durch CO2 Abfüllung, auf Basis von Citrusterpenen
- o Für geschlossenporige und farbechte Oberflächen geeignet
- o Reinigt extrem intensiv und rückstandsfrei (hohe Wirkstoffkonzentration)
- o Greift ausgehärtete Lacke nicht an, pH-neutral, nicht korrosiv

| Artikelnr. | Menge   | VE |
|------------|---------|----|
| 900021     | 400 ml  | 1  |
| 900020     | 5000 ml | 1  |

## Sprühkleber



- o Ein lösungsmittelhaltiger Kleber für Papier, Pappe, Karton, Leder und viele Kunststoffe
- o Transparent

| Artikelnr. | Menge | VE |
|------------|-------|----|
| 900023     | 400ml | 12 |

## WET 40



- o Schmiert Scharniere und Verbindungen, Räder und Rollen, Griffe und Schlösser an Türen und Fenstern, Federn, Pedale uvm.
- o Transparent

| Artikelnr. | Menge  | VE |
|------------|--------|----|
| 900024     | 400 ml | 12 |

## Handschutzlotion 250 ml



- o Wirkungsvolle, leichte, cremige und sanfte Lotion spendet der Haut zusätzliche Feuchtigkeit, bewahrt die Haut vor Trockenheit und schützt die Haut an den Händen
- o Der aktive Wirkstoffkomplex von Oliven und Urea fördert das glatte, weiche Hautgefühl

| Artikelnr. | Menge  | VE |
|------------|--------|----|
| 900110     | 250 ml | 1  |

## Lipolin Lackentferner 250 ml



- o Seifenfreies Reinigungsmittel mit sehr starker Lösekräfteinigt und entfernt schnell und gründlich porentief Industrieverschmutzungen, wie Öle, Fette, Graphite, Baustoffe, Dichtungsmassen, Teer, Farben, etc.
- o Mit sehr schonendem aber effektiven Dispergier- und Emulgiervermögen stärkster Handreiniger im Programm

| Artikelnr. | Menge  | VE |
|------------|--------|----|
| 900225     | 250 ml | 30 |

## Bau Acryl, weiß, 310 ml



- o Für Anschlussfugen und Risse (Fensterbänke, Treppen, Wände und Decken)
- o Für Versiegelungsarbeiten im Innenausbau
- o Leicht zu verarbeiten
- o Umweltfreundlich und lösemittelfrei
- o Überstreichbar
- o Hochwertige Acryldispersion
- o Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C

| Artikelnr. | Menge  | VE |
|------------|--------|----|
| 910101     | 310 ml | 15 |

## Riss &amp; Putz Acryl, weiß, 310 ml



- o Elastoplastischer Dichtstoff mit putzähnlicher Oberflächenstruktur
- o Für innen und außen
- o Haftet auf trockenen, feuchten und saugenden Untergründen
- o Witterungs- und alterungsbeständig
- o Sehr geringer Volumenschwund
- o Überstreichbar
- o Auch für senkrecht verlaufende Risse geeignet
- o Lösemittelfrei, Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C

| Artikelnr. | Menge  | VE |
|------------|--------|----|
| 910301     | 310 ml | 15 |

## Silikon, weiß, 310 ml



- o Gebrauchsfertige, luftfeuchtigkeits-verhärtende Einkomponenten-Dichtmasse mit Antischimmelzusatz

| Artikelnr. | Menge  | VE |
|------------|--------|----|
| 910501     | 310 ml | 20 |

## Silikon, transparent, 310 ml



- o Fassadenbau, Verglasungen, Sanitärbereich, Laden- und Sandwichbau, Anschluss- und Dehnungsfugen
- o Fungizid ausgerüstet, neutralvernetzend
- o Natursteinverträglich, nicht korrosiv, sehr gute UV- und Witterungsbeständigkeit

| Artikelnr. | Menge  | VE |
|------------|--------|----|
| 910503     | 310 ml | 20 |

## Baukraftkleber



- o Soudal Fix All Turbo
- o für starke Klebeanwendungen

| Artikelnr. | Menge   | VE |
|------------|---------|----|
| 910701     | 430 gr. | 12 |

## Polyster-Spachtelmasse Unipol inkl. Härter



- o 2K-Universalspachtel mit breitem Anwendungsbereich
- o Kann als Grob- und Feinspachtel verarbeitet werden
- o Seine hohe Thixotropie und vorzügliches Standvermögen sorgen auch an senkrechten Flächen für gute Verarbeitung
- o Leicht schleifbar, kein Schrumpf
- o Ausgezeichnete Haftung auf den verschiedensten Untergründen

| Artikelnr. | Menge                | VE |
|------------|----------------------|----|
| 910800     | 0,5 Kilo             | 6  |
| 910801     | 2,5 Kilo             | 6  |
| 910802     | PE-Härter 50gr. Tube | 1  |

### PU Pistolenschaum 750 ml



- o B2 gemäß DIN 4102
- o Mit Adapter zur Verarbeitung mit Dosierschaumpistolen

| Artikelnr. | Menge  | VE |
|------------|--------|----|
| 910805     | 750 ml | 12 |

### PU Montageschaum 750 ml



- o B2 gemäß DIN 4102
- o zum Montieren, Kleben, Verfüllen, Dämmen, Isolieren

| Artikelnr. | Menge  | VE |
|------------|--------|----|
| 910806     | 750 ml | 12 |

### PU Schaumreiniger 500 ml



- o Pistolenreiniger - Reinigungsspray, um ungehärteten Bauschäum von Werkzeugen und Oberflächen zu entfernen

| Artikelnr. | Menge  | VE |
|------------|--------|----|
| 910807     | 500 ml | 12 |

### Markierspray 500 ml



- o Mit Spezialventil das in alle Richtungen sprüht
- o Für Markierungen im Innen- und Außenbereich
- o Hohe Deckkraft auch auf nassen Untergründen

| Artikelnr. | Farbe | VE |
|------------|-------|----|
| 910900     | weiß  | 4  |
| 910901     | gelb  | 4  |
| 910902     | rot   | 4  |
| 910903     | blau  | 4  |
| 910904     | grün  | 4  |

### Isolierspray weiß



- o Schnelltrocknend
- o Überstreichbar
- o Vergilbungsbeständig
- o Stifte, Fett, Bitumen, Nikotin, Wasser-, Teer-, Ruß- und Brandflecken werden deckend isoliert und können nicht mehr von nachfolgenden Anstrichen abgelöst werden.

| Artikelnr. | Größe  | VE |
|------------|--------|----|
| 910910     | 400 ml | 6  |

### Rundschnur



- o Überall universell einsetzbar für Fenster- und Türanschlüssen, Betonbau, Montagebau, Wand- und Deckenfugen im Innenbereich, sowie für alle Anwendungen auch im Außenbereich, die nicht der DIN 18540 unterliegen

| Artikelnr. | Größe           | VE |
|------------|-----------------|----|
| 911010     | 10 mm x 100 lfm | 1  |
| 911015     | 15 mm x 100 lfm | 1  |
| 911020     | 20 mm x 50 lfm  | 1  |
| 911025     | 25 mm x 50 lfm  | 1  |
| 911030     | 30 mm x 25 lfm  | 1  |

## Universalverdünnung, Lösin 100



- o UN 1263 Farbzubehörstoffe ; 3; II; (D/E)
- o HINWEIS: Es kann zu Eintrübungen kommen, da es sich um ein Regenerat-Mischprodukt handelt!

| Artikelnr. | Menge    | VE |
|------------|----------|----|
| 950001     | 1 Liter  | 1  |
| 950006     | 6 Liter  | 1  |
| 950030     | 30 Liter | 1  |
| 950058     | 60 Liter | 1  |

## Silikonentferner



- o UN 1993 entzündbarer flüssiger Stoff
- o N.A.G. ; 3 ; III ; (D/E)

| Artikelnr. | Menge    | VE |
|------------|----------|----|
| 950206     | 6 Liter  | 1  |
| 950258     | 60 Liter | 1  |

## Nitro-Universalverdünnung, Lösin 500



- o UN 1993 entzündbarer flüssiger Stoff
- o N.A.G. ; 3 ; II ; (D/E) (Sondervorschrift 640D)
- o Hochwertiger, schnellflüchter Verdünner in Industrie-Qualität

| Artikelnr. | Menge    | VE |
|------------|----------|----|
| 950306     | 6 Liter  | 1  |
| 950358     | 60 Liter | 1  |

## Acrylverdünner



- o UN 1993 entzündbarer flüssiger Stoff
- o N.A.G. ; 3 ; II ; (D/E) (Sondervorschrift 640D)
- o Hohe Lösekraft
- o Reiniger für Lackiergeräte
- o Verdünner für lösemittelhaltige Acryllacke

| Artikelnr. | Menge    | VE |
|------------|----------|----|
| 950406     | 6 Liter  | 1  |
| 950458     | 60 Liter | 1  |

## Nitro-Universalverdünnung, Lösin 400



- o UN 1993 entzündbarer flüssiger Stoff
- o N.A.G. ; 3 ; II ; (D/E) (Sondervorschrift 640D)
- o Hochwertiger, schnellflüchter Verdünner in Industrie-Qualität

| Artikelnr. | Menge    | VE |
|------------|----------|----|
| 950512     | 12 Liter | 1  |

## Ad Blue 10 Liter Kanister mit Außgieser Harnstofflösung



- o Hochreines Nox Reduktionsmittel für Diesel-Motoren mit SCR-Abgasnachbehandlung
- o Gemäß ISO 22241 in 10 L Kanister mit Flex-Ausgießer für eine bequeme Betankung
- o Passend für alle PKW, LKW oder Baumaschinen

| Artikelnr. | Menge    | VE |
|------------|----------|----|
| 950110     | 10 Liter | 1  |



## Kontakt

Rufen Sie gerne unter unserer Servicehotline an: 06234 92706-0  
Wir sind auch per Mail für Sie erreichbar: [info@pinselwurm.de](mailto:info@pinselwurm.de)  
Onlineshop: <https://www.pinselwurm-shop.de/>

## Allgemeine Geschäftsbedingungen

Für alle Bestellungen durch Verbraucher und Unternehmer gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).  
Diese finden Sie unter:  
<https://www.pinselwurm-shop.de/policies/terms-of-service>

## Impressum

Pinselwurm GmbH & Co. KG  
An der Fohlenweide 1c  
67112 Mutterstadt  
Deutschland

Geschäftsführende Gesellschafterin: Winkler Verwaltungs GmbH  
Geschäftsführer: Marco Winkler, Dominik Winkler  
USt-IdNr.: DE307582422



PinseWurm GmbH & Co. KG  
An der Fohlenweide 1c  
67112 Mutterstadt

Tel.: 06234 92706-0  
info@pinseWurm.de  
www.pinseWurm.de



SEIT 1965